



Commune de : **Aillant-sur-Tholon**

Date(s) inventaire(s) : 14/03/2004 30/04/2004 06/07/2004 16/05/2008	Nombre total de données sur la commune : <b>916</b>	Nombre de références : <b>13</b>
	Nombre de taxons observés sur la commune : <b>413</b>	
Observateur(s) : Marc Douchin	Espèce(s) rare(s) : <b>3</b>	Espèce(s) protégée(s) :
	- <i>Helleborus viridis</i> L. - <i>Myosurus minimus</i> L. - <i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Néant actuellement

<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	CC
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	CC
<i>Aegopodium podagraria</i> L.	Herbe-aux-goutteux	C
<i>Aethusa cynapium</i> L. subsp. <i>segetalis</i> (Boenn.) Schubler & G.Martens	Ethuse petite-cigüe	AC
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	CC
<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostide des chiens	C
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostide géant	AC
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	CC
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampante	CC
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Plantain d'eau	C
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Alliaire officinale	CC
<i>Allium oleraceum</i> L.	Ail maraîcher	C
<i>Allium vineale</i> L.	Ail des vignes	CC
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Aulne glutineux	CC
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Vulpin des champs	CC
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron des champs	CC
<i>Anemone nemorosa</i> L.	Anémone sylvie	C
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angélique commune	C
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Flouve odorante	CC
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Anthyllide vulnéraire	C
<i>Aphanes arvensis</i> L.	Alchémille des champs	C
<i>Arctium lappa</i> L.	Grande bardane	CC
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sabline à feuilles de serpolet	CC
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schubler & G.Martens	Fromental, Avoine à chapelets	C
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	CC
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	CC
<i>Arum italicum</i> Mill. subsp. <i>neglectum</i> (F.Towns.) Prime	Arum d'Italie	
<i>Arum maculatum</i> L.	Gouet, arum taché	CC
<i>Asperula cynanchica</i> L.	Herbe à l'esquinancie	C
<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Réglisse sauvage	C
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	Fougère femelle	C
<i>Atriilex patula</i> L.	Arroche étalée	C
<i>Avena fatua</i> L.	Folle avoine	CC
<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort.	Avoine pubescente	C
<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	Barbarée commune	C
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette commune	CC
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	CC
<i>Bidens tripartita</i> L.	Chanvre d'eau	C
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	CC
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	CC
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	C

<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	Brome mou	CC
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	CC
<i>Bunias orientalis</i> L.	Bunias d'Orient	AC
<i>Bupleurum falcatum</i> L.	Buplèvre en faux	C
<i>Calamintha menthifolia</i> Host	Calament à feuilles de menthe	C
<i>Calendula arvensis</i> L.	Souci des champs	C
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Callune commune	C
<i>Caltha palustris</i> L.	Populage des marais	C
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	CC
<i>Campanula rapunculus</i> L.	Campanule raiponce	CC
<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Campanule à feuilles rondes	CC
<i>Campanula trachelium</i> L.	Campanule gantelée	C
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	CC
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Cardamine hérissée	CC
<i>Cardamine pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Cardamine des prés	CC
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	Laïche des marais	CC
<i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>divulsa</i>	Laïche écartée	CC
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laïche glauque	CC
<i>Carex hirta</i> L.	Laïche hérissée	CC
<i>Carex ovalis</i> Good.	Laïche des lièvres	AC
<i>Carex pairae</i> F.W.Schultz	Laïche de Paira	C
<i>Carex remota</i> L.	Laïche espacée	C
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Laïche des bois	CC
<i>Carex vesicaria</i> L.	Laïche vésiculeuse	AC
<i>Carex viridula</i> Michx. subsp. <i>viridula</i>	Laïche tardive	AR
<i>Carlina vulgaris</i> L.	Carline commune	AC
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	CC
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Chataignier	CC
<i>Centaurea debeauxii</i> Godr. & Gren.	Centaurée de Debeaux	AC
<i>Centaurea decipiens</i> Thuill.	Centaurée décevante	AC
<i>Centaurea nemoralis</i> Jord.	Centaurée des bois	C
<i>Centaurea nigra</i> L.	Centaurée noire	AC
<i>Centaurea thuillieri</i> J.Duvign. & Lambinon	Centaurée des prés	AC
<i>Centaurium erythraea</i> Rafn	Petite centaurée commune	C
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	Céraiste commune	CC
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Céraiste aggloméré	CC
<i>Cerastium pumilum</i> Curtis	Céraiste nain	C
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	Petite linaire	CC
<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	Chérophylle penché	CC
<i>Chelidonium majus</i> L.	Grande chélidoine	CC
<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc	CC
<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Chénopode à nombreuses graines	C
<i>Cichorium intybus</i> L.	Chicorée amère	C
<i>Cirsium acaule</i> Scop.	Cirse acaule	C
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	CC
<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.	Cirse des maraîchers	AC
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Cirse des marais	C
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	CC
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	CC
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Sariette commune	CC
<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	C
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des haies	CC
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette du Canada	CC
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	CC
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	CC
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Aubépine à deux styles	C
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	CC
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	CC
<i>Crepis setosa</i> Haller f.	Crépide hérissée	C
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gaillet croisettes	C
<i>Cymbalaria muralis</i> G.Gaertner, B.Mey. & Scherb.	Cymbalaire ; Ruine de Rome	CC

<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Genêt à bala	CC
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	CC
<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	Orchis tacheté	AC
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	CC
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	Canche cespiteuse	AC
<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	Canche flexueuse	C
<i>Dianthus armeria</i> L.	Oeillet velu	AC
<i>Digitalis lutea</i> L.	Digitale jaune	AC
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux	CC
<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenk.	Dryoptéris écailleux	AC
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs	Fougère des Chartreux	AC
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Fougère mâle	C
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	Pied-de-coq	CC
<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine commune	CC
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	CC
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Epilobe hérissée	CC
<i>Epilobium montanum</i> L.	Epilobe des montagnes	C
<i>Epilobium obscurum</i> Schreb.	Epilobe vert foncé	AC
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Epilobe à petites fleurs	C
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>tetragonum</i>	Epilobe à tiges carrées	C
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf. subsp. <i>septentrionalis</i> (Fernald & Wiegand) Wagenitz	Vergerette annuelle	AC
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her.	Bec de grue	C
<i>Erophila praecox</i> (Steven) DC.	Drave printanière	C
<i>Erophila spathulata</i> Láng	Drave spatulée	C
<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall.	Drave printanière	CC
<i>Eryngium campestre</i> L.	Chardon Roland	CC
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	CC
<i>Euphorbia dulcis</i> L. subsp. <i>incompta</i> (Ces.) Nyman	Euphorbe douce	AC
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	CC
<i>Euphorbia peplus</i> L.	Esule ronde	CC
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	CC
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hêtre des bois	CC
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	Renouée liseron	CC
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Fétuque roseau	CC
<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.	Fétuque géanate	AC
<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	Fétuque hétérophylle	AC
<i>Festuca lemanii</i> Bastard	Fétuque de Léman	AC
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge	CC
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Reine des prés	C
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	CC
<i>Frangula dodonei</i> Ard. subsp. <i>dodonei</i>	Bourdaïne	C
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	CC
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Fumeterre officinale	C
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>wirtgenii</i> (Koch) Arcang.	Fumeterre de Wirtgen	AC
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Ortie royale	CC
<i>Galium aparine</i> L. subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron	CC
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet commun	C
<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Aspérule odorante	AC
<i>Galium palustre</i> L. subsp. <i>palustre</i>	Gaillet des marais	C
<i>Galium verum</i> L.	Gaillet vrai	C
<i>Genista sagittalis</i> L.	Genêt ailé	AC
<i>Genista tinctoria</i> L.	Genêt des teinturiers	C
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	CC
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	CC
<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles	CC
<i>Geranium pusillum</i> L.	Géranium fluet	C
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	Géranium des Pyrénées	C
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Herbe-à-Robert	CC
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Géranium à feuilles rondes	C

<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	CC
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre	CC
<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br.	Glycérie flottante	AC
<i>Glyceria notata</i> Chevall.	Glycérée pliée	C
<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	Gnaphale des marais	C
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	CC
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i>	Hélianthème nummulaire	C
➤ <i>Helleborus viridis</i> L.	<b>Héllébore vert</b>	<b>RRR</b>
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	CC
<i>Herniaria glabra</i> L.	Herniaire glabre	AC
<i>Hieracium caespitosum</i> Dumort.	Epervière des prairies	AC
<i>Hieracium glaucinum</i> Jord.	Epervière précoce	AC
<i>Hieracium lachenalii</i> sensu 3, 5, 6	Epervière vulgaire	AC
<i>Hieracium murorum</i> L.	Epervière des murs	CC
<i>Hieracium pilosella</i> L.	Piloselle	C
<i>Hieracium sabaudum</i> L.	Epervière de Savoie	C
<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Epervière en ombelle	C
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Hippocrépis à toupet	C
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	CC
<i>Holcus mollis</i> L.	Houlque molle	CC
<i>Humulus lupulus</i> L.	Houblon	C
<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Millepertuis velu	C
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	CC
<i>Hypericum pulchrum</i> L.	Millepertuis élégant	C
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée	CC
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx commun	AC
<i>Inula conyza</i> DC.	Inule conyze	CC
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iris faux-acore	C
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal	C
<i>Juncus bufonius</i> L.	Jonc des crapauds	C
<i>Juncus conglomeratus</i> L.	Jonc aggloméré	C
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars	CC
<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	Jonc à tépales obtus	AR
<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Jonc grêle	CC
<i>Juniperus communis</i> L.	Genévrier commun	C
<i>Kandis perfoliata</i> (L.) Kerguélen	Tabouret perfolié	C
<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort.	Linaire élatine	AC
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Linaire bâtarde	C
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	C
<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	Cytise faux-ébénier	C
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	CC
<i>Lamium album</i> L.	Lamier blanc	CC
<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L.	Lamier jaune	C
<i>Lamium purpureum</i> L.	Lamier pourpre	CC
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	CC
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Gesse aphyllé	C
<i>Lathyrus latifolius</i> L.	Gesse à larges feuilles	CC
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler subsp. <i>montanus</i> (Bernh.) Bässler	Gesse des montagnes	AC
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	CC
<i>Lemna minor</i> L.	Petite lentille d'eau	CC
<i>Lemna trisulca</i> L.	Lentille d'eau à trois sillons	AC
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	CC
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troëne commun	CC
<i>Linum catharticum</i> L.	Lin purgatif	C
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	CC
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chèvrefeuille des bois	CC
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Chèvrefeuille des haies	C
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	CC
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Lotier des marais	C
<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	Luzule champêtre	C
<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC.	Luzule de Forster	C

<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej. subsp. <i>multiflora</i>	Luzule à nombreuses fleurs	C
<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.	Luzule de printemps	C
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lycopée d'Europe	CC
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Lysimaque nummulaire	CC
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salicaire commune	CC
<i>Malus domestica</i> Borkh.	Pommier cultivé	C
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Matricaire fausse-camomille	C
<i>Matricaria perforata</i> Mérat	Matricaire inodore	CC
<i>Matricaria recutita</i> L.	Matricaire camomille	C
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	CC
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne cultivée	C
<i>Melampyrum arvense</i> L.	Mélampyre des champs	C
<i>Melampyrum pratense</i> L.	Mélampyre des prés	C
<i>Melica uniflora</i> Retz.	Mélique à une fleur	C
<i>Melilotus albus</i> Medik.	Mélicot blanc	CC
<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	Mélicot élevé	AC
<i>Mentha aquatica</i> L.	Menthe aquatique	C
<i>Mercurialis annua</i> L.	Mercuriale annuelle	CC
<i>Mespilus germanica</i> L.	Néflier	CC
<i>Milium effusum</i> L.	Millet des bois	C
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	Molinie bleuâtre	C
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Muscari à toupet	C
<i>Myosotis discolor</i> Pers.	Myosotis bicolor	C
<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel	Myosotis rameux	C
<i>Myosotis scorpioides</i> L.	Myosotis des marais	C
<i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm.	Myosotis des forêts	AC
<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench	Stellaire aquatique	C
➤ <i>Myosurus minimus</i> L.	<b>Queue de souris</b>	<b>R</b>
<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	Néottie nid d'oiseau	AC
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	Nénuphar jaune	CC
<i>Nymphaea alba</i> L.	Nénuphar blanc	C
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Sainfoin	C
<i>Ophrys aranifera</i> Huds.	Ophrys araignée	AC
<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All.	Orchis homme-pendu	AC
<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	Orchis mâle	C
<i>Orchis purpurea</i> Hudson	Orchis pourpre	C
<i>Origanum vulgare</i> L.	Marjolaine	CC
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Ornithogale des Pyrénées	C
<i>Orobanche picridis</i> F. W. Schultz	Orobanche de la picride	C
<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>	Pavot douteux	C
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	C
<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Panais cultivé	CC
<i>Peucedanum gallicum</i> Latourr.	Peucedan de France	AC
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Baldingère commune	C
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i>	Fléole des prés	C
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>serotinum</i> (Jordan) Berher	Fléole noueuse	AC
<i>Phyteuma spicatum</i> L.	Raiponce en épi	AC
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride éperviaire	CC
<i>Pinus nigra</i> Arnold subsp. <i>nigra</i>	Pin noir d'Autriche	C
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	CC
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	CC
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>intermedia</i> (Gilib) Lange	Plantain intermédiaire	AC
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	CC
<i>Plantago media</i> L.	Plantain moyen	C
<i>Poa annua</i> L.	Pâturel annuel	CC
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturel des prés	CC
<i>Poa trivialis</i> L.	Pâturel commun	CC
<i>Polygala calcarea</i> F. W. Schultz	Polygale des sols calcaires	C
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Sceau de Salomon multiflore	C
<i>Polygonum amphibium</i> L.	Renouée amphibie	C
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	CC

<i>Polygonum persicaria</i> L.	Renouée persicaire	CC
<i>Populus tremula</i> L.	Tremble	CC
<i>Potamogeton natans</i> L.	Potamot nageant	C
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rauschel	Tormentille	C
<i>Potentilla neumanniana</i> Rchb.	Potentille printanière	AC
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	CC
<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	Potentille faux-fraisier	AC
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	CC
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier	C
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	CC
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Fougère aigle	CC
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Pulicaire dysentérique	CC
<i>Pyrus pyraster</i> (L.) Burgsd.	Poirier sauvage	C
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Chêne sessile	C
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	C
<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>friesianus</i> (Jordan) Syme	Renoncule âcre	CC
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse	C
<i>Ranunculus flammula</i> L.	Petite douve	CC
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	CC
<i>Reseda lutea</i> L.	Réséda jaune	CC
<i>Reseda luteola</i> L.	Réséda jaunâtre	C
<i>Ribes rubrum</i> L.	Groseiller rouge	C
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	CC
<i>Rosa arvensis</i> Hudson	Rosier des champs	C
<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	CC
<i>Rosa gr. canina</i> L.	Eglantiers au sens large	C
<i>Rosa stylosa</i> Desv.	Rosier stylé	R
<i>Rubus affinis</i> Weihe & Nees	Ronce semblable	C
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	CC
<i>Rubus hebecaulis</i> Sudre gr. <i>gremlii</i>	Ronce de Muller	C
<i>Rubus</i> L. sect. <i>rubus</i>	Ronces au sens large	C
<i>Rubus pyramidalis</i> Kalthenb.	Ronce pyramidale	C
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Ronce à feuilles d'orme	C
<i>Rubus vestitus</i> Weihe & Nees	Ronce revêtue	C
<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille des prés	CC
<i>Rumex acetosella</i> L.	Petite oseille	C
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Patience agglomérée	C
<i>Rumex crispus</i> L.	Patience crépue	C
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Patience à feuilles obtuses	CC
<i>Rumex sanguineus</i> L.	Patience sanguine	C
<i>Sagina procumbens</i> L.	Sagine couchée	C
<i>Salix alba</i> L.	Saule blanc	CC
<i>Salix aurita</i> L.	Saule à oreillettes	C
<i>Salix caprea</i> L.	Saule des chèvres, Marsault	CC
<i>Salix cinerea</i> L.	Saule cendré	C
<i>Salix triandra</i> L. emend. Ser.	Saule à trois étamines	C
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau noir	CC
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i>	Petite pimprenelle	CC
<i>Sanicula europaea</i> L.	Sanicule d'Europe	C
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Saponaire officinale	CC
<i>Scorzonera humilis</i> L.	Scorsonère des prés	C
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrophulaire noueuse	C
<i>Scutellaria minor</i> Huds.	Petite scutellaire	C
<i>Sedum rubens</i> L.	Orpin rougeâtre	C
<i>Sedum telephium</i> L. subsp. <i>telephium</i>	Orpin reprise	AC
<i>Senecio erucifolius</i> L.	Séneçon à feuilles de roquette	C
<i>Senecio jacobea</i> L.	Séneçon jacobée	CC
<i>Senecio ovatus</i> (G.Gaertner, B.Mey. & Scherb.) Willd. subsp. <i>alpestris</i> (Gaudin) Herbol	Séneçon de <i>Fuchs</i>	C
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun	CC
<i>Seseli montanum</i> L.	Séseli des montagnes	C

<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.	Sétaire verte	C
<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv.	Lychnis fleur-de-coucou	C
<i>Silene latifolia</i> Poiret subsp. <i>alba</i> (Miller) Greuter & Burdet	Compagnon blanc	CC
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs	CC
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge d'or	AC
<i>Sonchus arvensis</i> L.	Laiteron des champs	C
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron âcre	CC
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager	CC
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Alisier blanc	AC
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Alisier torminal	C
<i>Sparganium emersum</i> Rehmman	Rubanier	C
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	Bétoine officinale	C
<i>Stachys recta</i> L.	Epiaire dressée	C
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Epiaire des bois	C
<i>Stellaria graminea</i> L.	Stellaire graminée	C
<i>Stellaria holostea</i> L.	Stellaire holostée	CC
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. <i>media</i>	Mouron des oiseaux	CC
<i>Succisa pratensis</i> Moench	Succise des prés	C
<i>Symphytum officinale</i> L.	Consoude officinale	C
<i>Tamus communis</i> L.	Tamier commun	C
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch.Bip.	Grande camomille	AC
<i>Taraxacum</i> Weber sect. <i>Erythrosperma</i> Andr. Ex Besser gr.	Pissenlit gracile	C
<i>Taraxacum</i> Weber sect. <i>pl.</i>	Pissenlits	CC
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Germandrée scorodaine	C
<i>Thymus praecox</i> Opiz	Thym précoce	C
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	C
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle champêtre	C
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trèfle douteux	CC
<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Trèfle fraise	C
<i>Trifolium hybridum</i> L. subsp. <i>elegans</i> (Savi) Asch. & Graebn.	Trèfle hybride	C
<i>Trifolium medium</i> L.	Trèfle intermédiaire	C
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	CC
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	CC
<i>Tussilago farfara</i> L.	Tussilage	CC
<i>Typha angustifolia</i> L.	Masette à feuilles étroites	C
<i>Typha latifolia</i> L.	Masette à feuilles larges	CC
<i>Ulmus minor</i> Miller	Petit orme	CC
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque	CC
<i>Valeriana officinalis</i> L. subsp. <i>repens</i> (Host) O. Bolos & Vigo	Valériane officinale	C
<i>Valerianella carinata</i> Loisel.	Mâche carénée	C
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	Mâche dentée	AR
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Doucette	CC
<i>Verbascum blattaria</i> L.	Molène blattaire	C
<i>Verbascum thapsus</i> L. subsp. <i>thapsus</i>	Bouillon blanc	C
➤ <i>Verbascum virgatum</i> Stokes	<b>Molène fausse-blattaire</b>	<b>R</b>
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine officinale	CC
<i>Veronica agrestis</i> L.	Véronique agreste	C
<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	CC
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit-chêne	C
<i>Veronica hederifolia</i> L. subsp. <i>hederifolia</i>	Véronique à feuilles de lierre	CC
<i>Veronica montana</i> L.	Véronique des montagnes	AC
<i>Veronica officinalis</i> L.	Véronique officinale	C
<i>Veronica persica</i> Poir.	Véronique de Perse	CC
<i>Veronica polita</i> Fr.	Véronique luisante	CC
<i>Veronica scutellata</i> L.	Véronique à écussons	AC
<i>Viburnum lantana</i> L.	Viorne lantane	C
<i>Viburnum opulus</i> L.	Viorne boule-de-neige	C
<i>Vicia cracca</i> L.	Vesce cracca	C
<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	Vesce hérissée	C
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	Vesce à feuilles étroites	C
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Vesce cultivée	CC

<i>Vicia sepium</i> L.	Vesce des haies	C
<i>Vinca minor</i> L.	Petite pervenche	C
<i>Viola arvensis</i> Murray	Pensée des champs	C
<i>Viola hirta</i> L.	Violette hérissée	CC
<i>Viola odorata</i> L.	Violette odorante	CC
<i>Viola reichenbachiana</i> Jordan ex Boreau	Violette des bois	CC
<i>Viola riviniana</i> Reichenb.	Violette de Rivin	C
<i>Viscum album</i> L.	Gui commun	CC