



Commune de : **Ancy-le-Franc**

Date(s) inventaire(s) : 28/07/2007	Nombre total de données sur la commune : 268	Nombre de références : 4
	Nombre de taxons observés sur la commune : 211	
Observateur(s) : Marc Douchin	Espèce(s) rare(s) : 2	Espèce(s) protégée(s) :
	- <i>Epipactis leptochila</i> (Godfery) Godfery - <i>Trifolium aureum</i> Pollich	Néant actuellement

<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	CC
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	CC
<i>Aethusa cynapium</i> L. subsp. <i>cynapium</i>	Ethuse petite-cigüe	C
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	CC
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostide géant	AC
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	CC
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampante	CC
<i>Allium oleraceum</i> L.	Ail maraîcher	C
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Vulpin des champs	CC
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amarante réfléchie	CC
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron des champs	CC
<i>Anagallis foemina</i> Mill.	Mouron bleu	AC
<i>Anemone nemorosa</i> L.	Anémone sylvie	C
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Flouve odorante	CC
<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Ancolie commune	AC
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Arabette de Thalius	CC
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sabline à feuilles de serpolet	CC
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	CC
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	CC
<i>Arum maculatum</i> L.	Gouet, arum taché	CC
<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Réglisse sauvage	C
<i>Avena fatua</i> L.	Folle avoine	CC
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	CC
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	CC
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	CC
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	C
<i>Bromus ramosus</i> Huds.	Brome rude	AC
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	CC
<i>Calamintha menthifolia</i> Host	Calament à feuilles de menthe	C
<i>Campanula glomerata</i> L.	Campanule agglomérée	AC
<i>Campanula trachelium</i> L.	Campanule gantelée	C
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	CC
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Cardamine hérissée	CC
<i>Cardaminopsis arenosa</i> (L.) Hayek subsp. <i>borbasii</i> (Zapal.) Pawl. ex H.Scholz	Arabette des sables	AC
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laïche glauque	CC
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Laïche des bois	CC
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	CC
<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb.	Pâturin rigide	AC
<i>Centaurium erythraea</i> Rafn	Petite centaurée commune	C
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	Céphalanthère à longues feuilles	AR
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	Céraiste des fontaines	CC

<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Céraiste aggloméré	CC
<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc	CC
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	CC
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	CC
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	CC
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Sariette commune	CC
<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	C
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des haies	CC
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette du Canada	CC
<i>Cornus mas</i> L.	Cornouiller mâle	C
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	CC
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	CC
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Aubépine à deux styles	C
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	CC
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	CC
<i>Crepis setosa</i> Haller f.	Crépide hérissée	C
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	CC
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	CC
<i>Dianthus armeria</i> L.	Oeillet velu	AC
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Fougère mâle	C
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	Pied-de-coq	CC
<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine commune	CC
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	CC
<i>Epilobium montanum</i> L.	Epilobe des montagnes	C
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Epilobe à petites fleurs	C
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>tetragonum</i>	Epilobe à tiges carrées	C
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Epipactis à larges feuilles	C
➤ <i>Epipactis leptochila</i> (Godfery) Godfery	Epipactis à labelle étroit	RRR
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf. subsp. <i>annuus</i>	Vergerette annuelle	AC ?
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	CC
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	Euphorbe des bois	C
<i>Euphorbia exigua</i> L.	Euphorbe fluette	C
<i>Euphorbia flavicoma</i> DC. subsp. <i>verrucosa</i> (Fiori) Pignatti	Euphorbe verruqueuse	C
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	CC
<i>Euphorbia platyphyllos</i> L.	Euphorbe à larges feuilles	C
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	CC
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hêtre des bois	CC
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	Renouée liseron	CC
<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.	Fétuque géanate	AC
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge	CC
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	CC
<i>Galium aparine</i> L. subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron	CC
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet commun	C
<i>Genista tinctoria</i> L.	Genêt des teinturiers	C
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	CC
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	CC
<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	Gnaphale des marais	C
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	CC
<i>Helleborus foetidus</i> L.	Héllébore fétide	C
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	CC
<i>Hieracium laevigatum</i> Willd.	Epervière lisse	AC
<i>Hieracium murorum</i> L.	Epervière des murs	CC
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Hippocrépis à toupet	C
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	CC
<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Millepertuis velu	C
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	CC
<i>Inula conyza</i> DC.	Inule conyze	CC
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal	C
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars	CC
<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Jonc grêle	CC
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Linaire bâtarde	C

<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	C
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	CC
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler subsp. <i>linifolius</i>	Gesse à feuilles étroites	AC
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler subsp. <i>montanus</i> (Bernh.) Bässler	Gesse des montagnes	AC
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	CC
<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	Gesse des bois	C
<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Gesse tubéreuse	C
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br.	Passerage des champs	AC
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	CC
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troëne commun	CC
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	Linaire rampante	AC
<i>Linum catharticum</i> L.	Lin purgatif	C
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	CC
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chèvrefeuille des bois	CC
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Chèvrefeuille des haies	C
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	CC
<i>Matricaria perforata</i> Mérat	Matricaire inodore	CC
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	CC
<i>Melampyrum pratense</i> L.	Mélampyre des prés	C
<i>Melica uniflora</i> Retz.	Mélique à une fleur	C
<i>Melilotus albus</i> Medik.	Mélilot blanc	CC
<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	Mélilot officinal	C
<i>Melittis melissophyllum</i> L.	Mélitte à feuilles de mélisse	AC
<i>Myosotis arvensis</i> Hill	Myosotis des champs	CC
<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	Néottie nid d'oiseau	AC
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Ornithogale des Pyrénées	C
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	C
<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Panais cultivé	CC
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>serotinum</i> (Jordan) Berher	Fléole noueuse	AC
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride éperviaire	CC
<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	Grand boucage	AC
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	CC
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	CC
<i>Plantago media</i> L.	Plantain moyen	C
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	CC
<i>Poa compressa</i> L.	Pâturin comprimé	C
<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Polygale commune	C
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Sceau de Salomon multiflore	C
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Sceau de Salomaon odorant	C
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	CC
<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	Renouée à feuilles de patience	C
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Renouée persicaire	CC
<i>Populus tremula</i> L.	Tremble	CC
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	CC
<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	Potentille faux-fraisier	AC
<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale	CC
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	CC
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier	C
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	CC
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Fougère aigle	CC
<i>Pyrus pyraster</i> (L.) Burgsd.	Poirier sauvage	C
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Chêne sessile	C
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	C
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	CC
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Nerprun purgatif	C
<i>Rosa arvensis</i> Hudson	Rosier des champs	C
<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	CC
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	Rosier à fleurs en corymbe	C
<i>Rubus mucronulatus</i> Boreau	Ronce de Henriquez	AC
<i>Rubus questieri</i> P.J.Mull. & Lefèvre	Ronce de Questier	C
<i>Rubus rhombifolius</i> Weihe ex Boenn.	Ronce à fleurs blanches	C

<i>Rumex acetosella</i> L.	Petite oseille	C
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Patience à feuilles obtuses	CC
<i>Salix caprea</i> L.	Saule des chèvres, Marsault	CC
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Sureau hyèble	CC
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i>	Petite pimprenelle	CC
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrophulaire noueuse	C
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Coronille bigarrée	CC
<i>Senecio jacobea</i> L.	Séneçon jacobée	CC
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun	CC
<i>Sherardia arvensis</i> L.	Shérardie des champs	C
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs	CC
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge d'or	AC
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager	CC
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Alisier blanc	AC
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Alisier torminal	C
<i>Stachys alpina</i> L.	Epiaire des Alpes	AC
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	Bétoine officinale	C
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. <i>media</i>	Mouron des oiseaux	CC
<i>Succisa pratensis</i> Moench	Succise des prés	C
<i>Taraxacum</i> Weber sect. pl.	Pissenlits	CC
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Germandrée scorodoine	C
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	C
➤ <i>Trifolium aureum</i> Pollich	Trèfle doré	RRR
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle champêtre	C
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trèfle douteux	CC
<i>Trifolium hybridum</i> L. subsp. <i>elegans</i> (Savi) Asch. & Graebn.	Trèfle hybride	C
<i>Trifolium medium</i> L.	Trèfle intermédiaire	C
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	CC
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	CC
<i>Trifolium rubens</i> L.	Trèfle rougeâtre	AC
<i>Valeriana officinalis</i> L.	Valériane officinale	C
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	Mâche dentée	AR
<i>Verbascum thapsus</i> L. subsp. <i>thapsus</i>	Bouillon blanc	C
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine officinale	CC
<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	CC
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit-chêne	C
<i>Veronica officinalis</i> L.	Véronique officinale	C
<i>Veronica persica</i> Poir.	Véronique de Perse	CC
<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Véronique à feuilles de serpolet	C
<i>Viburnum lantana</i> L.	Viorne lantane	C
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Vesce cultivée	CC
<i>Vicia sepium</i> L.	Vesce des haies	C
<i>Viola arvensis</i> Murray	Pensée des champs	C
<i>Viola hirta</i> L.	Violette hérissée	CC
<i>Viola odorata</i> L.	Violette odorante	CC
<i>Viola reichenbachiana</i> Jordan ex Boreau	Violette des bois	CC
<i>Viola riviniana</i> Reichenb.	Violette de Rivin	C
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.	Vulpie queue-de-rat	C