



Commune de : **Annay-la-Côte**

Date(s) inventaire(s) : 28/08/2002 05/04/2003 13/05/2003 10/09/2007 10/06/2009	Nombre total de données sur la commune : 557	Nombre de références : 6
	Nombre de taxons observés sur la commune : 362	
Observateur(s) : Marc Douchin	Espèce(s) rare(s) : 6	Espèce(s) protégée(s) : 1
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Anemone ranunculoides</i> L. - <i>Bupleurum rotundifolium</i> L. - <i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman - <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth - <i>Pyrus cordata</i> Desv. - <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. - <i>Vicia lutea</i> L. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.

<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	CC
<i>Acer platanoides</i> L.	Erable plane	C
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable faux-platane	C
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	CC
<i>Aethusa cynapium</i> L. subsp. <i>cynapium</i>	Ethuse petite-cigüe	C
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	CC
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostide géant	AC
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	CC
<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb.	Bugle petit-chêne	C
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampante	CC
<i>Allium oleraceum</i> L.	Ail maraîcher	C
<i>Allium ursinum</i> L.	Ail des ours	AC
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Vulpin des champs	CC
<i>Althaea officinalis</i> L.	Guimauve officinale	AC
<i>Amaranthus blitum</i> L.	Amarante livide	C
<i>Amaranthus bouchonii</i> Thell.	Amarante de Bouchon	C
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amarante réfléchie	CC
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron des champs	CC
<i>Anagallis foemina</i> Mill.	Mouron bleu	AC
<i>Anemone nemorosa</i> L.	Anémone sylvie	C
➤ <i>Anemone ranunculoides</i> L.	Anémone fausse-renoncule	R
<i>Anthericum ramosum</i> L.	Phalangère rameuse	AC
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Anthriscus commun	C
<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv.	Jouet-du-vent	C
<i>Aphanes arvensis</i> L.	Alchémille des champs	C
<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Ancolie commune	AC
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Arabette de Thalius	CC
<i>Arctium lappa</i> L.	Grande bardane	CC
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	Petite bardane	CC
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sabline à feuilles de serpolet	CC
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	CC
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	CC
<i>Arum maculatum</i> L.	Gouet, arum taché	CC
<i>Asarum europaeum</i> L.	Asaret d'Europe	C
<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	Rue des murailles	C
<i>Asplenium trichomanes</i> L. subsp. <i>quadrivalens</i> D.E.Mey.	Doradille fausse-capillaire	CC
<i>Atriplex patula</i> L.	Arroche étalée	C
<i>Avena fatua</i> L.	Folle avoine	CC
<i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort.	Avoine des prés	AC
<i>Bidens tripartita</i> L.	Chanvre d'eau	C
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	CC
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	CC

<i>Briza media</i> L.	Amourette	AC
<i>Bromus arvensis</i> L.	Brome des champs	AC
<i>Bromus benekenii</i> (Lange) Trimen	Brome de Beneken	AC
<i>Bromus commutatus</i> Schrader	Brome variable	AC
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	C
<i>Bromus ramosus</i> Huds.	Brome rude	AC
<i>Bromus secalinus</i> L.	Brome faux-seigle	AR
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	CC
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Bryone dioïque	CC
<i>Bupleurum falcatum</i> L.	Buplèvre en faux	C
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Buplèvre à feuilles rondes	RRR
<i>Calamintha menthifolia</i> Host	Calament à feuilles de menthe	C
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	CC
<i>Campanula glomerata</i> L.	Campanule agglomérée	AC
<i>Campanula trachelium</i> L.	Campanule gantelée	C
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	CC
<i>Cardamine pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Cardamine des prés	CC
<i>Carduus crispus</i> L.	Chardon crépu	CC
<i>Carex digitata</i> L.	Laïche digitée	AC
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laïche glauque	CC
<i>Carex pairae</i> F.W.Schultz	Laïche de Paira	C
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Laïche des bois	CC
<i>Carlina vulgaris</i> L.	Carline commune	AC
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	CC
<i>Centaurea cyanus</i> L.	Bleuet	AC
<i>Centaurea decipiens</i> Thuill.	Centaurée décevante	AC
<i>Centaurea jacea</i> L. gr.	Centaurée jacée	C
<i>Centaurea microptilon</i> (Godr.) Godr. & Gren.	Centaurée à appendice étroit	C
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Centaurée scabieuse	C
<i>Centaurea thuillieri</i> J.Duvign. & Lambinon	Centaurée des prés	AC
<i>Centaurium erythraea</i> Rafn	Petite centaurée commune	C
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	Céraïste commune	CC
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Céraïste aggloméré	CC
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	Petite linaire	CC
<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc	CC
<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Chénopode à nombreuses graines	C
<i>Cichorium intybus</i> L.	Chicorée amère	C
<i>Cirsium acaule</i> Scop.	Cirse acaule	C
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	CC
<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	Cirse laineux	C
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Cirse des marais	C
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	CC
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	CC
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Sariette commune	CC
<i>Colchicum autumnale</i> L.	Colchique d'automne	C
<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	C
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des haies	CC
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette du Canada	CC
<i>Cornus mas</i> L.	Cornouiller mâle	C
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	CC
<i>Coronilla minima</i> L.	Coronille naine	C
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	CC
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Aubépine à deux styles	C
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	CC
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	CC
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gaillet croïsette	C
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	CC
<i>Daphne laureola</i> L.	Daphné lauréole	AC
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	CC
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux	CC
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs	Fougère des Chartreux	AC

<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Fougère mâle	C
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	Pied-de-coq	CC
<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine commune	CC
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	CC
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Epilobe hérissée	CC
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Epilobe à petites fleurs	C
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>tetragonum</i>	Epilobe à tiges carrées	C
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Epipactis à larges feuilles	C
<i>Erigeron acer</i> L.	Erigeron âcre	AC
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her.	Bec de grue	C
<i>Eryngium campestre</i> L.	Chardon Roland	CC
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	CC
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	Euphorbe des bois	C
<i>Euphorbia dulcis</i> L. subsp. <i>incompta</i> (Ces.) Nyman	Euphorbe douce	AC
<i>Euphorbia exigua</i> L.	Euphorbe fluette	C
<i>Euphorbia flavicoma</i> DC. subsp. <i>verrucosa</i> (Fiori) Pignatti	Euphorbe verruqueuse	C
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	CC
<i>Euphorbia platyphyllos</i> L.	Euphorbe à larges feuilles	C
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	CC
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hêtre des bois	CC
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	Renouée liseron	CC
<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.	Fétuque géanate	AC
<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	Fétuque hétérophylle	AC
<i>Festuca lemanii</i> Bastard	Fétuque de Léman	AC
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	CC
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	CC
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>wirtgenii</i> (Koch) Arcang.	Fumeterre de Wirtgen	AC
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Ortie royale	CC
<i>Galium aparine</i> L. subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron	CC
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet commun	C
<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Aspérule odorante	AC
<i>Galium verum</i> L.	Gaillet vrai	C
<i>Genista pilosa</i> L.	Genêt poilu	AC
<i>Genista tinctoria</i> L.	Genêt des teinturiers	C
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	CC
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	Géranium des Pyrénées	C
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Herbe-à-Robert	CC
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Géranium à feuilles rondes	C
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	CC
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre	CC
<i>Globularia bisnagarica</i> L.	Globulaire	AC
➤ <i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman	Polypode du calcaire	RRR
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	CC
<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill.	Hélianthème des Apennins	AC
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i>	Hélianthème nummulaire	C
<i>Helleborus foetidus</i> L.	Héllébore fétide	C
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	CC
<i>Hieracium laevigatum</i> Willd.	Epervière lisse	AC
<i>Hieracium murorum</i> L.	Epervière des murs	CC
<i>Hieracium pilosella</i> L.	Piloselle	C
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Hippocrépis à toupet	C
<i>Humulus lupulus</i> L.	Houblon	C
<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Millepertuis velu	C
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	CC
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx commun	AC
<i>Inula conyza</i> DC.	Inule conyze	CC
<i>Iris foetidissima</i> L.	Iris fétide	C
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal	C
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars	CC
<i>Juncus inflexus</i> L.	Jonc glauque	CC
<i>Juniperus communis</i> L.	Genévrier commun	C

<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Linaire bâtarde	C
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	C
<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P. Beauv.	Koélerie pyramidale	AC
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	CC
<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L. subsp. <i>galeobdolon</i>	Lamier jaune	C
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	CC
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler subsp. <i>montanus</i> (Bernh.) Bässler	Gesse des montagnes	AC
<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Gesse tubéreuse	C
<i>Lemna minor</i> L.	Petite lentille d'eau	CC
<i>Leontodon autumnalis</i> L.	Liondent d'automne	AC
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br.	Passerage des champs	AC
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	CC
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troène commun	CC
➤ <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	Limodore	R - PR
<i>Linum catharticum</i> L.	Lin purgatif	C
<i>Linum tenuifolium</i> L.	Lin à feuilles étroites	AC
<i>Lithospermum purpureoaceruleum</i> L.	Grémil bleu-pourpre	AC
<i>Lolium multiflorum</i> L.	Ivraie multiflore	C
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	CC
<i>Lolium rigidum</i> Gaudin		C
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chèvrefeuille des bois	CC
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Chèvrefeuille des haies	C
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	CC
<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC.	Luzule de Forster	C
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Lysimaque nummulaire	CC
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Lysimaque commune	C
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salicaire commune	CC
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Pommier sauvage	C
<i>Malva alcea</i> L.	Mauve alcée	C
<i>Malva moschata</i> L.	Mauve musquée	C
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Petite mauve	C
<i>Malva sylvestris</i> L.	Mauve commune	C
<i>Matricaria perforata</i> Mérat	Matricaire inodore	CC
<i>Matricaria recutita</i> L.	Matricaire camomille	C
<i>Medicago arabica</i> (L.) Hudson	Luzerne tâchée	C
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	CC
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne cultivée	C
<i>Melampyrum pratense</i> L.	Mélampyre des prés	C
<i>Melica uniflora</i> Retz.	Mélique à une fleur	C
<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	Mélicot officinal	C
<i>Melittis melissophyllum</i> L.	Mélitte à feuilles de mélisse	AC
<i>Mentha aquatica</i> L.	Menthe aquatique	C
<i>Mercurialis perennis</i> L.	Mercuriale vivace	CC
<i>Milium effusum</i> L.	Millet des bois	C
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	Sabline à trois nervures	C
<i>Monotropa hypopitys</i> L. subsp. <i>hypophegea</i> (Wallr.) Holmboe	Monotrope suce-pin	C
<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.	Laitue des murs	C
<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	Néottie nid d'oiseau	AC
<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort. subsp. <i>serotinus</i> (Coss. & Germ.) Corb.	Euphrase rouge	C
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P. Fourn. var. <i>procurrens</i> (Wallr.) Kerguélen	Bugrane rampante	C
<i>Orchis purpurea</i> Hudson	Orchis pourpre	C
<i>Origanum vulgare</i> L.	Marjolaine	CC
<i>Oxalis acetosella</i> L.	Surelle	C
<i>Panicum capillare</i> L.	Panic capillaire	C
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	C
<i>Paris quadrifolia</i> L.	Parisette	AR
<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Panais cultivé	CC
<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood	Oeillet prolifère	AC
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Baldingère commune	C

<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>serotinum</i> (Jordan) Berher	Fléole noueuse	AC
<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman	Langue de serpent	AC
<i>Phyteuma spicatum</i> L.	Raiponce en épi	AC
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride éperviaire	CC
<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	Grand boucage	AC
<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Boucage saxifrage	C
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	CC
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	CC
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	CC
<i>Plantago media</i> L.	Plantain moyen	C
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	CC
<i>Poa nemoralis</i> L.	Pâturin des forêts	C
<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Polygale commune	C
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Sceau de Salomon multiflore	C
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	CC
<i>Polygonum hydropiper</i> L.	Renouée poivre d'eau	C
<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	Renouée à feuilles de patience	C
<i>Polygonum mite</i> Schrank	Renouée douce	AR
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Renouée persicaire	CC
<i>Polypodium interjectum</i> Shivas	Polypode intermédiaire	C
<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	Polystic à aiguillons	R
<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn.	Polystic à soies	AR
<i>Populus alba</i> L.	Peuplier blanc	C
<i>Potentilla neumanniana</i> Rchb.	Potentille printanière	AC
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	CC
<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	Potentille faux-fraisier	AC
<i>Primula elatior</i> (L.) L.	Primevère élevée	AC
<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale	CC
<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	Brunelle à grandes fleurs	C
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	CC
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier	C
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Cerisier de Sainte-Lucie	C
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	CC
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Pulicaire dysentérique	CC
<i>Pyrus cordata</i> Desv.	Poirier à feuilles en coeur	R
<i>Quercus humilis</i> Miller subsp. <i>lanuginosa</i> (Lam.) Franco & G. Lopez	Chêne pubescent	C
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	C
<i>Ranunculus acris</i> L.	Bouton d'or	C
<i>Ranunculus auricomus</i> L.	Renoncule tête d'or	C
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse	C
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	CC
<i>Ranunculus tuberosus</i> Lapeyr.	Renoncule des forêts	C
<i>Reseda lutea</i> L.	Réséda jaune	CC
<i>Reseda luteola</i> L.	Réséda jaunâtre	C
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Nerprun purgatif	C
<i>Ribes uva-crispa</i> L.	Groseiller à maquereau	C
<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser	Rorippe amphibie	C
<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser subsp. <i>sylvestris</i>	Rorippe des forêts	C
<i>Rosa arvensis</i> Hudson	Rosier des champs	C
<i>Rosa gr. canina</i> L.	Eglantiers au sens large	C
<i>Rubia peregriana</i> L.	Garance voyageuse	C
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	CC
<i>Rubus</i> L. sect. <i>rubus</i>	Ronces au sens large	C
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Patience agglomérée	C
<i>Rumex crispus</i> L.	Patience crépue	C
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Patience à feuilles obtuses	CC
<i>Rumex sanguineus</i> L.	Patience sanguine	C
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Fragon, petit-houx	C
<i>Salix alba</i> L.	Saule blanc	CC
<i>Salix caprea</i> L.	Saule des chèvres, Marsault	CC
<i>Salix purpurea</i> L. var. <i>lambertiana</i> (Smith) Koch	Saule pourpre	C

<i>Salvia pratensis</i> L.	Sauge des prés	C
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau noir	CC
<i>Sambucus racemosa</i> L.	Sureau à grappes	C
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i>	Petite pimprenelle	CC
<i>Sanicula europaea</i> L.	Sanicule d'Europe	C
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Saponaire officinale	CC
<i>Scabiosa columbaria</i> L. subsp. <i>columbaria</i>	Scabieuse colombarie	C
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	Peigne de Vénus	C
<i>Scilla bifolia</i> L.	Scille à deux feuilles	AC
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrophulaire noueuse	C
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Coronille bigarrée	CC
<i>Sedum rupestre</i> L.	Orpin des rochers	C
<i>Senecio jacobea</i> L.	Séneçon jacobée	CC
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun	CC
<i>Seseli libanotis</i> (L.) Koch	Séseli des montagnes	C
<i>Seseli montanum</i> L.	Séseli des montagnes	C
<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.	Sétaire verte	C
<i>Sherardia arvensis</i> L.	Shérardie des champs	C
<i>Silene latifolia</i> Poiret subsp. <i>alba</i> (Miller) Greuter & Burdet	Compagnon blanc	CC
<i>Silene nutans</i> L.	Silène penché	C
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Chardon Marie	R
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs	CC
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	CC
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge d'or	AC
<i>Sonchus arvensis</i> L.	Laiteron des champs	C
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron âcre	CC
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager	CC
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Alisier blanc	AC
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Alisier torminal	C
<i>Stachys alpina</i> L.	Epiaire des Alpes	AC
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	Bétoine officinale	C
<i>Stachys recta</i> L.	Epiaire dressée	C
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Epiaire des bois	C
<i>Stellaria graminea</i> L.	Stellaire graminée	C
<i>Stellaria holostea</i> L.	Stellaire holostée	CC
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Mouron des oiseaux	C
<i>Succisa pratensis</i> Moench	Succise des prés	C
<i>Tamus communis</i> L.	Tamier commun	C
<i>Taraxacum</i> Weber sect. pl.	Pissenlits	CC
<i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. <i>germanicum</i> (F. Hermann) Rech. f.	Germandrée petit-chêne	C
<i>Teucrium montanum</i> L.	Germandrée des montagnes	C
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Germandrée scorodoine	C
<i>Thymus praecox</i> Opiz	Thym précoce	C
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tilleul à larges feuilles	C
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link	Torilis des champs	C
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	C
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Salsifis des prés	C
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle champêtre	C
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trèfle douteux	CC
<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Trèfle fraise	C
<i>Trifolium medium</i> L.	Trèfle intermédiaire	C
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	CC
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	CC
<i>Trifolium rubens</i> L.	Trèfle rougeâtre	AC
<i>Ulmus glabra</i> Hudson	Orme blanc	AC
<i>Ulmus minor</i> Miller	Petit orme	CC
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque	CC
<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.	Molène faux-bouillon blanc	C
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine officinale	CC
<i>Veronica agrestis</i> L.	Véronique agreste	C
<i>Veronica beccabunga</i> L.	Véronique salade de chouette	CC

<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit-chêne	C
<i>Veronica persica</i> Poir.	Véronique de Perse	CC
<i>Veronica polita</i> Fr.	Véronique luisante	CC
<i>Viburnum lantana</i> L.	Viorne lantane	C
<i>Viburnum opulus</i> L.	Viorne boule-de-neige	C
<i>Vicia cracca</i> L.	Vesce cracca	C
<i>Vicia lutea</i> L.	Vesce jaune	R
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Vesce cultivée	CC
<i>Vicia sepium</i> L.	Vesce des haies	C
<i>Vinca minor</i> L.	Petite pervenche	C
<i>Vincetoxicum hircundinaria</i> Medik.	Dompte-venin	C
<i>Viola arvensis</i> Murray	Pensée des champs	C
<i>Viola hirta</i> L.	Violette hérissée	CC
<i>Viola reichenbachiana</i> Jordan ex Boreau	Violette des bois	CC
<i>Viola riviniana</i> Reichenb.	Violette de Rivin	C
<i>Viscum album</i> L.	Gui commun	CC