



Commune de : **Annay-sur-Serein**

Date(s) inventaire(s) : 27/06/2009	Nombre total de données sur la commune : 268	Nombre de références : 4
	Nombre de taxons observés sur la commune : 175	
Observateur(s) : Marc Douchin	Espèce(s) rare(s) : 1	Espèce(s) protégée(s) :
	- <i>Epilobium dodonaei</i> Vill.	Néant actuellement

<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	CC
<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	Sarriette des champs	AC
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	CC
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	CC
<i>Althaea hirsuta</i> L.	Guimauve hérissée	AC
<i>Anagallis foemina</i> Mill.	Mouron bleu	AC
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Anthyllide vulnéraire	C
<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Ancolie commune	AC
<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC.	Arabette hérissée	AC
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sabline à feuilles de serpolet	CC
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	CC
<i>Asperula cynanchica</i> L.	Herbe à l'esquinancie	C
<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	Barbarée commune	C
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette commune	CC
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	CC
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.	Chlore perfoliée	AC
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	CC
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	CC
<i>Briza media</i> L.	Amourette	AC
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	C
<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	Brome mou	CC
<i>Bromus racemosus</i> L.	Brome en grappes	AC
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	CC
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	CC
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laîche glauque	CC
<i>Carex halleriana</i> Asso	Laîche de Haller	AC
<i>Carlina vulgaris</i> L.	Carline commune	AC
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	CC
<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb.	Pâturin rigide	AC
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Centaurée scabieuse	C
<i>Centaurea timbalii</i> Martrin-Donos	Centaurée approximative	C
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	Petite linaire	CC
<i>Cichorium intybus</i> L.	Chicorée amère	C
<i>Cirsium acaule</i> Scop.	Cirse acaule	C
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	CC
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	CC
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	CC
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des haies	CC
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette du Canada	CC
<i>Cornus mas</i> L.	Cornouiller mâle	C
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	CC
<i>Coronilla minima</i> L.	Coronille naine	C

<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	CC
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	CC
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	CC
<i>Crepis setosa</i> Haller f.	Crépide hérissée	C
<i>Crepis vesicaria</i> L. subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller	Crépide à feuilles de pissenlit	C
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	CC
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	CC
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux	CC
<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine commune	CC
<i>Epilobium dodonaei</i> Vill.	Epilobe à feuilles de romarin	RR
<i>Eryngium campestre</i> L.	Chardon Roland	CC
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	CC
<i>Euphorbia flavicoma</i> DC. subsp. <i>verrucosa</i> (Fiori) Pignatti	Euphorbe verruqueuse	C
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	CC
<i>Euphorbia stricta</i> L.	Euphrase droite	AC
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	CC
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hêtre des bois	CC
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	Renouée liseron	CC
<i>Festuca lemarii</i> Bastard	Fétuque de Léman	AC
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	CC
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	CC
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Fumeterre officinale	C
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet commun	C
<i>Galium verum</i> L. subsp. <i>wirtgenii</i> (F.W.Schultz) Oborny	Gaillet jaune	AC
<i>Genista tinctoria</i> L.	Genêt des teinturiers	C
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	CC
<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles	CC
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Herbe-à-Robert	CC
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	CC
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	CC
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i>	Hélianthème nummulaire	C
<i>Hieracium glaucinum</i> Jord.	Epervière précoce	AC
<i>Hieracium pilosella</i> L. subsp. <i>tricholepium</i> Nageli & Peter	Piloselle	AC
<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Epervière en ombelle	C
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Hippocrépis à toupet	C
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	CC
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée	CC
<i>Inula conyza</i> DC.	Inule conyze	CC
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal	C
<i>Juniperus communis</i> L.	Genévrier commun	C
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	C
<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P. Beauv.	Koélerie pyramidale	AC
<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	Cytise faux-ébénier	C
<i>Lamium album</i> L.	Lamier blanc	CC
<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	Gesse des bois	AC
<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	Liondent hérissé	AC
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	CC
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troène commun	CC
<i>Linum catharticum</i> L.	Lin purgatif	C
<i>Linum tenuifolium</i> L.	Lin à feuilles étroites	AC
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	CC
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Chèvrefeuille des haies	C
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	CC
<i>Medicago falcata</i> L.	Luzerne en faux	C
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	CC
<i>Melica ciliata</i> L.	Mélique ciliée	AC
<i>Melilotus albus</i> Medik.	Mélilot blanc	CC
<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	Mélilot élevé	AC
<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	Mélilot officinal	C
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P. Fourn. var. <i>procurrens</i> (Wallr.) Kerguélen	Bugrane rampante	C

<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i>	Bugrane épineuse	C
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	C
<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Panais cultivé	CC
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>serotinum</i> (Jordan) Berher	Fléole noueuse	AC
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride éperviaire	CC
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	CC
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	CC
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	CC
<i>Plantago media</i> L.	Plantain moyen	C
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	CC
<i>Poa compressa</i> L.	Pâturin comprimé	C
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	CC
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	CC
<i>Potentilla neumanniana</i> Rchb.	Potentille printanière	AC
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	CC
<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale	CC
<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	Brunelle à grandes fleurs	C
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.	Brunelle laciniée	C
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	CC
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Cerisier de Sainte-Lucie	C
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	CC
<i>Pyrus pyraster</i> (L.) Burgsd.	Poirier sauvage	C
<i>Quercus humilis</i> Miller subsp. <i>lanuginosa</i> (Lam.) Franco & G. Lopez	Chêne pubescent	C
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	C
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse	C
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	CC
<i>Reseda lutea</i> L.	Réseda jaune	CC
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	CC
<i>Rosa arvensis</i> Hudson	Rosier des champs	C
<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	CC
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	Rosier à fleurs en corymbe	C
<i>Rosa deseglisei</i> Boreau	Rosier de Deséglise	AC
<i>Rubia peregrina</i> L.	Garance voyageuse	C
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	CC
<i>Rubus discolor</i> Weihe & Nees	Ronce discoloré	C
<i>Rubus rhamnifolius</i> Weihe & Nees	Ronce	C
<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille des prés	CC
<i>Rumex crispus</i> L.	Patience crépue	C
<i>Salix caprea</i> L.	Saule des chèvres, Marsault	CC
<i>Salvia pratensis</i> L.	Sauge des prés	C
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i>	Petite pimprenelle	CC
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Saponaire officinale	CC
<i>Scabiosa columbaria</i> L. subsp. <i>columbaria</i>	Scabieuse colombarie	C
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Coronille bigarrée	CC
<i>Senecio erucifolius</i> L.	Sénéçon à feuilles de roquette	C
<i>Senecio jacobea</i> L.	Sénéçon jacobée	CC
<i>Seseli montanum</i> L.	Séseli des montagnes	C
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	CC
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge d'or	AC
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron âcre	CC
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager	CC
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Alisier blanc	AC
<i>Stachys recta</i> L.	Epiaire dressée	C
<i>Taraxacum</i> Weber sect. <i>Ruderalia</i> Kirschner, H Øllgaard et Stepánek	Pissenlits	CC
<i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. <i>germanicum</i> (F. Hermann) Rech. f.	Germandrée petit-chêne	C
<i>Thesium humifusum</i> DC.	Thésium couché	C
<i>Thymus praecox</i> Opiz	Thym précoce	C
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link	Torilis des champs	C
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	C
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>minor</i> (Miller) Wahlenb.	Petit salsifis	C
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle champêtre	C

<i>Trifolium medium</i> L.	Trèfle intermédiaire	C
<i>Trifolium rubens</i> L.	Trèfle rougeâtre	AC
<i>Tussilago farfara</i> L.	Tussilage	CC
<i>Ulmus minor</i> Miller	Petit orme	CC
<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	CC
<i>Viburnum lantana</i> L.	Viorne lantane	C
<i>Vicia cracca</i> L.	Vesce cracca	C
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	Dompte-venin	C
<i>Viola arvensis</i> Murray	Pensée des champs	C
<i>Viola hirta</i> L.	Violette hérissée	CC
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Vulpie queue d'écureuil	C