



Commune de : Augy		
Date(s) inventaire(s) : 17/04/2004 01/08/2005 31/08/2007 15/09/2007	Nombre total de données sur la commune : 937	Nombre de références : 14
	Nombre de taxons observés sur la commune : 361	
	Espèce(s) rare(s) : 2 - <i>Chenopodium vulvaria</i> L. - <i>Euphorbia chamaesyce</i> L. subsp. <i>chamaesyce</i>	Espèce(s) protégée(s) : Néant actuellement
Observateur(s) : Marc Douchin		

<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	CC
<i>Acer negundo</i> L.	Erable frêne	C
<i>Acer platanoides</i> L.	Erable plane	C
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable faux-platane	C
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	CC
<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	Sarriette des champs	AC
<i>Aethusa cynapium</i> L. subsp. <i>cynapium</i>	Ethuse petite-cigüe	C
<i>Aethusa cynapium</i> L. subsp. <i>segetalis</i> (Boenn.) Schubler & G.Martens	2thuse petite-cigüe	AC
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	CC
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostide géant	AC
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	CC
<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb.	Bugle petit-chêne	C
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampante	CC
<i>Alcea rosea</i> L.	Rose trémière	AC
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Alliaire officinale	CC
<i>Allium oleraceum</i> L.	Ail maraîcher	C
<i>Allium vineale</i> L.	Ail des vignes	CC
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Vulpin des champs	CC
<i>Althaea hirsuta</i> L.	Guimauve hérissée	AC
<i>Amaranthus hybridus</i> L. subsp. <i>hybridus</i>	Amarante hybride	CC
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amarante réfléchie	CC
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron des champs	CC
<i>Anagallis foemina</i> Mill.	Mouron bleu	AC
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angélique commune	C
<i>Anthemis cotula</i> L.	Camomille puante	AR
<i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb.	Cerfeuil à fruits glabres	C
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Anthriscus commun	C
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Anthyllide vulnéraire	C
<i>Aphanes arvensis</i> L.	Alchémille des champs	C
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Arabette de Thalius	CC
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	Petite bardane	CC
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sabline à feuilles de serpolet	CC
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	CC
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	CC
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asperge officinale	C
<i>Asperula cynanchica</i> L.	Herbe à l'esquinancie	C
<i>Atriplex patula</i> L.	Arroche étalée	C
<i>Avena fatua</i> L.	Folle avoine	CC
<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	Barbarée commune	C
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette commune	CC
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	CC
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	CC

<i>Brassica napus</i> L. subsp. <i>napus</i>	Colza	C
<i>Briza media</i> L.	Amourette	AC
<i>Bromus arvensis</i> L.	Brome des champs	AC
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	C
<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	Brome mou	CC
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	CC
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Bryone dioïque	CC
<i>Buddleja davidii</i> Franch.	Buddleïa	C
<i>Bunias orientalis</i> L.	Bunias d'Orient	AC
<i>Bupleurum falcatum</i> L.	Buplèvre en faux	C
<i>Calendula arvensis</i> L.	Souci des champs	C
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	CC
<i>Campanula glomerata</i> L.	Campanule agglomérée	AC
<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Campanule à feuilles rondes	CC
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	CC
<i>Capsella rubella</i> Reut.	Bourse-à-pasteur rougeâtre	
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Cardamine hérissée	CC
<i>Cardamine pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Cardamine des prés	CC
<i>Carduus crispus</i> L.	Chardon crépu	CC
<i>Carduus nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i>	Chardon penché	C ?
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laïche glauque	CC
<i>Carex halleriana</i> Asso	Laïche de Haller	AC
<i>Carex hirta</i> L.	Laïche hérissée	CC
<i>Carex riparia</i> Curtis	Laïche des rives	CC
<i>Carlina vulgaris</i> L.	Carline commune	AC
<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb.	Pâturin rigide	AC
<i>Centaurea debeauxii</i> Godr. & Gren.	Centaurée de Debeaux	AR
<i>Centaurea decipiens</i> Thuill.	Centaurée décevante	AC
<i>Centaurea jacea</i> L.	Centaurée jacée	C
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Centaurée scabieuse	C
<i>Centaurea thuillieri</i> J.Duvign. & Lambinon	Centaurée des prés	AC
<i>Centaurea timbalii</i> Martrin-Donos	Centaurée approximative	C
<i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers. subsp. <i>brachypetalum</i>	Céaïste à pétales courts	C
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	Céaïste commune	CC
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Céaïste aggloméré	CC
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	Petite linaire	CC
<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	Chérophylle penché	CC
<i>Chelidonium majus</i> L.	Grande chélidoine	CC
<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc	CC
<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Chénopode à nombreuses graines	C
➤ <i>Chenopodium vulvaria</i> L.	Chénopode puant	R
<i>Chondrilla juncea</i> L.	Chondrilla à tige de jonc	AC
<i>Cirsium acaule</i> Scop.	Cirse acaule	C
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	CC
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	CC
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	CC
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Sariette commune	CC
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des haies	CC
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette du Canada	CC
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	CC
<i>Coronilla minima</i> L.	Coronille naine	C
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	CC
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	CC
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	CC
<i>Crepis foetida</i> L.	Crépide fétide	AC
<i>Crepis sancta</i> (L.) Bornm.	Crépide de Nîmes	AC
<i>Crepis setosa</i> Haller f.	Crépide hérissée	C
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gaillet croïsette	C
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	CC
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	CC
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Digitaire sanguine	CC

<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux	CC
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	Pied-de-coq	CC
<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine commune	CC
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	CC
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Epilobe hérissée	CC
<i>Epilobium montanum</i> L.	Epilobe des montagnes	C
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>tetragonum</i>	Epilobe à tiges carrées	C
<i>Eragrostis minor</i> Host	Petit éragrostis	CC
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf. subsp. <i>annuus</i>	Vergerette annuelle	AC
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her.	Bec de grue	C
<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall.	Drave printanière	CC
<i>Eryngium campestre</i> L.	Chardon Roland	CC
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	CC
➤ <i>Euphorbia chamaesyce</i> L. subsp. <i>chamaesyce</i>	Euphorbe petit-figuier	RR
<i>Euphorbia exigua</i> L.	Euphorbe fluette	C
<i>Euphorbia flavicomis</i> DC. subsp. <i>verrucosa</i> (Fiori) Pignatti	Euphorbe verruqueuse	C
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	CC
<i>Euphorbia lathyris</i> L.	Euphorbe épurge	AC
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	CC
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	Renouée liseron	CC
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Fétuque roseau	CC
<i>Festuca lemanii</i> Bastard	Fétuque de Léman	AC
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Fétuque des prés	AC
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge	CC
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Reine des prés	C
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Fenouil commun	AC
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	CC
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	CC
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Fumeterre officinale	C
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>wirtgenii</i> (Koch) Arcang.	Fumeterre de Wirtgen	AC
<i>Fumaria parviflora</i> Lam.	Fumeterre à petites fleurs	R
<i>Galega officinalis</i> L.	Sainfoin d'Espagne	C
<i>Galeopsis angustifolia</i> Ehrh. ex Hoffm.	Galéopsis à feuilles étroites	AC
<i>Galium aparine</i> L. subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron	CC
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>erectum</i> Syme	Gaillet dressé	AC
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet commun	C
<i>Galium verum</i> L.	Gaillet vrai	C
<i>Genista pilosa</i> L.	Genêt poilu	AC
<i>Genista tinctoria</i> L.	Genêt des teinturiers	C
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	CC
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	CC
<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles	CC
<i>Geranium pusillum</i> L.	Géranium fluet	C
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	Géranium des Pyrénées	C
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Herbe-à-Robert	CC
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Géranium à feuilles rondes	C
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	CC
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre	CC
<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Févier	C
<i>Globularia bisnagarica</i> L.	Globulaire	AC
<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb.	Grande glycérie	AC
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	CC
<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill.	Hélianthème des Apennins	AC
<i>Helianthus annuus</i> L.	Topinambour	AC
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	Héliotrope d'Europe	AC
<i>Helleborus foetidus</i> L.	Héllébore fétide	C
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	CC
<i>Hieracium laevigatum</i> Willd.	Epervière lisse	AC
<i>Hieracium pilosella</i> L.	Piloselle	C
<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Epervière en ombelle	C
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Orchis bouc	C

<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Hippocrépis à toupet	C
<i>Hordeum murinum</i> L.	Orge des murs	CC
<i>Humulus lupulus</i> L.	Houblon	C
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	CC
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée	CC
<i>Inula conyza</i> DC.	Inule conyze	CC
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iris faux-acore	C
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal	C
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars	CC
<i>Juncus inflexus</i> L.	Jonc glauque	CC
<i>Juniperus communis</i> L.	Genévrier commun	C
<i>Kandis perfoliata</i> (L.) Kerguélen	Tabouret perfolié	C
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Linaire bâtarde	C
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	C
<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P. Beauv.	Koélerie pyramidale	AC
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	CC
<i>Lamium album</i> L.	Lamier blanc	CC
<i>Lamium purpureum</i> L.	Lamier pourpre	CC
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	CC
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	CC
<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Gesse tubéreuse	C
<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix	Miroir de Vénus	AC
<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	Liondent hérissé	AC
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br.	Passerage des champs	AC
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	CC
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troëne commun	CC
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	Linaire rampante	AC
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Linaire commune	CC
<i>Linum catharticum</i> L.	Lin purgatif	C
<i>Linum tenuifolium</i> L.	Lin à feuilles étroites	AC
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	CC
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	CC
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lycophe d'Europe	CC
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Lysimaque nummulaire	CC
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salicaire commune	CC
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Pommier sauvage	C
<i>Malva moschata</i> L.	Mauve musquée	C
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Petite mauve	C
<i>Malva sylvestris</i> L.	Mauve commune	C
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Matricaire fausse-camomille	C
<i>Matricaria perforata</i> Mérat	Matricaire inodore	CC
<i>Matricaria recutita</i> L.	Matricaire camomille	C
<i>Medicago arabica</i> (L.) Hudson	Luzerne tâchée	C
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	CC
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne cultivée	C
<i>Melampyrum arvense</i> L.	Mélampyre des champs	C
<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	Mélilot officinal	C
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Menthe à feuilles rondes	C
<i>Mercurialis annua</i> L. subsp. <i>annua</i>	Mercuriale annuelle	CC
<i>Monotropa hypopitys</i> L. subsp. <i>hypophegea</i> (Wallr.) Holmboe	Monotrope suce-pin	C
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Muscari à toupet	C
<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	Muscari à grappes	AC
<i>Myosotis arvensis</i> Hill	Myosotis des champs	CC
<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort. subsp. <i>serotinus</i> (Coss. & Germ.) Corb.	Euphrase rouge	C
<i>Oenothera biennis</i> L.	Onagre bisannuelle	C
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Sainfoin	C
<i>Ononis natrix</i> L.	Bugrane gluante	C
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P. Fourn. var. <i>procurrens</i> (Wallr.) Kerguélen	Bugrane rampante	C
<i>Onopordum acanthium</i> L.	Onopordon acanthe	AC

<i>Ophrys araneola</i> Reichenb.	Ophrys litigieux	AC
<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All.	Orchis homme-pendu	AC
<i>Orchis purpurea</i> Hudson	Orchis pourpre	C
<i>Origanum vulgare</i> L.	Marjolaine	CC
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Ornithogale des Pyrénées	C
<i>Orobanche amethystea</i> Thuill.	Orobanche violette	C
<i>Orobanche picridis</i> F. W. Schultz	Orobanche de la picride	C
<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>	Pavot douteux	C
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	C
<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Panais cultivé	CC
<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood	Oeillet prolifère	AC
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Baldingère commune	C
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i>	Fléole des prés	C
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>serotinum</i> (Jordan) Berher	Fléole noueuse	AC
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	Roseau à balais	CC
<i>Picris echioides</i> L.	Picride vipérine	C
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride éperviaire	CC
<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Boucage saxifrage	C
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	CC
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	CC
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	CC
<i>Plantago media</i> L.	Plantain moyen	C
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	CC
<i>Poa compressa</i> L.	Pâturin comprimé	C
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	CC
<i>Poa trivialis</i> L.	Pâturin commun	CC
<i>Polygala calcarea</i> F. W. Schultz	Polygale des sols calcaires	C
<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Polygale commune	C
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	CC
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Renouée persicaire	CC
<i>Potentilla anserina</i> L.	Quintefeuille	AC
<i>Potentilla neumanniana</i> Rchb.	Potentille printanière	AC
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	CC
<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale	CC
<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	Brunelle à grandes fleurs	C
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	CC
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier	C
<i>Prunus cerasus</i> L.	Griottier	C
<i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>insitia</i> (L.) Bonnier & Layens	Prunier	C
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Cerisier de Sainte-Lucie	C
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	Pêcher	C
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	CC
<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill.	Anémone pulsatille	AC
<i>Quercus humilis</i> Miller subsp. <i>lanuginosa</i> (Lam.) Franco & G. Lopez	Chêne pubescent	C
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Chêne sessile	C
<i>Ranunculus acris</i> L.	Bouton d'or	C
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse	C
<i>Ranunculus ficaria</i> L. subsp. <i>bulbilifer</i> Lambinon	Ficaire bulbilifère	C
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	CC
<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	Renoncule sarde	C
<i>Reseda lutea</i> L.	Réseda jaune	CC
<i>Reseda luteola</i> L.	Réseda jaunâtre	C
<i>Ribes rubrum</i> L.	Groseiller rouge	C
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	CC
<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser	Rorippe amphibie	C
<i>Rosa agrestis</i> Savi	Rosier des haies	C
<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	CC
<i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm.	Rosier à petites fleurs	C
<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosier rubigineux	C
<i>Rubia peregrina</i> L.	Garance voyageuse	C
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	CC

<i>Rubus L. sect. rubus</i>	Ronces au sens large	C
<i>Rubus rhamnifolius</i> Weihe & Nees	Ronce	C
<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille des prés	CC
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Patience agglomérée	C
<i>Rumex crispus</i> L.	Patience crépue	C
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Patience à feuilles obtuses	CC
<i>Rumex pulcher</i> L.	Oseille élégante	C
<i>Sagina apetala</i> Ard.	Sagine sans pétales	C
<i>Salix caprea</i> L.	Saule des chèvres, Marsault	CC
<i>Salvia pratensis</i> L.	Sauge des prés	C
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Sureau hyèble	CC
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau noir	CC
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i>	Petite pimprenelle	CC
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Saponaire officinale	CC
<i>Scabiosa columbaria</i> L. subsp. <i>columbaria</i>	Scabieuse colombarie	C
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	Peigne de Vénus	C
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrophulaire noueuse	C
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Coronille bigarrée	CC
<i>Sedum acre</i> L.	Orpin âcre	C
<i>Senecio jacobea</i> L.	Séneçon jacobée	CC
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun	CC
<i>Seseli libanotis</i> (L.) Koch	Séseli des montagnes	C
<i>Seseli montanum</i> L.	Séseli des montagnes	C
<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	Petite séttaire	C
<i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv.	Séttaire verticillée	C
<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.	Séttaire verte	C
<i>Silene latifolia</i> Poiret subsp. <i>alba</i> (Miller) Greuter & Burdet	Compagnon blanc	CC
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	Silène commun	C
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs	CC
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Herbe aux chantres	CC
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	CC
<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i>	Morelle noire	C
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge d'or	AC
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron âcre	CC
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager	CC
<i>Stachys annua</i> (L.) L.	Epiaire annuelle	AC
<i>Stachys recta</i> L.	Epiaire dressée	C
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. <i>media</i>	Mouron des oiseaux	CC
<i>Taraxacum</i> Weber sect. pl.	Pissenlits	CC
<i>Teucrium botrys</i> L.	Germandrée botryde	C
<i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. <i>germanicum</i> (F. Hermann) Rech. f.	Germandrée petit-chêne	C
<i>Teucrium montanum</i> L.	Germandrée des montagnes	C
<i>Thymus praecox</i> Opiz	Thym précoce	C
<i>Tilia cordata</i> Mill.	Tilleul à petites feuilles	C
<i>Tordylium maximum</i> L.	Tordyle élevé	C
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link	Torilis des champs	C
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	C
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Salsifis des prés	C
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle champêtre	C
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trèfle douteux	CC
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	CC
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	CC
<i>Tussilago farfara</i> L.	Tussilage	CC
<i>Ulmus minor</i> Miller	Petit orme	CC
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque	CC
<i>Valerianella carinata</i> Loisel.	Mâche carénée	C
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	Mâche dentée	AC
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Doucette	CC
<i>Verbascum thapsus</i> L. subsp. <i>thapsus</i>	Bouillon blanc	C
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine officinale	CC
<i>Veronica agrestis</i> L.	Véronique agreste	C

<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	CC
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit-chêne	C
<i>Veronica hederifolia</i> L. subsp. <i>hederifolia</i>	Véronique à feuilles de lierre	CC
<i>Veronica persica</i> Poir.	Véronique de Perse	CC
<i>Veronica polita</i> Fr.	Véronique luisante	CC
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Vesce cultivée	CC
<i>Vicia sepium</i> L.	Vesce des haies	C
<i>Vinca major</i> L.	Grande pervenche	C
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	Dompte-venin	C
<i>Viola arvensis</i> Murray	Pensée des champs	C
<i>Viola hirta</i> L.	Violette hérissée	CC
<i>Viola odorata</i> L.	Violette odorante	CC
<i>Viscum album</i> L.	Gui commun	CC
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Vulpie queue d'écureuil	C