



Commune de : **Béon**

Date(s) inventaire(s) : 24/05/2004 25/09/2007 15/10/2007 06/06/2008	Nombre total de données sur la commune : 713	Nombre de références : 8
	Nombre de taxons observés sur la commune : 326	
	Espèce(s) rare(s) : 6	Espèce(s) protégée(s) : 2
Observateur(s) : Marc Douchin	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ceratocarpus claviculata</i> (L.) Lidén - <i>Rosa elliptica</i> Tausch - <i>Spergularia rubra</i> (L.) J. & C. Presl - <i>Stellaria neglecta</i> Weihe - <i>Vicia lathyroides</i> L. - <i>Viola canina</i> L. subsp. <i>canina</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Erica cinerea</i> L. - <i>Viola rupestris</i> F. W. Schmidt

<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	CC
<i>Acer platanoides</i> L.	Erable plane	C
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable faux-platane	C
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	CC
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Marronnier	C
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	CC
<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostide des chiens	C
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostide capillaire	C
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostide géant	AC
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	CC
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampante	CC
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Alliaire officinale	CC
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Vulpin des champs	CC
<i>Alopecurus pratensis</i> Mattf.	Vulpin des prés	CC
<i>Amaranthus blitum</i> L.	Amarante livide	C
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amarante réfléchie	CC
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	Orchis pyramidal	C
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron des champs	CC
<i>Anemone nemorosa</i> L.	Anémone sylvie	C
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angélique commune	C
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Flouve odorante	CC
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Arabette de Thalius	CC
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	Petite bardane	CC
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sabline à feuilles de serpolet	CC
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	CC
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	CC
<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Réglisse sauvage	C
<i>Avena fatua</i> L.	Folle avoine	CC
<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	Barbarée commune	C
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette commune	CC
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	CC
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	CC
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	CC
<i>Bromus arvensis</i> L.	Brome des champs	AC
<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	Brome mou	CC
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	CC
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Bryone dioïque	CC
<i>Bupleurum falcatum</i> L.	Buplèvre en faux	C
<i>Calamintha menthifolia</i> Host	Calament à feuilles de menthe	C
<i>Calendula arvensis</i> L.	Souci des champs	C
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Callune commune	C
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	CC

<i>Campanula rapunculus L.</i>	Campanule raiponce	CC
<i>Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.</i>	Bourse-à-pasteur	CC
<i>Cardamine hirsuta L.</i>	Cardamine hérissée	CC
<i>Cardamine pratensis L. subsp. pratensis</i>	Cardamine des prés	CC
<i>Carex caryophyllea Latourr.</i>	Laïche caryophyllée	AC
<i>Carex divulsa Stokes subsp. divulsa</i>	Laïche écartée	CC
<i>Carex flacca Schreb.</i>	Laïche glauque	CC
<i>Carex hirta L.</i>	Laïche hérissée	CC
<i>Carex pallescens L.</i>	Laïche pâle	C
<i>Carex pilulifera L.</i>	Laïche à pilules	AC
<i>Carex sylvatica Huds.</i>	Laïche des bois	CC
<i>Carlina vulgaris L.</i>	Carline commune	AC
<i>Carpinus betulus L.</i>	Charme	CC
<i>Castanea sativa Mill.</i>	Chataignier	CC
<i>Centaurea cyanus L.</i>	Bleuet	AC
<i>Centaurea nigra L.</i>	Centaurée noire	AC
<i>Centaurea thuillieri J.Duvign. & Lambinon</i>	Centaurée des prés	AC
<i>Centaurium erythraea Rafn</i>	Petite centaurée commune	C
<i>Cerastium fontanum Baumg.</i>	Céraiste des fontaines	CC
<i>Cerastium glomeratum Thuill.</i>	Céraiste aggloméré	CC
➤ <i>Ceratocarpus claviculata (L.) Lidén</i>	Corydale à vrilles	RRR
<i>Chaerophyllum temulum L.</i>	Chérophylle penché	CC
<i>Chelidonium majus L.</i>	Grande chélidoine ; Herbe à la verrue	CC
<i>Chenopodium album L.</i>	Chénopode blanc	CC
<i>Chenopodium polyspermum L.</i>	Chénopode à nombreuses graines	C
<i>Cichorium intybus L.</i>	Chicorée amère	C
<i>Cirsium arvense (L.) Scop.</i>	Cirse des champs	CC
<i>Cirsium palustre (L.) Scop.</i>	Cirse des marais	C
<i>Cirsium vulgare (Savi) Ten.</i>	Cirse commun	CC
<i>Clematis vitalba L.</i>	Clématite des haies	CC
<i>Clinopodium vulgare L.</i>	Sarriette commune	CC
<i>Convolvulus arvensis L.</i>	Liseron des haies	CC
<i>Conyza canadensis (L.) Cronquist</i>	Vergerette du Canada	CC
<i>Cornus sanguinea L.</i>	Cornouiller sanguin	CC
<i>Corylus avellana L.</i>	Noisetier	CC
<i>Crataegus laevigata (Poir.) DC.</i>	Aubépine à deux styles	C
<i>Crataegus monogyna Jacq.</i>	Aubépine à un style	CC
<i>Crepis capillaris (L.) Wallr.</i>	Crépide capillaire	CC
<i>Cruciata laevipes Opiz</i>	Gaillet croquette	C
<i>Cytisus scoparius (L.) Link</i>	Genêt à balai	CC
<i>Dactylis glomerata L.</i>	Dactyle aggloméré	CC
<i>Danthonia decumbens (L.) DC.</i>	Danthonie retombante	C
<i>Daucus carota L.</i>	Carotte sauvage	CC
<i>Deschampsia flexuosa (L.) Trin.</i>	Canche flexueuse	C
<i>Dianthus armeria L.</i>	Oeillet velu	AC
<i>Digitaria sanguinalis (L.) Scop.</i>	Digitaire sanguine	CC
<i>Dipsacus fullonum L.</i>	Cabaret des oiseaux	CC
<i>Dryopteris carthusiana (Will.) H.P.Fuchs</i>	Fougère des Chartreux	AC
<i>Dryopteris filix-mas (L.) Schott</i>	Fougère mâle	C
<i>Echium vulgare L.</i>	Vipérine commune	CC
<i>Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski</i>	Chiendent rampant	CC
<i>Epilobium montanum L.</i>	Epilobe des montagnes	C
<i>Epilobium parviflorum Schreb.</i>	Epilobe à petites fleurs	C
<i>Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum</i>	Epilobe à tiges carrées	C
➤ <i>Erica cinerea L.</i>	Bruyère cendrée	R -PR
<i>Erigeron acer L.</i>	Erigeron âcre	AC
<i>Erophila spathulata Láng</i>	Drave spatulée	C
<i>Eryngium campestre L.</i>	Chardon Roland	CC
<i>Eupatorium cannabinum L.</i>	Eupatoire à feuilles de chanvre	CC
<i>Euphorbia helioscopia L.</i>	Euphorbe réveil-matin	CC
<i>Evonymus europaeus L.</i>	Fusain d'Europe	CC

<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hêtre des bois	CC
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	Renouée liseron	CC
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Fétuque roseau	CC
<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	Fétuque filiforme	AC
<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	Fétuque hétérophylle	AC
<i>Festuca lemanii</i> Bastard	Fétuque de Léman	AC
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge	CC
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	CC
<i>Frangula dodonei</i> Ard. subsp. <i>dodonei</i>	Bourdain	C
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	CC
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Fumeterre officinale	C
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Ortie royale	CC
<i>Galium aparine</i> L. subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron	CC
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet commun	C
<i>Galium verum</i> L.	Gaillet vrai	C
<i>Genista sagittalis</i> L.	Genêt ailé	AC
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	CC
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	CC
<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles	CC
<i>Geranium pusillum</i> L.	Géranium fluet	C
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Herbe-à-Robert	CC
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Géranium à feuilles rondes	C
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	CC
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre	CC
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	CC
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	CC
<i>Hieracium lachenalii</i> sensu 3, 5, 6	Epervière vulgaire	AC
<i>Hieracium laevigatum</i> Willd.	Epervière lisse	AC
<i>Hieracium murorum</i> L.	Epervière des murs	CC
<i>Hieracium pilosella</i> L.	Piloselle	C
<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Epervière en ombelle	C
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Orchis bouc	C
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	CC
<i>Holcus mollis</i> L.	Houlque molle	CC
<i>Hordeum murinum</i> L.	Orge des murs	CC
<i>Humulus lupulus</i> L.	Houblon	C
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	CC
<i>Hypericum pulchrum</i> L.	Millepertuis élégant	C
<i>Hypochaeris glabra</i> L.	Porcelle glabre	AC
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée	CC
<i>Inula conyza</i> DC.	Inule conyze	CC
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iris faux-acore	C
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal	C
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars	CC
<i>Juncus inflexus</i> L.	Jonc glauque	CC
<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Jonc grêle	CC
<i>Juniperus communis</i> L.	Genévrier commun	C
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Linaire bâtarde	C
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	C
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	CC
<i>Lamium album</i> L.	Lamier blanc	CC
<i>Lamium hybridum</i> Vill.	Lamier hybride	AR
<i>Lamium purpureum</i> L.	Lamier pourpre	CC
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	CC
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Gesse aphyll	C
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler subsp. <i>montanus</i> (Bernh.) Bässler	Gesse des montagnes	AC
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	CC
<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	Liondent hérissé	AC
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	CC
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troëne commun	CC
<i>Linum catharticum</i> L.	Lin purgatif	C

<i>Lolium multiflorum</i> L.	Ivraie multicolore	C
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	CC
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chèvrefeuille des bois	CC
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Chèvrefeuille des haies	C
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	CC
<i>Lunaria annua</i> L.	Monnaie-du-pape	C
<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	Luzule champêtre	C
<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC.	Luzule de Forster	C
<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej. subsp. <i>congesta</i> (Thuill.) Arcangeli	Luzule à fleurs nombreuses	C
<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej. subsp. <i>multiflora</i>	Luzule à nombreuses fleurs	C
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Lysimaque nummulaire	CC
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Pommier sauvage	C
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Petite mauve	C
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Matricaire fausse-camomille	C
<i>Matricaria perforata</i> Mérat	Matricaire inodore	CC
<i>Medicago arabica</i> (L.) Hudson	Luzerne tâchée	C
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	CC
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne cultivée	C
<i>Melampyrum arvense</i> L.	Mélampyre des champs	C
<i>Melampyrum pratense</i> L.	Mélampyre des prés	C
<i>Melittis melissophyllum</i> L.	Mélitte à feuilles de mélisse	AC
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Menthe à feuilles rondes	C
<i>Mercurialis annua</i> L.	Mercuriale annuelle	CC
<i>Mercurialis annua</i> L. subsp. <i>annua</i>	Mercuriale annuelle	CC
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	Sabline à trois nervures	C
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Muscari à toupet	C
<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.	Laitue des murs	C
<i>Myosotis arvensis</i> Hill	Myosotis des champs	CC
<i>Origanum vulgare</i> L.	Marjolaine	CC
<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	Dame-d'onze-heures	C
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	C
<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Panais cultivé	CC
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	Roseau à balais	CC
<i>Picris echioides</i> L.	Picride vipérine	C
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride éperviaire	CC
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	CC
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	CC
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>intermedia</i> (Gilib) Lange	Plantain intermédiaire	AC
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	CC
<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rehb.	Orchis verdâtre	C
<i>Poa annua</i> L.	Pâture annuel	CC
<i>Poa bulbosa</i> L.	Pâture bulbeux	AC
<i>Poa compressa</i> L.	Pâture comprimé	C
<i>Poa nemoralis</i> L.	Pâture des forêts	C
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâture des prés	CC
<i>Poa trivialis</i> L.	Pâture commun	CC
<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Polygale commune	C
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Sceau de Salomon multicolore	C
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	CC
<i>Polypodium interjectum</i> Shivas	Polypode intermédiaire	C
<i>Populus alba</i> L.	Peuplier blanc	C
<i>Populus nigra</i> L. subsp. <i>nigra</i>	Peuplier noir	C
<i>Populus tremula</i> L.	Tremble	CC
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Pourpier	C
<i>Potentilla argentea</i> L.	Potentille argentée	C
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rauschel	Tormentille	C
<i>Potentilla neumanniana</i> Rehb.	Potentille printanière	AC
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	CC

<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	Potentille faux-fraisier	AC
<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale	CC
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	CC
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier	C
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	CC
<i>Prunus x-fruticans</i> Weihe	Prunier hybride	C
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Fougère aigle	CC
<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bast.) Boreau	Pulmonaire à longues feuilles	C
<i>Pulmonaria montana</i> Lej.	Pulmonaire des montagnes	C
<i>Pyrus pyraster</i> (L.) Burgsd.	Poirier sauvage	C
<i>Quercus humilis</i> Miller subsp. <i>lanuginosa</i> (Lam.) Franco & G. Lopez	Chêne pubescent	C
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Chêne sessile	C
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	C
<i>Ranunculus acris</i> L.	Bouton d'or	C
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse	C
<i>Ranunculus ficaria</i> L. subsp. <i>bulbilifer</i> Lambinon	Ficaire bulbifère	C
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	CC
<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	Renouée du Japon	C
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Nerprun purgatif	C
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	CC
<i>Rosa arvensis</i> Hudson	Rosier des champs	C
<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	CC
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	Rosier à fleurs en corymbe	C
➤ <i>Rosa elliptica</i> Tausch	Rosier à folioles elliptiques	R
<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosier rubigineux	C
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	CC
<i>Rubus gremlii</i> Focke	Ronce	C
<i>Rubus L. sect. rubus</i>	Ronces au sens large	C
<i>Rubus silvaticus</i> Weihe & Nees	Ronce des bois	C
<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille des prés	CC
<i>Rumex acetosella</i> L.	Petite oseille	C
<i>Rumex crispus</i> L.	Patience crépue	C
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Patience à feuilles obtuses	CC
<i>Rumex sanguineus</i> L.	Patience sanguine	C
<i>Salix aurita</i> L.	Saule à oreillettes	C
<i>Salix caprea</i> L.	Saule des chèvres, Marsault	CC
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Sureau hyèble	CC
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau noir	CC
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i>	Petite pimprenelle	CC
<i>Saxifraga tridactylites</i> L.	Saxifrage à trois doigts	CC
<i>Scrophularia auriculata</i> L.	Scrophulaire auriculée	C
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrophulaire noueuse	C
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Coronille bigarrée	CC
<i>Senecio erucifolius</i> L.	Séneçon à feuilles de roquette	C
<i>Senecio jacobea</i> L.	Séneçon jacobée	CC
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun	CC
<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	Petite sétairie	C
<i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Miller) Greuter & Burdet	Compagnon blanc	CC
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	Silène commun	C
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs	CC
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Herbe aux chantres	CC
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	CC
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge d'or	AC
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron âcre	CC
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager	CC
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Alisier torminal	C
➤ <i>Spergularia rubra</i> (L.) J. & C.Presl	Spergulaire rouge	R
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	Bétoine officinale	C
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Epiaire des bois	C
<i>Stellaria holostea</i> L.	Stellaire holostée	CC
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. <i>media</i>	Mouron des oiseaux	CC

➤ <i>Stellaria neglecta</i> Weihe	Stellaire négligée	RR
<i>Succisa pratensis</i> Moench	Succise des prés	C
<i>Taraxacum</i> Weber sect. <i>Erythrosperma</i> Andr. Ex Besser gr.	Pisenlit gracile	C
<i>Taraxacum</i> Weber sect. <i>pl.</i>	Pissenlits	CC
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Germandrée scorodoine	C
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	C
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>minor</i> (Miller) Wahlenb.	Petit salsifis	C
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Salsifis des prés	C
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle champêtre	C
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trèfle douteux	CC
<i>Trifolium medium</i> L.	Trèfle intermédiaire	C
<i>Trifolium ochroleucon</i> Hudson	Trèfle jaunâtre	C
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	CC
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	CC
<i>Ulmus minor</i> Miller	Petit orme	CC
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque	CC
<i>Valerianella carinata</i> Loisel.	Mâche carénée	C
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Doucette	CC
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine officinale	CC
<i>Veronica agrestis</i> L.	Véronique agreste	C
<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	CC
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit-chêne	C
<i>Veronica montana</i> L.	Véronique des montagnes	AC
<i>Veronica officinalis</i> L.	Véronique officinale	C
<i>Veronica persica</i> Poir.	Véronique de Perse	CC
<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Véronique à feuilles de serpolet	C
<i>Viburnum lantana</i> L.	Viorne lantane	C
<i>Vicia cracca</i> L.	Vesce cracca	C
<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	Vesce hérissée	C
<i>Vicia lathyroides</i> L.	Vesce printanière	RR
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Vesce cultivée	CC
<i>Vicia sepium</i> L.	Vesce des haies	C
<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	Vesce à quatre graines	C
➤ <i>Viola canina</i> L. subsp. <i>canina</i>	Violette des chiens	R
<i>Viola odorata</i> L.	Violette odorante	CC
<i>Viola reichenbachiana</i> Jordan ex Boreau	Violette des bois	CC
<i>Viola riviniana</i> Reichenb.	Violette de Rivin	C
➤ <i>Viola rupestris</i> F. W. Schmidt	Violette des rochers	RR - PR
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Vulpie queue d'écureuil	C
<i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace	Vulpie unilatérale	C