



Commune de : Bassou		
Date(s) inventaire(s) : 27/09/2004	Nombre total de données sur la commune : 515	Nombre de références : 6
Observateur(s) : Marc Douchin	Nombre de taxons observés sur la commune : 296	
	Espèce(s) rare(s) : 2 - <i>Cuscuta europaea</i> L. - <i>Salvia verbenaca</i> L.	Espèce(s) protégée(s) : Néant actuellement

<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	CC
<i>Acer negundo</i> L.	Erable frêne	
<i>Acer platanoides</i> L.	Erable plane	C
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable faux-platane	C
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	CC
<i>Achillea ptarmica</i> L.	Herbe à éternuer	AC
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Marronnier	C
<i>Aethusa cynapium</i> L. subsp. <i>cynapium</i>	Ethuse petite-cigüe	C
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	CC
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostide géant	AC
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	CC
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Plantain d'eau	C
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Alliaire officinale	CC
<i>Allium oleraceum</i> L.	Ail maraîcher	C
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Aulne glutineux	CC
<i>Amaranthus bouchonii</i> Thell.	Amarante de Bouchon	C
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amarante réfléchie	CC
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron des champs	CC
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angélique commune	C
<i>Arctium lappa</i> L.	Grande bardane	CC
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	Petite bardane	CC
<i>Aristolochia clematitis</i> L.	Aristolochie clématite	AC
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	CC
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	CC
<i>Aster lanceolatus</i> Willd.	Groupe des Asters américains	C
<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	Arroche prostrée	AC
<i>Avena fatua</i> L.	Folle avoine	CC
<i>Ballota nigra</i> L. subsp. <i>meridionalis</i> (Beg.) Beg.	Ballote noire	C
<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	Barbarée commune	C
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette commune	CC
<i>Bidens tripartita</i> L.	Chanvre d'eau	C
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	CC
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	CC
<i>Brassica napus</i> L. subsp. <i>napus</i>	Colza	C
<i>Bromus arvensis</i> L.	Brome des champs	AC
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	C
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	CC
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Bryone dioïque	CC
<i>Bunias orientalis</i> L.	Bunias d'Orient	AC
<i>Bupleurum falcatum</i> L.	Buplèvre en faux	C
<i>Calendula officinalis</i> L.		AC
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	CC

<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	CC
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Cardamine hérissée	CC
<i>Cardamine impatiens</i> L.	Cardamine impatiente	AC
<i>Carduus nutans</i> L.	Chardon penché	C
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	Laïche des marais	CC
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laïche glauque	CC
<i>Carex hirta</i> L.	Laïche hérissée	CC
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Laïche des bois	CC
<i>Carlina vulgaris</i> L.	Carline commune	AC
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	CC
<i>Centaurea pannonica</i> (Heuff.) Simonk.	Centaurée de Pannonie	C
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Centaurée scabieuse	C
<i>Centaurea thuillieri</i> J.Duvign. & Lambinon	Centaurée des prés	AC
<i>Centaurea timbalii</i> Martrin-Donos	Centaurée approximative	C
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	Petite linaire	CC
<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	Chérophylle penché	CC
<i>Chelidonium majus</i> L.	Grande chélidoine	CC
<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc	CC
<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Chénopode à nombreuses graines	C
<i>Cichorium intybus</i> L.	Chicorée amère	C
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	CC
<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	Cirse laineux	C
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Cirse des marais	C
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	CC
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	CC
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Sariette commune	CC
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des haies	CC
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette du Canada	CC
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	CC
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	CC
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	CC
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	CC
<i>Crepis setosa</i> Haller f.	Crépide hérissée	C
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gaillet croisette	C
➤ <i>Cuscuta europaea</i> L.	Cuscute d'Europe	R
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Chiendent pied-de-poule	AC
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	CC
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	CC
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Digitaire sanguine	CC
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux	CC
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	Pied-de-coq	CC
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	CC
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Epilobe hérissée	CC
<i>Epilobium montanum</i> L.	Epilobe des montagnes	C
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>tetragonum</i>	Epilobe à tiges carrées	C
<i>Equisetum arvense</i> L.	Prêle des champs	CC
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf. subsp. <i>septentrionalis</i> (Fernald & Wiegand) Wagenitz	Vergerette annuelle	AC
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her.	Bec de grue	C
<i>Eryngium campestre</i> L.	Chardon Roland	CC
<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	Vélar faulse-giroflée	AR
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	CC
<i>Euphorbia exigua</i> L.	Euphorbe fluette	C
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	CC
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	CC
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	Renouée liseron	CC
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Fétuque roseau	CC
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Fétuque des prés	AC
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge	CC
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Reine des prés	C
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	CC
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	CC

<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Ortie royale	CC
<i>Galium aparine</i> L. subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron	CC
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet commun	C
<i>Galium verum</i> L.	Gaillet vrai	C
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	CC
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	CC
<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles	CC
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	Géranium des Pyrénées	C
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Herbe-à-Robert	CC
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	CC
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre	CC
<i>Globularia bisnagarica</i> L.	Globulaire	AC
<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br.	Glycérie flottante	AC
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	CC
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	Héliotrope d'Europe	AC
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	CC
<i>Hesperis matronalis</i> L.	Julienne des Dames	AC
<i>Hieracium murorum</i> L.	Epervière des murs	CC
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	CC
<i>Hordeum murinum</i> L.	Orge des murs	CC
<i>Humulus lupulus</i> L.	Houblon	C
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	CC
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée	CC
<i>Impatiens capensis</i> Meerb.	Balsamine du Cap	AC
<i>Inula conyza</i> DC.	Inule conyze	CC
<i>Iris foetidissima</i> L.	Iris fétide	C
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iris faux-acore	C
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal	C
<i>Juncus conglomeratus</i> L.	Jonc aggloméré	C
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars	CC
<i>Juncus inflexus</i> L.	Jonc glauque	CC
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Linaire bâtarde	C
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	C
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	CC
<i>Lactuca virosa</i> L.	Laitue vireuse	C
<i>Lamium album</i> L.	Lamier blanc	CC
<i>Lamium maculatum</i> L.	Lamier tâcheté	C
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	CC
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	CC
<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	Leersie faux-riz	AC
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	CC
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troëne commun	CC
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Linaire commune	CC
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	CC
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Chèvrefeuille des haies	C
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	CC
<i>Lycium chinense</i> Mill.	Lyciet de Chine	AR
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	Tomate	AC
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lycophe d'Europe	CC
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Lysimaque nummulaire	CC
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Lysimaque commune	C
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salicaire commune	CC
<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.	Mahonia à feuilles de houx	AC
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Pommier sauvage	C
<i>Malva alcea</i> L.	Mauve alcée	C
<i>Malva moschata</i> L.	Mauve musquée	C
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Petite mauve	C
<i>Malva sylvestris</i> L.	Mauve commune	C
<i>Matricaria perforata</i> Mérat	Matricaire inodore	CC
<i>Medicago arabica</i> (L.) Hudson	Luzerne tâchée	C
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	CC

<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne cultivée	C
<i>Melilotus albus</i> Medik.	Mélicot blanc	CC
<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	Mélicot officinal	C
<i>Melissa officinalis</i> L.	Mélisse officinale	AC
<i>Mentha aquatica</i> L.	Menthe aquatique	C
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Menthe à feuilles rondes	C
<i>Mercurialis annua</i> L.	Mercuriale annuelle	CC
<i>Myosotis arvensis</i> Hill	Myosotis des champs	CC
<i>Myosotis scorpioides</i> L.	Myosotis des marais	C
<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench	Stellaire aquatique	C
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	Myriophylle en épi	CC
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	Nénuphar jaune	CC
<i>Ononis natrix</i> L.	Bugrane gluante	C
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P. Fourn. var. <i>procurrens</i> (Wallr.) Kerguélen	Bugrane rampante	C
<i>Origanum vulgare</i> L.	Marjolaine	CC
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Ornithogale des Pyrénées	C
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	C
<i>Parthenocissus inserta</i> (A.Kern.) Fritsch	Vigne vierge	C
<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Panais cultivé	CC
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Baldingère commune	C
<i>Phalaris canariensis</i> L.	Alpiste des canaries	AR
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	Roseau à balais	CC
<i>Picris echioides</i> L.	Picride vipérine	C
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride éperviaire	CC
<i>Pinus nigra</i> Arnold subsp. <i>nigra</i>	Pin noir d'Autriche	C
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	CC
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	CC
<i>Plantago media</i> L.	Plantain moyen	C
<i>Poa annua</i> L.	Pâurin annuel	CC
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâurin des prés	CC
<i>Polygonum amphibium</i> L.	Renouée amphibie	C
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	CC
<i>Polygonum hydropiper</i> L.	Renouée poivre d'eau	C
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Renouée persicaire	CC
<i>Populus tremula</i> L.	Tremble	CC
<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.	Potamot à feuilles perfoliées	AC
<i>Potentilla anserina</i> L.	Quintefeuille	AC
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	CC
<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale	CC
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	CC
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier	C
<i>Prunus cerasus</i> L.	Griottier	C
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Cerisier de Sainte-Lucie	C
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	CC
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Pulicaire dysentérique	CC
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	C
<i>Ranunculus acris</i> L.	Bouton d'or	C
<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>friesianus</i> (Jordan) Syme	Renoncule âcre	CC
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse	C
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	CC
<i>Reseda lutea</i> L.	Réseda jaune	CC
<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	Renouée du Japon	C
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Nerprun purgatif	C
<i>Ribes rubrum</i> L.	Groseiller rouge	C
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	CC
<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser	Rorippe amphibie	C
<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	CC
<i>Rosa x nitidula</i> Besser	Rosier luisant	C
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	CC
<i>Rubus rhamniifolius</i> Weihe & Nees	Ronce	C

<i>Rubus sulcatus</i> Vest ex Tratt.	Ronce	C
<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille des prés	CC
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Patience agglomérée	C
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Patience à feuilles obtuses	CC
<i>Rumex pulcher</i> L.	Oseille élégante	C
<i>Salix alba</i> L.	Saule blanc	CC
<i>Salix caprea</i> L.	Saule des chèvres, Marsault	CC
<i>Salix purpurea</i> L. var. <i>lambertiana</i> (Smith) Koch	Saule pourpre	C
<i>Salix triandra</i> L. emend. Ser.	Saule à trois étamines	C
<i>Salix viminalis</i> L.	Saule des vanniers	AC
<i>Salvia pratensis</i> L.	Sauge des prés	C
➤ <i>Salvia verbenaca</i> L.	Sauge fausse verveine	RR
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Sureau hyèble	CC
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau noir	CC
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i>	Petite pimprenelle	CC
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Saponaire officinale	CC
<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	Scirpe des forêts	C
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Scorsonère d'Espagne	R - subsp.
<i>Scrophularia auriculata</i> L.	Scrophulaire auriculée	C
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrophulaire noueuse	C
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Coronille bigarrée	CC
<i>Senecio erucifolius</i> L.	Séneçon à feuilles de roquette	C
<i>Senecio jacobea</i> L.	Séneçon jacobée	CC
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun	CC
<i>Setaria italica</i> (L.) P.Beauv.	Millet des oiseaux	R - subsp.
<i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv.	Sétaire verticillée	C
<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.	Sétaire verte	C
<i>Silene latifolia</i> Poiret subsp. <i>alba</i> (Miller) Greuter & Burdet	Compagnon blanc	CC
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs	CC
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	CC
<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i>	Morelle noire	C
<i>Sonchus arvensis</i> L.	Laiteron des champs	C
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron âcre	CC
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager	CC
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Alisier torminal	C
<i>Stachys alpina</i> L.	Epiaire des Alpes	AC
<i>Stachys palustris</i> L.	Epiaire des marais	AC
<i>Stachys recta</i> L.	Epiaire dressée	C
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Epiaire des bois	C
<i>Stellaria holostea</i> L.	Stellaire holostée	CC
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. <i>media</i>	Mouron des oiseaux	CC
<i>Symphytum officinale</i> L.	Consoude officinale	C
<i>Tamus communis</i> L.	Tamier commun	C
<i>Taraxacum</i> Weber sect. pl.	Pissenlits	CC
<i>Thalictrum flavum</i> L.	Pigamon jaunâtre	C
<i>Thymus praecox</i> Opiz	Thym précoce	C
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tilleul à larges feuilles	C
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	C
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Salsifis des prés	C
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	CC
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	CC
<i>Tussilago farfara</i> L.	Tussilage	CC
<i>Typha latifolia</i> L.	Massette à feuilles larges	CC
<i>Ulmus minor</i> Miller	Petit orme	CC
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque	CC
<i>Vallisneria spiralis</i> L.	Vallisnérie en spirale	AC
<i>Verbascum phlomoides</i> L.	Molène faux-phlomis	AR
<i>Verbascum thapsus</i> L. subsp. <i>thapsus</i>	Bouillon blanc	C
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine officinale	CC
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit-chêne	C
<i>Veronica persica</i> Poir.	Véronique de Perse	CC

<i>Viburnum lantana</i> L.	Viorne lantane	C
<i>Viburnum opulus</i> L.	Viorne boule-de-neige	C
<i>Vicia cracca</i> L.	Vesce cracca	C
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Vesce cultivée	CC
<i>Vicia sepium</i> L.	Vesce des haies	C
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	Dompte-venin	C
<i>Viola arvensis</i> Murray	Pensée des champs	C
<i>Viola hirta</i> L.	Violette hérissée	CC
<i>Viola odorata</i> L.	Violette odorante	CC
<i>Viscum album</i> L.	Gui commun	CC
<i>Vitis vinifera</i> L. subsp. <i>vinifera</i>	Vigne cultivée	C