



Commune de : **Bazarnes**

Date(s) inventaire(s) : 20/06/2003 15/06/2005 30/05/2006 09/05/2006 09/06/2006 11/05/2006 20/06/2006 15/05/2006	Nombre total de données sur la commune : 1484	Nombre de références : 24
	Nombre de taxons observés sur la commune : 442	
Observateur(s) : Marc Douchin	Espèce(s) rare(s) : 2 - <i>Hyoscyamus niger</i> L. - <i>Noccaea montana</i> (L.) F.K. Meyer	Espèce(s) protégée(s) : 4 - <i>Cytisus lotoides</i> Pourr. - <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw. - <i>Orchis simia</i> Lam. - <i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers.

<i>Acer campestre</i> L.	<i>Erable champêtre</i>	CC
<i>Acer platanoides</i> L.	<i>Erable plane</i>	C
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	<i>Erable faux-platane</i>	C
<i>Achillea millefolium</i> L.	<i>Achillée millefeuille</i>	CC
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	<i>Marronnier</i>	C
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	<i>Aigremoine eupatoire</i>	CC
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	<i>Agrostide stolonifère</i>	CC
<i>Ajuga genevensis</i> L.	<i>Bugle de Genève</i>	AC
<i>Ajuga reptans</i> L.	<i>Bugle rampante</i>	CC
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	<i>Alliaire officinale</i>	CC
<i>Allium oleraceum</i> L.	<i>Ail maraîcher</i>	C
<i>Allium vineale</i> L.	<i>Ail des vignes</i>	CC
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	<i>Aulne glutineux</i>	CC
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	<i>Vulpin des champs</i>	CC
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	<i>Amarante réfléchie</i>	CC
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	<i>Orchis pyramidal</i>	C
<i>Anagallis foemina</i> Mill.	<i>Mouron bleu</i>	AC
<i>Anemone nemorosa</i> L.	<i>Anémone sylvie</i>	C
<i>Angelica sylvestris</i> L.	<i>Angélique commune</i>	C
<i>Anthericum liliago</i> L.	<i>Phalangère à fleurs de lys</i>	AR
<i>Anthericum ramosum</i> L.	<i>Phalangère rameuse</i>	AC
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	<i>Flouve odorante</i>	CC
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	<i>Anthyllide vulnéraire</i>	C
<i>Aphanes arvensis</i> L.	<i>Alchémille des champs</i>	C
<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	<i>Ancolie commune</i>	AC
<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	<i>Arabette poilue</i>	C
<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC.	<i>Arabette hérissée</i>	AR
<i>Arctium lappa</i> L.	<i>Grande bardane</i>	CC
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	<i>Petite bardane</i>	CC
<i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.) Guss.	<i>Sabline grêle</i>	C
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	<i>Sabline à feuilles de serpolet</i>	CC
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schubler & G.Martens	<i>Fromental, Avoine à chapelets</i>	AC
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	<i>Fromental, Avoine élevée</i>	CC
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	<i>Armoise commune</i>	CC
<i>Arum maculatum</i> L.	<i>Gouet, arum taché</i>	CC
<i>Asarum europaeum</i> L.	<i>Asaret d'Europe</i>	AC
<i>Asperula cynanchica</i> L.	<i>Herbe à l'esquinancie</i>	C
<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	<i>Réglisse sauvage</i>	C
<i>Atriplex patula</i> L.	<i>Arroche étalée</i>	C
<i>Atropa belladonna</i> L.	<i>Belladone</i>	AC
<i>Avena fatua</i> L.	<i>Folle avoine</i>	CC

<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	Barbarée commune	C
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette commune	CC
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	CC
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	CC
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	CC
<i>Briza media</i> L.	Amourette	AC
<i>Bromus benekenii</i> (Lange) Trimen	Brome de Beneken	AC
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	C
<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	Brome mou	CC
<i>Bromus ramosus</i> Huds.	Brome rude	AC
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	CC
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Bryone dioïque	CC
<i>Bupleurum falcatum</i> L.	Buplèvre en faux	C
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buis toujours vert	AC
<i>Calamintha menthifolia</i> Host	Calament à feuilles de menthe	C
<i>Caltha palustris</i> L.	Populage des marais	C
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	CC
<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Campanule à feuilles rondes	CC
<i>Campanula trachelium</i> L.	Campanule gantelée	C
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	CC
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Cardamine hérissée	CC
<i>Cardamine impatiens</i> L.	Cardamine impatiente	AC
<i>Cardamine pratensis</i> L.	Cardamine des prés	CC
<i>Carduus crispus</i> L.	Chardon crépu	CC
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	Laïche des marais	CC
<i>Carex digitata</i> L.	Laïche digitée	AC
<i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>divulsa</i>	Laïche écartée	CC
<i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>leersii</i> (Kneuck.) W.Koch	Laïche écartée	C
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laïche glauque	CC
<i>Carex halleriana</i> Asso	Laïche de Haller	AC
<i>Carex hirta</i> L.	Laïche hérissée	CC
<i>Carex pairae</i> F.W.Schultz	Laïche de Paira	C
<i>Carex riparia</i> Curtis	Laïche des rives	CC
<i>Carex spicata</i> Huds.	Laïche en épi	AC
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Laïche des bois	CC
<i>Carlina vulgaris</i> L.	Carlina commune	AC
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	CC
<i>Centaurea cyanus</i> L.	Bleuet	AC
<i>Centaurea decipiens</i> Thuill.	Centaurée décevante	AC
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Centaurée scabieuse	C
<i>Centaurea timbalii</i> Martrin-Donos	Centaurée approximative	C
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	Céphalanthère à longues feuilles	AR
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	Céphalanthère rouge	AR
<i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers. subsp. <i>brachypetalum</i>	Céraisie à pétales courts	AR
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet	Céraisie commune	CC
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Céraisie aggloméré	CC
<i>Cerastium pumilum</i> Curtis	Céraisie nain	C
<i>Cervaria rivini</i> Gaertn.	Herbe-aux-cerfs	C
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	Petite linair	CC
<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	Chérophylle penché	CC
<i>Chamaecytisus supinus</i> (L.) Link subsp. <i>supinus</i> (= <i>Cytisus lotoides</i> Pourr.)	Cytise étalé	RR- PR
<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc	CC
<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Chénopode à nombreuses graines	C
<i>Cichorium intybus</i> L.	Chicorée amère	C
<i>Cirsium acaule</i> Scop.	Cirse acaule	C
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	CC
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	CC
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	CC
<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	C
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des haies	CC

<i>Cornus mas</i> L.	Cornouiller mâle	C
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	CC
<i>Coronilla minima</i> L.	Coronille naine	C
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	CC
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	CC
<i>Crepis biennis</i> L.	Crépide bisannuelle	AC
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	CC
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gaillet croisette	C
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	CC
<i>Daphne laureola</i> L.	Daphné lauréole	AC
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	CC
<i>Digitalis lutea</i> L.	Digitale jaune	
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux	CC
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Fougère mâle	C
<i>Duchesnea indica</i> (Andrews) Focke	Fraisier des Indes	AC - subsp.
<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine commune	CC
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	CC
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Epilobe hérissée	CC
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>tetragonum</i>	Epilobe à tiges carrées	C
<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser	Epipactis brun-rouge	
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Epipactis à larges feuilles	C
<i>Equisetum arvense</i> L.	Prêle des champs	CC
<i>Equisetum fluviatile</i> L.	Prêle des eaux	AC
<i>Eryngium campestre</i> L.	Chardon Roland	CC
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	CC
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	Euphorbe des bois	C
<i>Euphorbia esula</i> L. subsp. <i>esula</i>	Euphorbe ésole	AC
<i>Euphorbia esula</i> L. subsp. <i>tristis</i> (Besser ex M.Bieb.) Rouy	Euphorbe triste	
<i>Euphorbia exigua</i> L.	Euphorbe fluette	C
<i>Euphorbia flavicoma</i> DC. subsp. <i>verrucosa</i> (Fiori) Pignatti	Euphorbe verruqueuse	C
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	CC
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	CC
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hêtre des bois	CC
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	Renouée liseron	CC
<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	Fétuque hétérophylle	AC
<i>Festuca lemanii</i> Bastard	Fétuque de Léman	
<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt. subsp. <i>marginata</i>	Fétuque marginée	
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Fétuque des prés	AC
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge	CC
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Reine des prés	C
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	CC
<i>Frangula dodonei</i> Ard. subsp. <i>dodonei</i>	Bourdaïne	C
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	CC
<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren.	Fumana couché	AC
<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel.	Fumeterre de Vaillant	AR
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Ortie royale	CC
<i>Galium aparine</i> L.	Gaillet gratteron	CC
<i>Galium aparine</i> L. subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron	CC
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>erectum</i> Syme	Gaillet dressé	AC
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet commun	C
<i>Galium palustre</i> L. subsp. <i>palustre</i>	Gaillet des marais	C
<i>Galium pumilum</i> Murray	Gaillet rude	AR
<i>Galium verum</i> L.	Gaillet vrai	C
<i>Genista pilosa</i> L.	Genêt poilu	AC
<i>Genista sagittalis</i> L.	Genêt ailé	AC
<i>Genista tinctoria</i> L.	Genêt des teinturiers	C
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	CC
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	CC
<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles	CC
<i>Geranium pusillum</i> L.	Géranium fluet	C
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Herbe-à-Robert	CC

<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Géranium à feuilles rondes	C
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	CC
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre	CC
<i>Globularia bisnagarica</i> L.	Globulaire	AC
<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br.	Glycérie flottante	AC
<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb.	Grande glycérie	
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	CC
<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill.	Hélianthème des Apennins	AC
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i>	Hélianthème nummulaire	C
<i>Helleborus foetidus</i> L.	Héllébore fétide	C
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	CC
<i>Hieracium murorum</i> L.	Epervière des murs	CC
<i>Hieracium pilosella</i> L. subsp. <i>pilosella</i>	Piloselle	C
<i>Hieracium pilosella</i> L. subsp. <i>tricholepium</i> Nageli & Peter	Piloselle	AC
<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Epervière en ombelle	C
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Orchis bouc	C
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Hippocrépis à toupet	C
<i>Holcus mollis</i> L.	Houlque molle	CC
<i>Humulus lupulus</i> L.	Houblon	C
➤ <i>Hyoscyamus niger</i> L.	Jusquiame noire	RR
<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Millepertuis velu	C
<i>Hypericum montanum</i> L.	Millepertuis des montagnes	AC
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	CC
<i>Impatiens capensis</i> Meerb.	Balsamine du Cap	AC
<i>Inula conyza</i> DC.	Inule conyze	CC
<i>Iris foetidissima</i> L.	Iris fétide	C
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iris faux-acore	C
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal	C
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	Jonc à tépales aigus	C
<i>Juncus articulatus</i> L.	Jonc à fruits luisants	C
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars	CC
<i>Juncus inflexus</i> L.	Jonc glauque	CC
<i>Juniperus communis</i> L.	Genévrier commun	C
<i>Kandis perfoliata</i> (L.) Kerguélen	Tabouret perfolié	C
<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort.	Linaire élatine	AC
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Linaire bâtarde	C
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	C
<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P. Beauv.	Koélerie pyramidale	AC
<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	Cytise faux-ébénier	C
<i>Lactuca perennis</i> L.	Laitue vivace	AC
<i>Lamium album</i> L.	Lamier blanc	CC
<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L. subsp. <i>galeobdolon</i>	Lamier jaune	C
<i>Lamium maculatum</i> L.	Lamier tâcheté	C
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	CC
<i>Laserpitium latifolium</i> L. var. <i>asperum</i> Koch	Laser à feuilles larges	AR
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler subsp. <i>linifolius</i>	Gesse à feuilles étroites	AC
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler subsp. <i>montanus</i> (Bernh.) Bässler	Gesse des montagnes	AC
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	CC
<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Gesse tubéreuse	C
<i>Lemna minor</i> L.	Petite lentille d'eau	CC
<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hastilis</i> (L.) Grelli	Liondent	AR
<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	Liondent hérissé	AC
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br.	Passerage des champs	AC
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	CC
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troëne commun	CC
➤ <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	Limodore	R - PR
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	Linaire rampante	AC
<i>Linum catharticum</i> L.	Lin purgatif	C
<i>Linum tenuifolium</i> L.	Lin à feuilles étroites	AR
<i>Lithospermum arvense</i> L.	Grémil des champs	C
<i>Lithospermum officinale</i> L.	Grémil officinal	C

<i>Lithospermum purpureoaceruleum</i> L.	Grémil bleu-pourpre	AC
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	CC
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chèvrefeuille des bois	CC
<i>Lonicera periclymenum</i> L. var. <i>quercina</i> Aiton	Chèvrefeuille	AC
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Chèvrefeuille des haies	C
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	CC
<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej. subsp. <i>multiflora</i>	Luzule à nombreuses fleurs	C
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lycophe d'Europe	CC
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Lysimaque nummulaire	CC
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Lysimaque commune	C
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salicaire commune	CC
<i>Malus domestica</i> Borkh.	Pommier cultivé	C
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Pommier sauvage	C
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Petite mauve	C
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Matricaire fausse-camomille	C
<i>Matricaria perforata</i> Mérat	Matricaire inodore	CC
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	CC
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne cultivée	C
<i>Melampyrum cristatum</i> L.	Mélampyre à crêtes	
<i>Melampyrum pratense</i> L.	Mélampyre des prés	C
<i>Melica uniflora</i> Retz.	Mélique à une fleur	C
<i>Melilotus albus</i> Medik.	Métilot blanc	CC
<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	Métilot officinal	C
<i>Melittis melissophyllum</i> L.	Mélitte à feuilles de mélisse	AC
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Menthe à feuilles rondes	C
<i>Mercurialis annua</i> L.	Mercuriale annuelle	CC
<i>Mercurialis perennis</i> L.	Mercuriale vivace	CC
<i>Milium effusum</i> L.	Millet des bois	C
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Muscari à toupet	C
<i>Myosotis arvensis</i> Hill	Myosotis des champs	CC
<i>Myosotis scorpioides</i> L.	Myosotis des marais	C
<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench	Stellaire aquatique	C
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	Myriophylle en épi	CC
<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	Néottie nid d'oiseau	AC
➤ <i>Nocca montana</i> (L.) F.K. Meyer	Tabouret des montagnes	R
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	Nénuphar jaune	CC
<i>Ononis natrix</i> L.	Bugrane gluante	C
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P. Fourn. var. <i>procurrens</i> (Wallr.) Kerguélen	Bugrane rampante	C
<i>Onopordum acanthium</i> L.	Onopordon acanthe	AC
<i>Ophrys insectifera</i> L.	Ophrys mouche	AC
<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All.	Orchis homme-pendu	AC
<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	Orchis mâle	C
<i>Orchis purpurea</i> Hudson	Orchis pourpre	C
➤ <i>Orchis simia</i> Lam.	Orchis singe	R - PR
<i>Origanum vulgare</i> L.	Marjolaine	CC
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Ornithogale des Pyrénées	C
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	C
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Baldingère commune	C
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>serotinum</i> (Jordan) Berher	Fléole noueuse	AC
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	Roseau à balais	CC
<i>Picris echioides</i> L.	Picride vipérine	C
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride éperviaire	CC
<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Boucage saxifrage	C
<i>Pinus nigra</i> Arnold subsp. <i>nigra</i>	Pin noir d'Autriche	C
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	CC
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	CC
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	CC
<i>Plantago media</i> L.	Plantain moyen	C
<i>Poa angustifolia</i> L.	Pâturin à feuilles étroites	AC
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	CC

<i>Poa bulbosa</i> L.	Pâturin bulbeux	AC
<i>Poa compressa</i> L.	Pâturin comprimé	C
<i>Poa nemoralis</i> L.	Pâturin des forêts	C
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	CC
<i>Poa trivialis</i> L.	Pâturin commun	CC
<i>Polygala calcarea</i> F. W. Schultz	Polygale des sols calcaires	C
<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Polygale commune	C
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Sceau de Salomaon odorant	C
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	CC
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Renouée persicaire	CC
<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn.	Polystic à soies	AR
<i>Populus tremula</i> L.	Tremble	CC
<i>Potentilla anserina</i> L.	Quintefeuille	AC
<i>Potentilla neumanniana</i> Rchb.	Potentille printanière	AC
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	CC
<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	Potentille faux-fraisier	AC
<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale	CC
<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	Brunelle à grandes fleurs	C
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	CC
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier	C
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Cerisier de Sainte-Lucie	C
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	CC
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Pulicaire dysentérique	CC
<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bast.) Boreau	Pulmonaire à longues feuilles	AC
<i>Pulmonaria montana</i> Lej.	Pulmonaire des montagnes	AC
<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill.	Anémone pulsatille	AC
<i>Pyrus pyraster</i> (L.) Burgsd.	Poirier sauvage	C
<i>Quercus humilis</i> Miller subsp. <i>lanuginosa</i> (Lam.) Franco & G. Lopez	Chêne pubescent	C
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Chêne sessile	C
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	C
<i>Quercus x calvescens</i> Vuk.	Chêne hybride	-
<i>Quercus x kerneri</i> Simkovic	Chêne hybride	-
<i>Ranunculus acris</i> L.	Bouton d'or	C
<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>friesianus</i> (Jordan) Syme	Renoncule âcre	CC
<i>Ranunculus auricomus</i> L.	Renoncule tête d'or	C
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse	C
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	CC
<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	Renoncule scélérate	AC
<i>Reseda lutea</i> L.	Réseda jaune	CC
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Nerprun purgatif	C
<i>Ribes rubrum</i> L.	Groseiller rouge	C
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	CC
<i>Rosa agrestis</i> Savi	Rosier des haies	C
<i>Rosa arvensis</i> Hudson	Rosier des champs	C
<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	CC
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	Rosier à fleurs en corymbe	C
<i>Rosa deseglisei</i> Boreau	Rosier de Deséglise	AC
<i>Rosa gr. canina</i> L.	Eglantiers au sens large	C
<i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm.	Rosier à petites fleurs	C
<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosier rubigineux	C
<i>Rosa squarrosa</i> (Rau) Boreau	Rosier rude	C
<i>Rubia peregrina</i> L.	Garance voyageuse	C
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	CC
<i>Rubus</i> L. sect. <i>rubus</i>	Ronces au sens large	C
<i>Rubus nessensis</i> Hall	Ronce	AC
<i>Rubus rhamnifolius</i> Weihe & Nees	Ronce	C
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Ronce à feuilles d'orme	C
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Patience agglomérée	C
<i>Rumex crispus</i> L.	Patience crépue	C
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Patience à feuilles obtuses	CC
<i>Rumex sanguineus</i> L.	Patience sanguine	C

<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Fragon, petit-houx	C
<i>Salix alba</i> L.	Saule blanc	CC
<i>Salix caprea</i> L.	Saule des chèvres, Marsault	CC
<i>Salix cinerea</i> L.	Saule cendré	C
<i>Salvia pratensis</i> L.	Sauge des prés	C
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Sureau hyèble	CC
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau noir	CC
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. minor	Petite pimprenelle	CC
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Saponaire officinale	CC
<i>Scabiosa columbaria</i> L. subsp. columbaria	Scabieuse colombarie	C
<i>Scabiosa columbaria</i> L. subsp. pratensis (Jordan) J. Duvigneaud & Lambinon	Scabieuse des prés	AR
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	Peigne de Vénus	C
<i>Scrophularia auriculata</i> L.	Scrophulaire auriculée	C
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrophulaire noueuse	C
<i>Scutellaria galericulata</i> L.	Toque bleue	C
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Coronille bigarrée	CC
<i>Sedum album</i> L. subsp. album	Orpin blanc	C
<i>Sedum rupestre</i> L.	Orpin des rochers	C
<i>Senecio erucifolius</i> L.	Séneçon à feuilles de roquette	C
<i>Senecio jacobea</i> L.	Séneçon jacobée	CC
<i>Serratula tinctoria</i> L.	Serratule des teinturiers	C
<i>Seseli libanotis</i> (L.) Koch	Séseli des montagnes	C
<i>Seseli montanum</i> L.	Séseli des montagnes	C
<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard.	Seslérie bleuâtre	C
<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv.	Lychnis fleur-de-coucou	C
<i>Silene latifolia</i> Poiret subsp. alba (Miller) Greuter & Burdet	Compagnon blanc	CC
<i>Silene nutans</i> L.	Silène penché	C
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	CC
<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. nigrum	Morelle noire	C
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge d'or	AC
<i>Sonchus arvensis</i> L.	Laiteron des champs	C
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron âcre	CC
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager	CC
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Alisier blanc	AC
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Sorbier des oiseleurs	C
<i>Sorbus domestica</i> L.	Cormier	C
➤ <i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers.	Alisier de Fontainebleau	RR - PN
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Alisier torminal	C
<i>Sorbus x vagensis</i> Wilmott	Alisier hybride	C
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	Bétoine officinale	C
<i>Stachys palustris</i> L.	Epiaire des marais	AC
<i>Stachys recta</i> L.	Epiaire dressée	C
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Epiaire des bois	C
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. media	Mouron des oiseaux	CC
<i>Succisa pratensis</i> Moench	Succise des prés	C
<i>Symphytum officinale</i> L.	Consoude officinale	C
<i>Tamus communis</i> L.	Tamier commun	C
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch.Bip.	Grande camomille	AC
<i>Taraxacum</i> Weber sect. pl.	Pissenlits	CC
<i>Taxus baccata</i> L.	If commun	C
<i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. germanicum (F. Hermann) Rech. f.	Germandrée petit-chêne	C
<i>Teucrium montanum</i> L.	Germandrée des montagnes	C
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Germandrée scorodoine	C
<i>Thalictrum flavum</i> L.	Pigamon jaunâtre	C
<i>Thymus praecox</i> Opiz	Thym précoce	C
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tilleul à larges feuilles	C
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link	Torilis des champs	C
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. pratensis	Salsifis des prés	C
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle champêtre	C
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trèfle douteux	CC
<i>Trifolium medium</i> L.	Trèfle intermédiaire	C

<i>Trifolium ochroleucon</i> Hudson	Trèfle jaunâtre	C
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	CC
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	CC
<i>Trifolium rubens</i> L.	Trèfle rougeâtre	AC
<i>Typha latifolia</i> L.	Massette à feuilles larges	CC
<i>Ulmus minor</i> Miller	Petit orme	CC
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque	CC
<i>Valeriana officinalis</i> L. subsp. <i>repens</i> (Host) O. Bolos & Vigo	Valériane officinale	C
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	Mâche dentée	AC
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Doucette	CC
<i>Vallisneria spiralis</i> L.	Vallisnérie en spirale	C
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine officinale	CC
<i>Veronica agrestis</i> L.	Véronique agreste	C
<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	CC
<i>Veronica beccabunga</i> L.	Véronique salade de chouette	CC
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit-chêne	C
<i>Veronica officinalis</i> L.	Véronique officinale	C
<i>Veronica persica</i> Poir.	Véronique de Perse	CC
<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Véronique à feuilles de serpolet	C
<i>Viburnum lantana</i> L.	Viorne lantane	C
<i>Viburnum opulus</i> L.	Viorne boule-de-neige	C
<i>Vicia cracca</i> L.	Vesce cracca	C
<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	Vesce hérissée	C
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Vesce cultivée	CC
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>segetalis</i> (Thuill.) Gaudin	Vesce des moissons	C ?
<i>Vicia sepium</i> L.	Vesce des haies	C
<i>Vicia tenuifolia</i> Roth	Vesce à petites feuilles	AC
<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	Vesce à quatre graines	C
<i>Vinca minor</i> L.	Petite pervenche	C
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	Dompte-venin	C
<i>Viola arvensis</i> Murray	Pensée des champs	C
<i>Viola hirta</i> L.	Violette hérissée	CC
<i>Viola odorata</i> L.	Violette odorante	CC
<i>Viola reichenbachiana</i> Jordan ex Boreau	Violette des bois	CC
<i>Viola riviniana</i> Reichenb.	Violette de Rivin	C
<i>Viscum album</i> L.	Gui commun	CC