



Commune de : **Bléneau**

Date(s) inventaire(s) : 22/06/2003 10/07/2004 01/05/2005 10/09/2005 08/10/2006 03/07/2007 12/06/2009 15/07/2009 03/09/2009 09/09/2009 30/11/2009	Nombre total de données sur la commune : 1145	Nombre de références : 25
	Nombre de taxons observés sur la commune : 434	
Observateur(s) : Cédric Foutel Marc Douchin	Espèce(s) rare(s) : 32	Espèce(s) protégée(s) : 10
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Apera interrupta</i> (L.) P.Beauv. - <i>Carex bohemica</i> Schreb. - <i>Carex distans</i> L. - <i>Carex rostrata</i> Stokes - <i>Carum verticillatum</i> (L.) Koch - <i>Ceratophyllum submersum</i> L. - <i>Chenopodium rubrum</i> L. - <i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre - <i>Crypsis alopecuroides</i> (Piller & Mitterp.) Schrad. - <i>Cyperus michelianus</i> (L.) Link - <i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Muhl. - <i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schultes - <i>Erica scoparia</i> L. - <i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel - <i>Helosciadium inundatum</i> (L.) Koch - <i>Juncus pygmaeus</i> Rich. ex Thuill. - <i>Juncus tenageia</i> Ehrh. in L. fil - <i>Limosella aquatica</i> L. - <i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott - <i>Oenanthe fistulosa</i> L. - <i>Polygonum minus</i> Huds. - <i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber - <i>Ranunculus circinatus</i> Sibth. - <i>Ranunculus peltatus</i> Schrank - <i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser - <i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla - <i>Taraxacum palustre</i> (Lyons) Symons - <i>Trapa natans</i> L. - <i>Utricularia australis</i> R. Br. - <i>Vicia lathyroides</i> L. - <i>Viola canina</i> L. subsp. <i>canina</i> - <i>Viola persicifolia</i> Schreb. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl. subsp. <i>repens</i> (Lam.) A. & D.Love - <i>Butomus umbellatus</i> L. - <i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC. - <i>Erica cinerea</i> L. - <i>Erica tetralix</i> L. - <i>Gratiola officinalis</i> L. - <i>Littorella uniflora</i> (L.) Ascherson - <i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC. - <i>Pilularia globulifera</i> L. - <i>Ulex minor</i> Roth

<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	CC
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable faux-platane	C
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	CC
<i>Achillea ptarmica</i> L.	Herbe à éternuer	AC
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	CC
<i>Agrimonia procera</i> Wallr.	Aigremoine odorant	AC
<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostide des chiens	C
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostide capillaire	C
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostide géant	AC
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	CC
<i>Aira caryophylla</i> L. subsp. <i>caryophylla</i>	Canche caryophyllée	AC
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampante	CC
<i>Alisma lanceolatum</i> With.	Plantain d'eau à feuilles lancéolées	AC
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Plantain d'eau	C
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Alliaire officinale	CC
<i>Allium oleraceum</i> L.	Ail maraîcher	C
<i>Allium vineale</i> L.	Ail des vignes	CC
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Aulne glutineux	CC

	<i>Alopecurus geniculatus</i> L.	Vulpin genouillé	AR
	<i>Alopecurus pratensis</i> Mattf.	Vulpin des prés	CC
	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amarante réfléchie	CC
	<i>Anacamptis morio</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase	Orchis bouffon	AC
	<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron des champs	CC
	<i>Andryala integrifolia</i> L.	Andryale à feuilles entières	AC
	<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angélique commune	C
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Flouve odorante	CC
➤	<i>Apera interrupta</i> (L.) P.Beauv.	Agrostis interrompu	RRR
	<i>Aphanes arvensis</i> L.	Alchémille des champs	C
	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Arabette de Thalius	CC
	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	CC
	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	CC
	<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asperge officinale	C
	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	Rue des murailles	C
	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	Fougère femelle	C
	<i>Atriplex patula</i> L.	Arroche étalée	C
➤	<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl. subsp. <i>repens</i> (Lam.) A. & D.Love	Flûteau fausse-renoncule	RR - PR
	<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	Barbarée commune	C
	<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette commune	CC
	<i>Betula alba</i> L.	Bouleau blanc	C
	<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	CC
	<i>Bidens frondosa</i> L.	Bident à fruits noirs	C
	<i>Bidens tripartita</i> L.	Chanvre d'eau	C
	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	CC
	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	CC
	<i>Briza media</i> L.	Amourette	AC
	<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	C
	<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	Brome mou	CC
	<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	CC
	<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Bryone dioïque	CC
➤	<i>Butomus umbellatus</i> L.	Butome en ombelle	R - PR
	<i>Callitriche stagnalis</i> Scop.	Callitriche des marais	C
	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Callune commune	C
	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	CC
	<i>Campanula rapunculus</i> L.	Campanule raïponce	CC
	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	CC
	<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Cardamine hérissée	CC
	<i>Cardamine pratensis</i> L.	Cardamine des prés	CC
	<i>Cardamine pratensis</i> L. subsp. <i>paludosa</i> (Knaf) Celak.	Cardamine des prés	AR ?
	<i>Cardamine pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Cardamine des prés	CC
	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	Laïche des marais	CC
➤	<i>Carex bohemica</i> Schreb.	Laïche de Bohême	RRR
	<i>Carex caryophyllea</i> Latourr.	Laïche caryophyllée	AC
	<i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern.	Laïche cuivrée	AC
➤	<i>Carex distans</i> L.	Laïche à épis distants	RR
	<i>Carex disticha</i> Huds.	Laïche distique	AC
	<i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>leersii</i> (Kneuck.) W.Koch	Laïche écartée	AC
	<i>Carex elata</i> All.	Laïche raide	AR
	<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laïche glauque	CC
	<i>Carex hirta</i> L.	Laïche hérissée	CC
	<i>Carex ovalis</i> Good.	Laïche des lièvres	AC
	<i>Carex pallescens</i> L.	Laïche pâle	C
	<i>Carex panicea</i> L.	Laïche millet	AC
	<i>Carex pilulifera</i> L.	Laïche à pilules	AC
	<i>Carex remota</i> L.	Laïche espacée	C
	<i>Carex riparia</i> Curtis	Laïche des rives	CC
➤	<i>Carex rostrata</i> Stokes	Laïche en ampoules	R
	<i>Carex spicata</i> Huds.	Laïche en épi	AC
	<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Laïche des bois	CC
	<i>Carex tomentosa</i> L.	Laïche tomenteuse	C

	<i>Carex vesicaria</i> L.	Laîche vésiculeuse	AC
	<i>Carex viridula</i> Michx. subsp. <i>viridula</i>	Laîche tardive	AC
	<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	CC
➤	<i>Carum verticillatum</i> (L.) Koch	Carvi verticillé	R
	<i>Centaurea jacea</i> L.	Centaurée jacée	C
	<i>Centaurea microptilon</i> (Godr.) Godr. & Gren.	Centaurée à appendice étroit	C
	<i>Centaurea nemoralis</i> Jord.	Centaurée des bois	
	<i>Centaurea thuillieri</i> J.Duvign. & Lambinon	Centaurée des prés	AC
	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn	Petite centaurée commune	C
	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet	Céaiste commune	CC
	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Céaiste aggloméré	CC
➤	<i>Ceratophyllum submersum</i> L.	Cératophylle submergé	RRR
	<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	Chérophylle penché	CC
	<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc	CC
	<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Chénopode à nombreuses graines	C
➤	<i>Chenopodium rubrum</i> L.	Chénopode rouge	RR
➤	<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre	Cicendie filiforme	RR
	<i>Circaea lutetiana</i> L.	Circée de Paris	C
	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	CC
	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill	Cirse anglais	AR
	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Cirse des marais	C
	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	CC
	<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Sarriette commune	CC
	<i>Colchicum autumnale</i> L.	Colchique d'automne	C
	<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	C
	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des haies	CC
	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette du Canada	CC
	<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	CC
	<i>Corrigiola littoralis</i> L.	Corrigiole des grèves	AR
	<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	CC
	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Aubépine à deux styles	C
	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	CC
	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	CC
	<i>Crepis setosa</i> Haller f.	Crépide hérissée	C
	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gaillet croisette	C
➤	<i>Crypsis alopecuroides</i> (Piller & Mitterp.) Schrad.	Crypside faux-vulpin	RR
	<i>Cucubalus baccifer</i> L.	Cucubale à baies	AC
	<i>Cynosurus cristatus</i> L.	Crételle des prés	CC
	<i>Cyperus fuscus</i> L.	Souchet brun	AC
➤	<i>Cyperus michelianus</i> (L.) Link	Souchet de Michel	RR
	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Genêt à bala	CC
	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	CC
	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	Danthonie retombante	AC
	<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	CC
	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	Canche cespiteuse	AC
	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	Canche flexueuse	C
	<i>Dianthus armeria</i> L.	Oeillet velu	AC
➤	<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Muhl.	Digitaire glabre	R
	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Digitaire sanguine	CC
	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux	CC
	<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenk.	Dryoptéris écaillé	AC
	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs	Fougère des Chartreux	AC
	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Fougère mâle	C
	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	Pied-de-coq	CC
➤	<i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC.	Elatine à six étamines	R - PR
	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult.	Scirpe épingle	AR
	<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. & Schult.	Scirpe à inflorescence ovoïde	AR
	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult.	Scirpe des marais	C
➤	<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schultes	Scirpe à une écaille	RR
	<i>Epilobium montanum</i> L.	Epilobe des montagnes	C
	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Epilobe à petites fleurs	C

	<i>Epilobium tetragonum L. subsp. lamyi (F.W.Schultz) Nyman</i>	Epilobe à tiges crépues	C
	<i>Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum</i>	Epilobe à tiges carrées	C
	<i>Equisetum fluviatile L.</i>	Prêle des eaux	AC
➤	<i>Erica cinerea L.</i>	Bruyère cendrée	R - PR
➤	<i>Erica scoparia L.</i>	Bruyère à balais	RRR
➤	<i>Erica tetralix L.</i>	Bruyère à quatre angles	RR - PR
	<i>Erophila spathulata Láng</i>	Drave spatulée	C
	<i>Eryngium campestre L.</i>	Chardon Roland	CC
	<i>Eupatorium cannabinum L.</i>	Eupatoire à feuilles de chanvre	CC
	<i>Euphorbia amygdaloides L.</i>	Euphorbe des bois	C
	<i>Euphorbia cyparissias L.</i>	Euphorbe petit-cyprès	AC
	<i>Euphorbia dulcis L. subsp. incompta (Ces.) Nyman</i>	Euphorbe douce	C
	<i>Evonymus europaeus L.</i>	Fusain d'Europe	CC
➤	<i>Exaculum pusillum (Lam.) Caruel</i>	Cicendie fluette	RR
	<i>Festuca arundinacea Schreb.</i>	Fétuque roseau	CC
	<i>Festuca filiformis Pourr.</i>	Fétuque filiforme	AR
	<i>Festuca pratensis Huds.</i>	Fétuque des prés	AC
	<i>Filipendula ulmaria (L.) Maxim.</i>	Reine des prés	C
	<i>Fragaria vesca L.</i>	Fraisier commun	CC
	<i>Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei</i>	Bourdaine	C
	<i>Fraxinus excelsior L.</i>	Frêne élevé	CC
	<i>Galeopsis tetrahit L.</i>	Ortie royale	CC
	<i>Galium aparine L. subsp. aparine</i>	Gaillet gratteron	CC
	<i>Galium mollugo L. subsp. mollugo</i>	Gaillet commun	C
	<i>Galium palustre L. subsp. elongatum (C.Presl) Lange</i>	Gaillet des marais	AR
	<i>Galium palustre L. subsp. palustre</i>	Gaillet des marais	C
	<i>Galium verum L.</i>	Gaillet vrai	C
	<i>Genista pilosa L.</i>	Genêt poilu	AC
	<i>Genista sagittalis L.</i>	Genêt ailé	AC
	<i>Genista tinctoria L.</i>	Genêt des teinturiers	C
	<i>Geranium columbinum L.</i>	Géranium des colombes	CC
	<i>Geranium dissectum L.</i>	Géranium découpé	CC
	<i>Geranium molle L.</i>	Géranium à feuilles molles	CC
	<i>Geranium robertianum L. subsp. robertianum</i>	Herbe-à-Robert	CC
	<i>Geum urbanum L.</i>	Benoîte des villes	CC
	<i>Glechoma hederacea L.</i>	Lierre terrestre	CC
	<i>Glyceria fluitans (L.) R.Br.</i>	Glycérie flottante	AC
	<i>Gnaphalium uliginosum L.</i>	Gnaphale des marais	C
➤	<i>Gratiola officinalis L.</i>	Gratiolle officinale	RR - PN
	<i>Gypsophila muralis L.</i>	Gypsophile des murailles	AC
	<i>Hedera helix L.</i>	Lierre commun	CC
➤	<i>Helosciadium inundatum (L.) Koch</i>	Ache inondée	RRR
	<i>Heracleum sphondylium L.</i>	Berce commune	CC
	<i>Herniaria glabra L.</i>	Herniaire glabre	AC
	<i>Hieracium lachenalii sensu 3, 5, 6</i>	Epervière vulgaire	AC
	<i>Hieracium murorum L.</i>	Epervière des murs	CC
	<i>Hieracium pilosella L. subsp. pilosella</i>	Piloselle	C
	<i>Hieracium pilosella L. subsp. tricholepium Nageli & Peter</i>	Piloselle	AC
	<i>Hieracium umbellatum L.</i>	Epervière en ombelle	C
	<i>Holcus lanatus L.</i>	Houlque laineuse	CC
	<i>Holcus mollis L.</i>	Houlque molle	CC
	<i>Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.</i>	Jacinthe des bois	AC
	<i>Hydrocotyle vulgaris L.</i>	Ecuelle d'eau	AC
	<i>Hypericum humifusum L.</i>	Millepertuis étalé	AC
	<i>Hypericum perforatum L.</i>	Millepertuis perforé	CC
	<i>Hypericum pulchrum L.</i>	Millepertuis élégant	C
	<i>Hypochaeris glabra L.</i>	Porcelle glabre	AC
	<i>Hypochaeris radicata L.</i>	Porcelle enracinée	CC
	<i>Ilex aquifolium L.</i>	Houx commun	AC
	<i>Iris pseudacorus L.</i>	Iris faux-acore	C
	<i>Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.</i>	Jonc à tépales aigus	C

<i>Juncus articulatus</i> L.	Jonc à fruits luisants	C
<i>Juncus bufonius</i> L.	Jonc des crapauds	C
<i>Juncus bulbosus</i> L.	Jonc bulbeux	C
<i>Juncus conglomeratus</i> L.	Jonc aggloméré	C
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars	CC
<i>Juncus inflexus</i> L.	Jonc glauque	CC
➤ <i>Juncus pygmaeus</i> Rich. ex Thuill.	Jonc nain	RRR
<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	Jonc à tépales obtus	AR
➤ <i>Juncus tenageia</i> Ehrh. in L. fil	Jonc des marécages	RR
<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Jonc grêle	CC
<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort.	Linaire élatine	AC
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	CC
<i>Lamium album</i> L.	Lamier blanc	CC
<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L. subsp. <i>galeobdolon</i>	Lamier jaune	C
<i>Lamium purpureum</i> L.	Lamier pourpre	CC
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	CC
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler subsp. <i>montanus</i> (Bernh.) Bässler	Gesse des montagnes	AC
<i>Lathyrus nissolia</i> L.	Gesse sans vrilles	AC
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	CC
<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	Leersie faux-riz	AC
<i>Lemna minor</i> L.	Petite lentille d'eau	CC
<i>Leontodon saxatilis</i> Lam. subsp. <i>saxatilis</i>	Liondent faux-pissenlit	AC
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	CC
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troène commun	CC
<i>Limosella aquatica</i> L.	Limoselle aquatique	RR
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	Linaire rampante	AC
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Linaire commune	CC
<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell	Lindernie fausse gratiole	R - nat.
<i>Linum catharticum</i> L.	Lin purgatif	C
➤ <i>Littorella uniflora</i> (L.) Ascherson	Littorelle	RR - PN
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	CC
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chèvrefeuille des bois	CC
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	CC
<i>Lotus glaber</i> Mill.	Lotier à feuilles ténues	AC
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Lotier des marais	C
➤ <i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott	Ludwigie des marais	R
<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	Luzule champêtre	C
<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej. subsp. <i>multiflora</i>	Luzule à nombreuses fleurs	C
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lycophe d'Europe	CC
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Lysimaque nummulaire	CC
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Lysimaque commune	C
<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	Salicaire à feuilles d'hyssope	AC
<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A. Webb	Pourpier d'eau	AC
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salicaire commune	CC
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Pommier sauvage	C
<i>Malva moschata</i> L.	Mauve musquée	C
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Matricaire fausse-camomille	C
<i>Matricaria perforata</i> Mérat	Matricaire inodore	CC
<i>Medicago arabica</i> (L.) Hudson	Luzerne tachée	C
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	CC
<i>Melampyrum cristatum</i> L.	Mélampyre à crêtes	C
<i>Melampyrum pratense</i> L.	Mélampyre des prés	C
<i>Mentha aquatica</i> L.	Menthe aquatique	C
<i>Mentha arvensis</i> L.	Menthe des champs	C
<i>Mentha pulegium</i> L.	Menthe pouliot	AR
<i>Mespilus germanica</i> L.	Néflier	CC
<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf.	Mufler des champs	AC
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	Sabline à trois nervures	C
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	Molinie bleuâtre	C
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench subsp. <i>caerulea</i>	Molinie bleuâtre	C
<i>Myosotis laxa</i> Lehm. subsp. <i>cespitosa</i> (C.F. Schultz) Hyl. ex Nordh.	Myosotis cespiteux	C

	<i>Myosotis scorpioides</i> L.	Myosotis des marais	C
➤	<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC.	Myriophylle à feuilles alternes	RR - PR
	<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	Myriophylle en épi	CC
	<i>Najas marina</i> L.	Naïade marine	AC
	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poiret	Oenanthe aquatique	C
➤	<i>Oenanthe fistulosa</i> L.	Oenanthe fistuleuse	R
	<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich	Oenanthe à feuilles de peucedan	AR
	<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	Orchis mâle	C
	<i>Panicum capillare</i> L.	Panic capillaire	C
	<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	C
	<i>Peucedanum gallicum</i> Latourr.	Peucedan de France	AC
	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Baldingère commune	C
	<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i>	Fléole des prés	C
	<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>serotinum</i> (Jordan) Berher	Fléole noueuse	AC
	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	Roseau à balais	CC
	<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride éperviaire	CC
➤	<i>Pilularia globulifera</i> L.	Boulettes d'eau	RRR - PN
	<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	CC
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	CC
	<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>intermedia</i> (Gilib) Lange	Plantain intermédiaire	AC
	<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	CC
	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	Orchis à deux feuilles	C
	<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	CC
	<i>Poa nemoralis</i> L.	Pâturin des forêts	C
	<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	CC
	<i>Poa trivialis</i> L.	Pâturin commun	CC
	<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Polygale commune	C
	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Sceau de Salomon multiflore	C
	<i>Polygonum amphibium</i> L.	Renouée amphibie	C
	<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	CC
	<i>Polygonum hydropiper</i> L.	Renouée poivre d'eau	C
	<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	Renouée à feuilles de patience	C
➤	<i>Polygonum minus</i> Huds.	Petite renouée	R
	<i>Polygonum persicaria</i> L.	Renouée persicaire	CC
	<i>Populus alba</i> L.	Peuplier blanc	C
	<i>Populus tremula</i> L.	Tremble	CC
➤	<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber	Potamot de Berchtold	R
	<i>Potamogeton natans</i> L.	Potamot nageant	C
	<i>Potentilla anserina</i> L.	Quintefeuille	AC
	<i>Potentilla argentea</i> L.	Potentille argentée	C
	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rauschel	Tormentille	C
	<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	CC
	<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	Potentille faux-fraisier	AC
	<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale	CC
	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	CC
	<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier	C
	<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	CC
	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Fougère aigle	CC
	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Pulicaire dysentérique	CC
	<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bast.) Boreau	Pulmonaire à longues feuilles	C
	<i>Pulmonaria montana</i> Lej.	Pulmonaire des montagnes	C
	<i>Pyrus pyraster</i> (L.) Burgsd.	Poirier sauvage	C
	<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	C
	<i>Ranunculus acris</i> L.	Bouton d'or	C
	<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>friesianus</i> (Jordan) Syme	Renoncule âcre	CC
➤	<i>Ranunculus aquatilis</i> L.	Renoncule aquatique	RR
	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse	C
➤	<i>Ranunculus circinatus</i> Sibth.	Renoncule divariquée	R
	<i>Ranunculus ficaria</i> L. subsp. <i>bulbifer</i> Lambinon	Ficaire bulbifère	C
	<i>Ranunculus flammula</i> L.	Petite douve	CC
➤	<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank	Renoncule peltée	R

<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	CC
<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	Renoncule sarde	C
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Nerprun purgatif	C
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	CC
<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser	Rorippe amphibie	C
➤ <i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	Rorippe des marais	R
<i>Rosa arvensis</i> Hudson	Rosier des champs	C
<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	CC
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	Rosier à fleurs en corymbe	C
<i>Rosa deseglisei</i> Boreau	Rosier de Deséglise	AC
<i>Rosa gr. canina</i> L.	Eglantiers au sens large	C
<i>Rubus bifrons</i> Vest. ex Tratt.	Ronce	C ?
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	CC
<i>Rubus fruticosus</i> L.	Ronce commune	C
<i>Rubus gremlii</i> Focke	Ronce	C ?
<i>Rubus L. sect. rubus</i>	Ronces au sens large	C
<i>Rubus montanus</i> Lib. ex Lej.	Ronce des montagnes	C ?
<i>Rubus questieri</i> P.J.Mull. & Lefèvre	Ronce de Questier	C
<i>Rubus rosaceus</i> Weihe & Nees	Ronce	C ?
<i>Rubus silvaticus</i> Weihe & Nees	Ronce des bois	C
<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille des prés	CC
<i>Rumex acetosella</i> L.	Petite oseille	C
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Patience agglomérée	C
<i>Rumex crispus</i> L.	Patience crépue	C
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Patience à feuilles obtuses	CC
<i>Rumex sanguineus</i> L.	Patience sanguine	C
<i>Sagina procumbens</i> L.	Sagine couchée	C
<i>Salix aurita</i> L.	Saule à oreillettes	C
<i>Salix caprea</i> L.	Saule des chèvres, Marsault	CC
<i>Salix cinerea</i> L.	Saule cendré	C
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau noir	CC
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. minor	Petite pimprenelle	CC
<i>Sanicula europaea</i> L.	Sanicule d'Europe	C
<i>Saxifraga granulata</i> L.	Saxifrage granulée	C
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla	Jonc des chaisiers	C
➤ <i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla	Jonc des chaisiers glauque	RR
<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	Scirpe des forêts	C
<i>Scorzonera humilis</i> L.	Scorsonère des prés	C
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrophulaire noueuse	C
<i>Scutellaria galericulata</i> L.	Toque bleue	C
<i>Scutellaria minor</i> Huds.	Petite scutellaire	C
➤ <i>Sedum cepaea</i> L.	Orpin paniculé	R
<i>Sedum forsterianum</i> Smith	Orpin de Forster	AR
<i>Sedum telephium</i> L. subsp. telephium	Orpin reprise	AC
<i>Senecio aquaticus</i> "Huds." Hill	Sénéçon aquatique	AC
<i>Senecio erucifolius</i> L.	Sénéçon à feuilles de roquette	C
<i>Senecio jacobea</i> L.	Sénéçon jacobée	CC
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Sénéçon commun	CC
<i>Serratula tinctoria</i> L.	Serratule des teinturiers	C
<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv.	Lychnis fleur-de-coucou	C
<i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. alba (Miller) Greuter & Burdet	Compagnon blanc	CC
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	CC
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge d'or	AC
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager	CC
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Alisier torminal	C
<i>Spergula arvensis</i> L.	Spergule des champs	C
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	Bétoine officinale	C
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Epiaire des bois	C
<i>Stellaria graminea</i> L.	Stellaire graminée	C
<i>Stellaria holostea</i> L.	Stellaire holostée	CC
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. media	Mouron des oiseaux	CC

	<i>Succisa pratensis</i> Moench	Succise des prés	C
	<i>Tamus communis</i> L.	Tamier commun	C
➤	<i>Taraxacum palustre</i> (Lyons) Symons	Pissenlit des marais	R
	<i>Taraxacum</i> Weber sect. pl.	Pissenlits	CC
	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Germandrée scorodoine	C
	<i>Thymus pulegioides</i> L. subsp. <i>pulegioides</i>	Thym commun	C
	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	C
	<i>Trapa natans</i> L.	Châtaigne d'eau	R
	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle champêtre	C
	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trèfle douteux	CC
	<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Trèfle fraise	C
	<i>Trifolium hybridum</i> L. subsp. <i>elegans</i> (Savi) Asch. & Graebn.	Trèfle hybride	C
	<i>Trifolium medium</i> L.	Trèfle intermédiaire	C
	<i>Trifolium ochroleucon</i> Hudson	Trèfle jaunâtre	C
	<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	CC
	<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	CC
	<i>Trifolium striatum</i> L.	Trèfle strié	AR
	<i>Ulex europaeus</i> L.	Ajonc d'Europe	AC
➤	<i>Ulex minor</i> Roth	Ajonc nain	R - PR
	<i>Ulmus minor</i> Miller	Petit orme	CC
	<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque	CC
➤	<i>Utricularia australis</i> R. Br.	Grande utriculaire	R
	<i>Valeriana officinalis</i> L.	Valériane officinale	C
	<i>Valeriana officinalis</i> L. subsp. <i>repens</i> (Host) O. Bolos & Vigo	Valériane officinale	C
	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Doucette	CC
	<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine officinale	CC
	<i>Veronica agrestis</i> L.	Véronique agreste	C
	<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	CC
	<i>Veronica austriaca</i> L. subsp. <i>dubia</i> (Chaix ex Lapeyr.) Kerguélen	Véronique d'Autriche	AC
	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit-chêne	C
	<i>Veronica hederifolia</i> L. subsp. <i>hederifolia</i>	Véronique à feuilles de lierre	CC
	<i>Veronica officinalis</i> L.	Véronique officinale	C
	<i>Veronica persica</i> Poir.	Véronique de Perse	CC
	<i>Veronica scutellata</i> L.	Véronique à écussons	AC
	<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Véronique à feuilles de serpolet	C
	<i>Viburnum opulus</i> L.	Viorne boule-de-neige	C
	<i>Vicia cracca</i> L.	Vesce cracca	C
	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	Vesce hérissée	C
➤	<i>Vicia lathyroides</i> L.	Vesce printanière	R
	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>segetalis</i> (Thuill.) Gaudin	Vesce des moissons	C ?
	<i>Vicia sepium</i> L.	Vesce des haies	C
	<i>Vicia tenuifolia</i> Roth	Vesce à feuilles étroites	C
	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	Vesce à quatre graines	C
	<i>Vinca minor</i> L.	Petite pervenche	C
➤	<i>Viola canina</i> L. subsp. <i>canina</i>	Violette des chiens	R
	<i>Viola odorata</i> L.	Violette odorante	CC
➤	<i>Viola persicifolia</i> Schreb.	Violette à feuilles de pêcher	RRR
	<i>Viola reichenbachiana</i> Jordan ex Boreau	Violette des bois	CC
	<i>Viola riviniana</i> Reichenb.	Violette de Rivin	C
	<i>Viscum album</i> L.	Gui commun	CC