



Commune de : **Bleigny-le-carreau**

Date(s) inventaire(s) : 17/04/2004 01/10/2004 19/06/2009 16/06/2010	Nombre total de données sur la commune : 843	Nombre de références : 14
	Nombre de taxons observés sur la commune : 348	
Observateur(s) : Marc Douchin	Espèce(s) rare(s) : 4	Espèce(s) protégée(s) : 1
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Hyoscyamus niger</i> L. - <i>Juncus tenageia</i> Ehrh. in L. fil - <i>Myosurus minimus</i> L. - <i>Veronica acinifolia</i> L. 	- <i>Erica cinerea</i> L.

<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	CC
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable faux-platane	C
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	CC
<i>Aethusa cynapium</i> L. subsp. <i>cynapium</i>	Ethuse petite-cigüe	C
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	CC
<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostide des chiens	C
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostide capillaire	C
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	CC
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampante	CC
<i>Allium oleraceum</i> L.	Ail maraîcher	C
<i>Allium vineale</i> L.	Ail des vignes	CC
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Aulne glutineux	CC
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Vulpin des champs	CC
<i>Amaranthus bouchonii</i> Thell.	Amarante de Bouchon	C
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amarante réfléchie	CC
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron des champs	CC
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Flouve odorante	CC
<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv.	Jouet-du-vent	C
<i>Aphanes arvensis</i> L.	Alchémille des champs	C
<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Ancolie commune	AC
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Arabette de Thalius	CC
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	Petite bardane	CC
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sabline à feuilles de serpolet	CC
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	CC
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	CC
<i>Arum maculatum</i> L.	Gouet, arum taché	CC
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asperge officinale	C
<i>Atriplex patula</i> L.	Arroche étalée	C
<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	Arroche prostrée	AC
<i>Avena fatua</i> L.	Folle avoine	CC
<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	Barbarée commune	C
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette commune	CC
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	CC
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.	Chlore perfoliée	AC
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	CC
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	CC
<i>Briza media</i> L.	Amourette	AC
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	C
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	CC
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Bryone dioïque	CC
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Callune commune	C
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	CC

<i>Campanula rapunculus L.</i>	Campanule raiponce	CC
<i>Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.</i>	Bourse-à-pasteur	CC
<i>Cardamine hirsuta L.</i>	Cardamine hérissée	CC
<i>Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern.</i>	Laïche cuivrée	AC
<i>Carex divulsa Stokes subsp. leersii (Kneuck.) W.Koch</i>	Laïche écartée	
<i>Carex flacca Schreb.</i>	Laïche glauque	CC
<i>Carex hirta L.</i>	Laïche hérissée	CC
<i>Carex ovalis Good.</i>	Laïche des lièvres	AC
<i>Carex pairae F.W.Schultz</i>	Laïche de Paira	C
<i>Carex pallescens L.</i>	Laïche pâle	C
<i>Carex pilulifera L.</i>	Laïche à pilules	AC
<i>Carex remota L.</i>	Laïche espacée	C
<i>Carex riparia Curtis</i>	Laïche des rives	CC
<i>Carex sylvatica Huds.</i>	Laïche des bois	CC
<i>Carex tomentosa L.</i>	Laïche tomenteuse	C
<i>Carpinus betulus L</i>	Charme	CC
<i>Castanea sativa Mill.</i>	Chataignier	CC
<i>Centaurea jacea L.</i>	Centaurée jacée	C
<i>Centaurea nemoralis Jord.</i>	Centaurée des bois	AC
<i>Centaurea scabiosa L.</i>	Centaurée scabieuse	C
<i>Centaurea thuillieri J.Duvign. & Lambinon</i>	Centaurée des prés	AC
<i>Centaurea timbalii Martrin-Donos</i>	Centaurée approximative	C
<i>Centaurium erythraea Rafn</i>	Petite centaurée commune	C
<i>Cerastium fontanum Baumg.</i>	Céraiste des fontaines	CC
<i>Cerastium glomeratum Thuill.</i>	Céraiste aggloméré	CC
<i>Chaenorrhinum minus (L.) Lange</i>	Petite linaire	CC
<i>Chelidonium majus L.</i>	Grande chélidoine	CC
<i>Chenopodium album L.</i>	Chénopode blanc	CC
<i>Chenopodium polyspermum L.</i>	Chénopode à nombreuses graines	C
<i>Cichorium intybus L.</i>	Chicorée amère	C
<i>Circaea lutetiana L.</i>	Circée de Paris	C
<i>Cirsium arvense (L.) Scop.</i>	Cirse des champs	CC
<i>Cirsium eriophorum (L.) Scop.</i>	Cirse laineux	C
<i>Cirsium palustre (L.) Scop.</i>	Cirse des marais	C
<i>Cirsium vulgare (Savi) Ten.</i>	Cirse commun	CC
<i>Clematis vitalba L.</i>	Clématite des haies	CC
<i>Clinopodium vulgare L.</i>	Sariette commune	CC
<i>Colchicum autumnale L.</i>	Colchique d'automne	C
<i>Convallaria majalis L.</i>	Muguet	C
<i>Convolvulus arvensis L.</i>	Liseron des haies	CC
<i>Conyza canadensis (L.) Cronquist</i>	Vergerette du Canada	CC
<i>Cornus sanguinea L.</i>	Cornouiller sanguin	CC
<i>Corylus avellana L.</i>	Noisetier	CC
<i>Crataegus monogyna Jacq.</i>	Aubépine à un style	CC
<i>Crepis biennis L.</i>	Crépide bisannuelle	AC
<i>Crepis capillaris (L.) Wallr.</i>	Crépide capillaire	CC
<i>Crepis setosa Haller f.</i>	Crépide hérissée	C
<i>Cruciata laevipes Opiz</i>	Gaillet croisette	C
<i>Cucubalus baccifer L.</i>	Cucubale à baies	AC
<i>Cytisus scoparius (L.) Link</i>	Genêt à bala	CC
<i>Dactylis glomerata L.</i>	Dactyle aggloméré	CC
<i>Daucus carota L.</i>	Carotte sauvage	CC
<i>Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.</i>	Canche cespiteuse	AC
<i>Deschampsia flexuosa (L.) Trin.</i>	Canche flexueuse	C
<i>Digitaria sanguinalis (L.) Scop.</i>	Digitaire sanguine	CC
<i>Dipsacus fullonum L.</i>	Cabaret des oiseaux	CC
<i>Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs</i>	Fougère des Chartreux	AC
<i>Dryopteris filix-mas (L.) Schott</i>	Fougère mâle	C
<i>Duchesnea indica (Andrews) Focke</i>	Fraisier des Indes	AR - Subsp.
<i>Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.</i>	Pied-de-coq	CC
<i>Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski</i>	Chiendent rampant	CC

<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Epilobe hérissée	CC
<i>Epilobium montanum</i> L.	Epilobe des montagnes	C
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Epilobe à petites fleurs	C
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>tetragonum</i>	Epilobe à tiges carrées	C
<i>Equisetum arvense</i> L.	Prêle des champs	CC
➤ <i>Erica cinerea</i> L.	Bruyère cendrée	R - PR
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf. subsp. <i>septentrionalis</i> (Fernald & Wiegand) Wagenitz	Vergerette annuelle	AC
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her.	Bec de grue	C
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	CC
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	CC
<i>Euphorbia lathyris</i> L.	Euphorbe épurge	AC
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	CC
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	Renouée liseron	CC
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Fétuque roseau	CC
<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.	Fétuque géanate	AC
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge	CC
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	CC
<i>Frangula dodonei</i> Ard. subsp. <i>dodonei</i>	Bourdain	C
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	CC
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Fumeterre officinale	C
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Ortie royale	CC
<i>Galium aparine</i> L.	Gaillet gratteron	CC
<i>Galium aparine</i> L. subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron	CC
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet commun	C
<i>Galium palustre</i> L. subsp. <i>elongatum</i> (C.Presl) Lange	Gaillet des marais	AR
<i>Galium palustre</i> L. subsp. <i>palustre</i>	Gaillet des marais	C
<i>Galium verum</i> L.	Gaillet vrai	C
<i>Genista tinctoria</i> L.	Genêt des teinturiers	C
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	CC
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	CC
<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles	CC
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	Géranium des Pyrénées	C
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Herbe-à-Robert	CC
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Géranium à feuilles rondes	C
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	CC
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre	CC
<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br.	Glycérie flottante	AC
<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	Gnaphale des marais	C
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br.	Orchis moucheron	AC
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	CC
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	CC
<i>Hieracium murorum</i> L.	Epervière des murs	CC
<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Epervière en ombelle	C
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	CC
<i>Holcus mollis</i> L.	Houlque molle	CC
<i>Hordeum murinum</i> L.	Orge des murs	CC
➤ <i>Hyoscyamus niger</i> L.	Jusquiame noire	RR
<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Millepertuis velu	C
<i>Hypericum humifusum</i> L.	Millepertuis étalé	AC
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	CC
<i>Hypericum pulchrum</i> L.	Millepertuis élégant	C
<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.	Millepertuis à quatre angles	AC
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée	CC
<i>Inula salicina</i> L.	Inule à feuilles de saule	AC
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal	C
<i>Juncus bufonius</i> L.	Jonc des crapauds	C
<i>Juncus conglomeratus</i> L.	Jonc aggloméré	C
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars	CC
<i>Juncus inflexus</i> L.	Jonc glauque	CC
➤ <i>Juncus tenageia</i> Ehrh. in L. fil	Jonc des marécages	R
<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Jonc grêle	CC

<i>Kandis perfoliata</i> (L.) Kerguélen	Tabouret perfolié	C
<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort.	Linaire élatine	AC
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Linaire bâtarde	C
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	C
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	CC
<i>Lamium album</i> L.	Lamier blanc	CC
<i>Lamium purpureum</i> L.	Lamier pourpre	CC
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	CC
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Gesse aphyllé	C
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	CC
<i>Lepidium draba</i> L.	Passerage drave	C
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	CC
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troëne commun	CC
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Linaire commune	CC
<i>Lolium multiflorum</i> L.	Ivraie multiflore	C
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	CC
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chèvrefeuille des bois	CC
<i>Lonicera periclymenum</i> L. var. <i>quercina</i> Aiton	Chèvrefeuille des bois	AC
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Chèvrefeuille des haies	C
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	CC
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Lotier des marais	C
<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej. subsp. <i>multiflora</i>	Luzule à nombreuses fleurs	C
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lycophe d'Europe	CC
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Lysimaque nummulaire	CC
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Pommier sauvage	C
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Petite mauve	C
<i>Malva sylvestris</i> L.	Mauve commune	C
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Matricaire fausse-camomille	C
<i>Matricaria perforata</i> Mérat	Matricaire inodore	CC
<i>Matricaria recutita</i> L.	Matricaire camomille	C
<i>Medicago arabica</i> (L.) Hudson	Luzerne tâchée	C
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	CC
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne cultivée	C
<i>Melilotus albus</i> Medik.	Mélicot blanc	CC
<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	Mélicot élevé	AC
<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	Mélicot officinal	C
<i>Mentha longifolia</i> (L.) Hudson subsp. <i>longifolia</i>	Menthe à longues feuilles	AR
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Menthe à feuilles rondes	C
<i>Mercurialis annua</i> L.	Mercuriale annuelle	CC
<i>Milium effusum</i> L.	Millet des bois	C
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	Sabline à trois nervures	C
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	Molinie bleuâtre	C
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Muscari à toupet	C
<i>Myosotis arvensis</i> Hill	Myosotis des champs	CC
➤ <i>Myosurus minimus</i> L.	Queue de souris	R
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P. Fourn. var. <i>procurrens</i> (Wallr.) Kerguélen	Bugrane rampante	C
<i>Origanum vulgare</i> L.	Marjolaine	CC
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Ornithogale des Pyrénées	C
<i>Ornithopus perpusillus</i> L.	Pied d'oiseau	C
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	C
<i>Parthenocissus inserta</i> (A.Kern.) Fritsch	Vigne vierge	C
<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Panais cultivé	CC
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i>	Fléole des prés	C
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>serotinum</i> (Jordan) Berher	Fléole noueuse	AC
<i>Picris echioides</i> L.	Picride vipérine	C
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride éperviaire	CC
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	CC
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	CC
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>intermedia</i> (Gilib) Lange	Plantain intermédiaire	AC
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	CC

<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	Orchis à deux feuilles	C
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	CC
<i>Poa compressa</i> L.	Pâturin comprimé	C
<i>Poa nemoralis</i> L.	Pâturin des forêts	C
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	CC
<i>Poa trivialis</i> L.	Pâturin commun	CC
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Sceau de Salomon multiflore	C
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	CC
<i>Polygonum hydropiper</i> L.	Renouée poivre d'eau	C
<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	Renouée à feuilles de patience	C
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Renouée persicaire	CC
<i>Populus alba</i> L.	Peuplier blanc	C
<i>Populus tremula</i> L.	Tremble	CC
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Pourpier	C
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rauschel	Tormentille	C
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	CC
<i>Primula elatior</i> (L.) L.	Primevère élevée	AC
<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale	CC
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	CC
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier	C
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Cerisier de Sainte-Lucie	C
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	CC
<i>Prunus x-fruticans</i> Weihe	Prunier hybride	C
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Fougère aigle	CC
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Pulicaire dysentérique	CC
<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bast.) Boreau	Pulmonaire à longues feuilles	C
<i>Pyrus pyraster</i> (L.) Burgsd.	Poirier sauvage	C
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Chêne sessile	C
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	C
<i>Ranunculus acris</i> L.	Bouton d'or	C
<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>friesianus</i> (Jordan) Syme	Renoncule âcre	CC
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse	C
<i>Ranunculus ficaria</i> L. subsp. <i>bulbilifer</i> Lambinon	Ficaire bulbilifère	C
<i>Ranunculus flammula</i> L.	Petite douve	CC
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	CC
<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	Renoncule sarde	C
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Ravenelle	C
<i>Reseda lutea</i> L.	Réseda jaune	CC
<i>Reseda luteola</i> L.	Réseda jaunâtre	C
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Nerprun purgatif	C
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	CC
<i>Roegneria canina</i> (L.) Nevski	Chiendent des chiens	C
<i>Rosa arvensis</i> Hudson	Rosier des champs	C
<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	CC
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	Rosier à fleurs en corymbe	C
<i>Rosa gr. canina</i> L.	Eglantiers au sens large	C
<i>Rosa x nitidula</i> Besser	Rosier luisant	C
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	CC
<i>Rubus glandulosus</i> Bellardi	Ronce glanduleuse	C ?
<i>Rubus L. sect. rubus</i>	Ronces au sens large	C
<i>Rubus sulcatus</i> Vest ex Tratt.	Ronce	C
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Ronce à feuilles d'orme	C
<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille des prés	CC
<i>Rumex acetosella</i> L.	Petite oseille	C
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Patience agglomérée	C
<i>Rumex crispus</i> L.	Patience crépue	C
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Patience à feuilles obtuses	CC
<i>Rumex sanguineus</i> L.	Patience sanguine	C
<i>Sagina apetala</i> Ard.	Sagine sans pétales	C
<i>Salix caprea</i> L.	Saule des chèvres, Marsault	CC
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Sureau hyèble	CC

<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau noir	CC
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. minor	Petite pimprenelle	CC
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Saponaire officinale	CC
<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	Scirpe des forêts	C
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrophulaire noueuse	C
<i>Senecio erucifolius</i> L.	Séneçon à feuilles de roquette	C
<i>Senecio jacobea</i> L.	Séneçon jacobée	CC
<i>Senecio sylvaticus</i> L.	Séneçon des forêts	C
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun	CC
<i>Serratula tinctoria</i> L.	Serratule des teinturiers	C
<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.	Sétaire verte	C
<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell.	Silaüs des prés	C
<i>Silene latifolia</i> Poiret subsp. alba (Miller) Greuter & Burdet	Compagnon blanc	CC
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs	CC
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Herbe aux chantres	CC
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	CC
<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. nigrum	Morelle noire	C
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge d'or	AC
<i>Sonchus arvensis</i> L.	Laiteron des champs	C
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron âcre	CC
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Sorbier des oiseleurs	C
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Alisier torminal	C
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	Bétoine officinale	C
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Epiaire des bois	C
<i>Stellaria holostea</i> L.	Stellaire holostée	CC
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. media	Mouron des oiseaux	CC
<i>Succisa pratensis</i> Moench	Succise des prés	C
<i>Tamus communis</i> L.	Tamier commun	C
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch.Bip.	Grande camomille	AC
<i>Taraxacum</i> Weber sect. pl.	Pissenlits	CC
<i>Taraxacum</i> Weber sect. Ruderalia Kirschner, H Øllgaard et t pánek	Pissenlits	CC
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Germandrée scorodoine	C
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	C
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. pratensis	Salsifis des prés	C
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle champêtre	C
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trèfle douteux	CC
<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Trèfle fraise	C
<i>Trifolium hybridum</i> L. subsp. elegans (Savi) Asch. & Graebn.	Trèfle hybride	C
<i>Trifolium medium</i> L.	Trèfle intermédiaire	C
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	CC
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	CC
<i>Tussilago farfara</i> L.	Tussilage	CC
<i>Ulex europaeus</i> L.	Ajonc d'Europe	AC
<i>Ulmus minor</i> Miller	Petit orme	CC
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque	CC
<i>Verbascum blattaria</i> L.	Molène blattaire	C
<i>Verbascum thapsus</i> L. subsp. thapsus	Bouillon blanc	C
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine officinale	CC
➤ <i>Veronica acinifolia</i> L.	Véronique à feuilles d'acinos	RR
<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	CC
<i>Veronica beccabunga</i> L.	Véronique salade de chouette	CC
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit-chêne	C
<i>Veronica hederifolia</i> L. subsp. hederifolia	Véronique à feuilles de lierre	CC
<i>Veronica officinalis</i> L.	Véronique officinale	C
<i>Veronica persica</i> Poir.	Véronique de Perse	CC
<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Véronique à feuilles de serpolet	C
<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	Vesce hérissée	C
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. sativa	Vesce cultivée	CC
<i>Viola odorata</i> L.	Violette odorante	CC
<i>Viola reichenbachiana</i> Jordan ex Boreau	Violette des bois	CC
<i>Viola riviniana</i> Reichenb.	Violette de Rivin	C

Viscum album L.

Gui commun

CC