



Commune de : **Brion**

Date(s) inventaire(s) : 25/05/2003      19/04/2004 12/06/2005      07/07/2007	Nombre total de données sur la commune : <b>644</b>	Nombre de références : <b>9</b>
	Nombre de taxons observés sur la commune : <b>337</b>	
Observateur(s) : Emmanuel Derkenne Marc Douchin	Espèce(s) rare(s) : <b>1</b>	Espèce(s) protégée(s) : -
	- <i>Polygala amarella</i> Crantz	Néant actuellement

<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	CC
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	CC
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	CC
<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostide des chiens	C
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	CC
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampante	CC
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Alliaire officinale	CC
<i>Allium sphaerocephalon</i> L.	Ail à tête ronde	AC
<i>Allium vineale</i> L.	Ail des vignes	CC
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Vulpin des champs	CC
<i>Althaea hirsuta</i> L.	Guimauve hérissée	AC
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	Orchis pyramidal	C
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron des champs	CC
<i>Anemone nemorosa</i> L.	Anémone sylvie	C
<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv.	Jouet-du-vent	C
<i>Arctium lappa</i> L.	Grande bardane	CC
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schubler & G.Martens	Fromental, Avoine à chapelets	C
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	CC
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	CC
<i>Arum maculatum</i> L.	Gouet, arum taché	CC
<i>Asperula cynanchica</i> L.	Herbe à l'esquinancie	C
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	Fougère femelle	C
<i>Atropa belladonna</i> L.	Belladone	AC
<i>Avena fatua</i> L.	Folle avoine	CC
<i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort.	Avoine des prés	AC
<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort.	Avoine pubescente	C
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette commune	CC
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	CC
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	CC
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	CC
<i>Briza media</i> L.	Amourette	AC
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	C
<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	Brome mou	CC
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	CC
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Bryone dioïque	CC
<i>Bunias orientalis</i> L.	Bunias d'Orient	AC
<i>Bupleurum falcatum</i> L.	Buplèvre en faux	C
<i>Calamintha menthifolia</i> Host	Calament à feuilles de menthe	C
<i>Calendula arvensis</i> L.	Souci des champs	C
<i>Callitriche stagnalis</i> Scop.	Callitriche des marais	C
<i>Campanula rapunculus</i> L.	Campanule raiponce	CC

<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Campanule à feuilles rondes	CC
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	CC
<i>Cardamine impatiens</i> L.	Cardamine impatiente	
<i>Cardamine pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Cardamine des prés	CC
<i>Carduus crispus</i> L.	Chardon crépu	CC
<i>Carduus nutans</i> L.	Chardon penché	C
<i>Carduus nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i>	Chardon penché	C ?
<i>Carex caryophyllea</i> Latourr.	Laïche caryophyllée	AC
<i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>divulsa</i>	Laïche écartée	CC
<i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>leersii</i> (Kneuck.) W.Koch	Laïche écartée	
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laïche glauque	CC
<i>Carex halleriana</i> Asso	Laïche de Haller	AC
<i>Carex pallescens</i> L.	Laïche pâle	C
<i>Carex remota</i> L.	Laïche espacée	C
<i>Carex spicata</i> Huds.	Laïche en épi	AC
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Laïche des bois	CC
<i>Carlina vulgaris</i> L.	Carline commune	AC
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	CC
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Chataignier	CC
<i>Centaurea decipiens</i> Thuill.	Centaurée décevante	AC
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Centaurée scabieuse	C
<i>Centaurea thuillieri</i> J.Duvign. & Lambinon	Centaurée des prés	AC
<i>Centaurea timbalii</i> Martrin-Donos	Centaurée approximative	C
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet	Céaiste commune	CC
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Céaiste aggloméré	CC
<i>Cerastium pumilum</i> Curtis	Céaiste nain	C
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	Petite linaire	CC
<i>Cirsium acaule</i> Scop.	Cirse acaule	C
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	CC
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Cirse des marais	C
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	CC
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	CC
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Sariette commune	CC
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des haies	CC
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	CC
<i>Coronilla minima</i> L.	Coronille naine	C
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	CC
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	CC
<i>Crepis biennis</i> L.	Crépide bisannuelle	AC
<i>Crepis foetida</i> L.	Crépide fétide	AC
<i>Crepis setosa</i> Haller f.	Crépide hérissée	C
<i>Cynoglossum officinale</i> L.	Cynoglosse officinal	AC
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Genêt à balai	CC
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	CC
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	CC
<i>Digitalis lutea</i> L.	Digitale jaune	AR
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Fougère mâle	C
<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine commune	CC
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	CC
<i>Epilobium montanum</i> L.	Epilobe des montagnes	C
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Epilobe à petites fleurs	C
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>lamyi</i> (F.W.Schultz) Nyman	Epilobe à tiges crépues	C
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>tetragonum</i>	Epilobe à tiges carrées	C
<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser	Epipactis brun-rouge	AC
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Epipactis à larges feuilles	C
<i>Eryngium campestre</i> L.	Chardon Roland	CC
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	CC
<i>Euphorbia exigua</i> L.	Euphorbe fluette	C
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	CC
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	CC
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hêtre des bois	CC

<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	Féтуque hétérophylle	AC
<i>Festuca lemanii</i> Bastard	Féтуque de Léman	AR
<i>Festuca rubra</i> L.	Féтуque rouge	CC
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	CC
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	CC
<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel.	Fumeterre de Vaillant	AR
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Ortie royale	CC
<i>Galium aparine</i> L. subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron	CC
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet commun	C
<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Aspérule odorante	AC
<i>Galium palustre</i> L. subsp. <i>palustre</i>	Gaillet des marais	C
<i>Genista pilosa</i> L.	Genêt poilu	AC
<i>Genista sagittalis</i> L.	Genêt ailé	AC
<i>Genista tinctoria</i> L.	Genêt des teinturiers	C
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	CC
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	CC
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Herbe-à-Robert	CC
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	CC
<i>Globularia bisnagarica</i> L.	Globulaire	AC
<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br.	Glycérie flottante	AC
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br.	Orchis moucheron	AC
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	CC
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i>	Hélianthème nummulaire	C
<i>Helleborus foetidus</i> L.	Héllébore fétide	C
<i>Hieracium glaucinum</i> Jord.	Epervière précoce	AC
<i>Hieracium maculatum</i> Schrank	Epervière tachée	AC
<i>Hieracium murorum</i> L.	Epervière des murs	CC
<i>Hieracium pilosella</i> L. subsp. <i>pilosella</i>	Piloselle	C
<i>Hieracium pilosella</i> L. subsp. <i>tricholepium</i> Nageli & Peter	Piloselle	AC
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Orchis bouc	C
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Hippocrépis à toupet	C
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	CC
<i>Holcus mollis</i> L.	Houlque molle	CC
<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Millepertuis velu	C
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	CC
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée	CC
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx commun	AC
<i>Inula conyza</i> DC.	Inule conyze	CC
<i>Iris foetidissima</i> L.	Iris fétide	C
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars	CC
<i>Juncus inflexus</i> L.	Jonc glauque	CC
<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	Jonc à tépales obtus	AC
<i>Juniperus communis</i> L.	Genévrier commun	C
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	C
<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P. Beauv.	Koélerie pyramidale	AC
<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	Cytise faux-ébénier	C
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	CC
<i>Lactuca virosa</i> L.	Laitue vireuse	C
<i>Lamium album</i> L.	Lamier blanc	CC
<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L. subsp. <i>galeobdolon</i>	Lamier jaune	C
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	CC
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler subsp. <i>montanus</i> (Bernh.) Bässler	Gesse des montagnes	AC
<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix	Miroir de Vénus	AC
<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	Liondent hérissé	AC
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	CC
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troëne commun	CC
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	Linaire rampante	AC
<i>Linaria supina</i> (L.) Chaz.	Linaire couchée	C
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Linaire commune	CC
<i>Linum catharticum</i> L.	Lin purgatif	C
<i>Linum tenuifolium</i> L.	Lin à feuilles étroites	AR

<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br.	Listère ovale	C
<i>Lolium multiflorum</i> L.	Ivraie multiflore	C
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	CC
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chèvrefeuille des bois	CC
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Chèvrefeuille des haies	C
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	CC
<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC.	Luzule de Forster	C
<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej. subsp. <i>congesta</i> (Thuill.) Arcangeli	Luzule à fleurs nombreuses	C
<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej. subsp. <i>multiflora</i>	Luzule à nombreuses fleurs	C
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Pommier sauvage	C
<i>Matricaria perforata</i> Mérat	Matricaire inodore	CC
<i>Matricaria recutita</i> L.	Matricaire camomille	C
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	CC
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne cultivée	C
<i>Melampyrum cristatum</i> L.	Mélampyre à crêtes	AC
<i>Melampyrum pratense</i> L.	Mélampyre des prés	C
<i>Melica uniflora</i> Retz.	Mélique à une fleur	C
<i>Melittis melissophyllum</i> L.	Mélitte à feuilles de mélisse	AC
<i>Mercurialis annua</i> L.	Mercuriale annuelle	CC
<i>Mercurialis annua</i> L. subsp. <i>annua</i>	Mercuriale annuelle	CC
<i>Milium effusum</i> L.	Millet des bois	C
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	Sabline à trois nervures	C
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Muscari à toupet	C
<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	Muscari à grappes	AC
<i>Myosotis arvensis</i> Hill	Myosotis des champs	CC
<i>Ononis natrix</i> L.	Bugrane gluante	C
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P. Fourn. var. <i>procurrens</i> (Wallr.) Kerguélen	Bugrane rampante	C
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	Ophrys abeille	AC
<i>Ophrys insectifera</i> L.	Ophrys mouche	AC
<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All.	Orchis homme-pendu	AC
<i>Orchis militaris</i> L.	Orchis militaire	AC
<i>Orchis purpurea</i> Hudson	Orchis pourpre	C
<i>Origanum vulgare</i> L.	Marjolaine	CC
<i>Orobanche picridis</i> F. W. Schultz	Orobanche de la picride	C
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	C
<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Panais cultivé	CC
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>serotinum</i> (Jordan) Berher	Fléole noueuse	AC
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride éperviaire	CC
<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Boucage saxifrage	C
<i>Pinus nigra</i> Arnold subsp. <i>nigra</i>	Pin noir d'Autriche	C
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	CC
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	CC
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	CC
<i>Plantago media</i> L.	Plantain moyen	C
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	CC
<i>Poa compressa</i> L.	Pâturin comprimé	C
<i>Poa nemoralis</i> L.	Pâturin des forêts	C
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	CC
<i>Poa trivialis</i> L.	Pâturin commun	CC
➤ <b><i>Polygala amarella</i> Crantz</b>	<b>Polygale amer</b>	<b>R</b>
<i>Polygala calcarea</i> F. W. Schultz	Polygale des sols calcaires	C
<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Polygale commune	C
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Sceau de Salomon multiflore	C
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Sceau de Salomaon odorant	C
<i>Populus tremula</i> L.	Tremble	CC
<i>Potentilla neumanniana</i> Rechb.	Potentille printanière	AC
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	CC
<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	Potentille faux-fraisier	AC
<i>Primula elatior</i> (L.) L.	Primevère élevée	AC
<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale	CC

<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	Brunelle à grandes fleurs	C
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.	Brunelle laciniée	C
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	CC
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier	C
<i>Prunus cerasus</i> L.	Griottier	C
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Cerisier de Sainte-Lucie	C
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	CC
<i>Quercus humilis</i> Miller subsp. <i>lanuginosa</i> (Lam.) Franco & G. Lopez	Chêne pubescent	C
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Chêne sessile	C
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	C
<i>Ranunculus auricomus</i> L.	Renoncule tête d'or	C
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse	C
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	CC
<i>Reseda lutea</i> L.	Réseda jaune	CC
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Nerprun purgatif	C
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	CC
<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser	Rorippe amphibie	C
<i>Rosa agrestis</i> Savi	Rosier des haies	C
<i>Rosa arvensis</i> Hudson	Rosier des champs	C
<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	CC
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	Rosier à fleurs en corymbe	C
<i>Rosa gr. canina</i> L.	Eglantiers au sens large	C
<i>Rosa x nitidula</i> Besser	Rosier luisant	C
<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosier rubigineux	C
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	CC
<i>Rubus L. sect. rubus</i>	Ronces au sens large	C
<i>Rubus rhamnifolius</i> Weihe & Nees	Ronce	C
<i>Rubus sulcatus</i> Vest ex Tratt.	Ronce	C
<i>Rumex crispus</i> L.	Patience crépue	C
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Patience à feuilles obtuses	CC
<i>Rumex sanguineus</i> L.	Patience sanguine	C
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Fragon, petit-houx	C
<i>Salix caprea</i> L.	Saule des chèvres, Marsault	CC
<i>Salix cinerea</i> L.	Saule cendré	C
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau noir	CC
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i>	Petite pimprenelle	CC
<i>Sanicula europaea</i> L.	Sanicule d'Europe	C
<i>Scabiosa columbaria</i> L. subsp. <i>columbaria</i>	Scabieuse colombarie	C
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	Peigne de Vénus	C
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrophulaire noueuse	C
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Coronille bigarrée	CC
<i>Senecio erucifolius</i> L.	Séneçon à feuilles de roquette	C
<i>Senecio jacobea</i> L.	Séneçon jacobée	CC
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun	CC
<i>Seseli montanum</i> L.	Séseli des montagnes	C
<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv.	Lychnis fleur-de-coucou	C
<i>Silene latifolia</i> Poirét subsp. <i>alba</i> (Miller) Greuter & Burdet	Compagnon blanc	CC
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	Silène commun	C
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs	CC
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	CC
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge d'or	AC
<i>Sonchus arvensis</i> L.	Laiteron des champs	C
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron âcre	CC
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Alisier blanc	AC
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Alisier torminal	C
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	Bétoine officinale	C
<i>Stachys recta</i> L.	Epiaire dressée	C
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Epiaire des bois	C
<i>Stellaria alsine</i> Grimm	Stellaire des sources	C
<i>Stellaria holostea</i> L.	Stellaire holostée	CC
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. <i>media</i>	Mouron des oiseaux	CC

<i>Tamus communis</i> L.	Tamier commun	C
<i>Taraxacum</i> Weber sect. <i>Erythrosperma</i> Andr. Ex Besser gr.	Pisenlit gracile	C
<i>Taraxacum</i> Weber sect. pl.	Pissenlits	CC
<i>Teucrium botrys</i> L.	Germandrée botryde	C
<i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. <i>germanicum</i> (F. Hermann) Rech. f.	Germandrée petit-chêne	C
<i>Teucrium montanum</i> L.	Germandrée des montagnes	C
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Germandrée scorodoine	C
<i>Thalictrum minus</i> L.	Petit pigamon	AR
<i>Thymus praecox</i> Opiz	Thym précoce	C
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link	Torilis des champs	C
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	C
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Salsifis des prés	C
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle champêtre	C
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	CC
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	CC
<i>Tussilago farfara</i> L.	Tussilage	CC
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque	CC
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	Mâche dentée	AC
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine officinale	CC
<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	CC
<i>Veronica beccabunga</i> L.	Véronique salade de chouette	CC
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit-chêne	C
<i>Veronica montana</i> L.	Véronique des montagnes	AC
<i>Veronica officinalis</i> L.	Véronique officinale	C
<i>Veronica persica</i> Poir.	Véronique de Perse	CC
<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Véronique à feuilles de serpolet	C
<i>Viburnum lantana</i> L.	Viorne lantane	C
<i>Viburnum opulus</i> L.	Viorne boule-de-neige	C
<i>Vicia cracca</i> L.	Vesce cracca	C
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	Vesce à feuilles étroites	C
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Vesce cultivée	CC
<i>Vicia sepium</i> L.	Vesce des haies	C
<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	Vesce à quatre graines	C
<i>Vinca minor</i> L.	Petite pervenche	C
<i>Viola arvensis</i> Murray	Pensée des champs	C
<i>Viola hirta</i> L.	Violette hérissée	CC
<i>Viola odorata</i> L.	Violette odorante	CC
<i>Viola reichenbachiana</i> Jordan ex Boreau	Violette des bois	CC
<i>Viola riviniana</i> Reichenb.	Violette de Rivin	C
<i>Viscum album</i> L.	Gui commun	CC
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Vulpie queue d'écureuil	C
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.	Vulpie queue-de-rat	C
<i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace	Vulpie unilatérale	C