



Commune de : **Brosses**

| | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| Date(s) inventaire(s) : 03/06/2003 | Nombre total de données sur la commune : 210 | Nombre de références : 1 |
| | Nombre de taxons observés sur la commune : 210 | |
| Observateur(s) : Marc Douchin | Espèce(s) rare(s) : 1 | Espèce(s) protégée(s) : - |
| | - <i>Caucalis platycarpus</i> L. [1753] - <i>Verbascum virgatum</i> Stokes | Néant actuellement |

| | | |
|--|----------------------------------|----------|
| <i>Acer campestre</i> L. | Erable champêtre | CC |
| <i>Achillea millefolium</i> L. | Achillée millefeuille | CC |
| <i>Agrimonia eupatoria</i> L. | Aigremoine eupatoire | CC |
| <i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande | Alliaire officinale | CC |
| <i>Allium carinatum</i> L. | Ail caréné | R ? |
| <i>Allium vineale</i> L. | Ail des vignes | CC |
| <i>Alopecurus myosuroides</i> Huds. | Vulpin des champs | CC |
| <i>Anagallis foemina</i> Mill. | Mouron bleu | AC |
| <i>Arenaria serpyllifolia</i> L. | Sabline à feuilles de serpolet | CC |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i> | Fromental, Avoine élevée | CC |
| <i>Artemisia vulgaris</i> L. | Armoise commune | CC |
| <i>Arum maculatum</i> L. | Gouet, arum taché | CC |
| <i>Atriplex patula</i> L. | Arroche étalée | C |
| <i>Avena fatua</i> L. | Folle avoine | CC |
| <i>Bellis perennis</i> L. | Pâquerette commune | CC |
| <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv. | Brachypode penné | CC |
| <i>Briza media</i> L. | Amourette | AC |
| <i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i> | Brome mou | CC |
| <i>Bromus sterilis</i> L. | Brome stérile | CC |
| <i>Bryonia dioica</i> Jacq. | Bryone dioïque | CC |
| <i>Bupleurum falcatum</i> L. | Buplèvre en faux | C |
| <i>Campanula trachelium</i> L. | Campanule gantelée | C |
| <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik. | Bourse-à-pasteur | CC |
| <i>Carex flacca</i> Schreb. | Laïche glauque | CC |
| <i>Carex halleriana</i> Asso | Laïche de Haller | AC |
| <i>Carlina vulgaris</i> L. | Carline commune | AC |
| <i>Carpinus betulus</i> L. | Charme | CC |
| ➤ <i>Caucalis platycarpus</i> L. [1753] | Caucalis à fruits aplatis | R |
| <i>Centaurea cyanus</i> L. | Bleuet | AC |
| <i>Centaurea scabiosa</i> L. | Centaurée scabieuse | C |
| <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill. | Céraiste aggloméré | CC |
| <i>Cerastium pumilum</i> Curtis | Céraiste nain | C |
| <i>Chenopodium album</i> L. | Chénopode blanc | CC |
| <i>Cichorium intybus</i> L. | Chicorée amère | C |
| <i>Cirsium acaule</i> Scop. | Cirse acaule | C |
| <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. | Cirse des champs | CC |
| <i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop. | Cirse laineux | C |
| <i>Clematis vitalba</i> L. | Clématite des haies | CC |
| <i>Clinopodium vulgare</i> L. | Sariette commune | CC |
| <i>Consolida regalis</i> Gray | Pied d'alouette royal | AC |
| <i>Convolvulus arvensis</i> L. | Liseron des haies | CC |
| <i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist | Vergerette du Canada | CC |

| | | |
|--|-------------------------------|----|
| <i>Cornus mas</i> L. | Cornouiller mâle | C |
| <i>Cornus sanguinea</i> L. | Cornouiller sanguin | CC |
| <i>Coronilla minima</i> L. | Coronille naine | C |
| <i>Corylus avellana</i> L. | Noisetier | CC |
| <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr. | Crépide capillaire | CC |
| <i>Crepis pulchra</i> L. | Crépide élégante | C |
| <i>Cruciata laevipes</i> Opiz | Gaillet croisette | C |
| <i>Dactylis glomerata</i> L. | Dactyle aggloméré | CC |
| <i>Daucus carota</i> L. | Carotte sauvage | CC |
| <i>Dipsacus fullonum</i> L. | Cabaret des oiseaux | CC |
| <i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski | Chiendent rampant | CC |
| <i>Eryngium campestre</i> L. | Chardon Roland | CC |
| <i>Euphorbia stricta</i> L. | Euphorbe droite | AC |
| <i>Evonymus europaeus</i> L. | Fusain d'Europe | CC |
| <i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt. subsp. <i>marginata</i> | Fétuque marginée | AR |
| <i>Festuca rubra</i> L. | Fétuque rouge | CC |
| <i>Fragaria vesca</i> L. | Fraisier commun | CC |
| <i>Fraxinus excelsior</i> L. | Frêne élevé | CC |
| <i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. | Fumana couché | AC |
| <i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i> | Fumeterre officinale | C |
| <i>Galeopsis angustifolia</i> Ehrh. ex Hoffm. | Galéopsis à feuilles étroites | AC |
| <i>Galium aparine</i> L. subsp. <i>aparine</i> | Gaillet gratteron | CC |
| <i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i> | Gaillet commun | C |
| <i>Galium verum</i> L. | Gaillet vrai | C |
| <i>Genista pilosa</i> L. | Genêt poilu | AC |
| <i>Genista sagittalis</i> L. | Genêt ailé | AC |
| <i>Geranium columbinum</i> L. | Géranium des colombes | CC |
| <i>Geranium molle</i> L. | Géranium à feuilles molles | CC |
| <i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i> | Herbe-à-Robert | CC |
| <i>Geum urbanum</i> L. | Benoîte des villes | CC |
| <i>Globularia bisnagarica</i> L. | Globulaire | AC |
| <i>Hedera helix</i> L. | Lierre commun | CC |
| <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i> | Hélianthème nummulaire | C |
| <i>Helleborus foetidus</i> L. | Héllébore fétide | C |
| <i>Heracleum sphondylium</i> L. | Berce commune | CC |
| <i>Hieracium glaucinum</i> Jord. | Epervière précoce | AC |
| <i>Hieracium lachenalii</i> sensu 3, 5, 6 | Epervière vulgaire | AC |
| <i>Hieracium laevigatum</i> Willd. | Epervière lisse | AC |
| <i>Hieracium murorum</i> L. | Epervière des murs | CC |
| <i>Hieracium pilosella</i> L. | Piloselle | C |
| <i>Hippocrepis comosa</i> L. | Hippocrépis à toupet | C |
| <i>Hypericum perforatum</i> L. | Millepertuis perforé | CC |
| <i>Juglans regia</i> L. | Noyer royal | C |
| <i>Juniperus communis</i> L. | Genévrier commun | C |
| <i>Kandis perfoliata</i> (L.) Kerguélen | Tabouret perfolié | C |
| <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult. | Knautie des champs | C |
| <i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P. Beauv. | Koélerie pyramidale | AC |
| <i>Lactuca serriola</i> L. | Laitue scariole | CC |
| <i>Lapsana communis</i> L. | Lampsane commune | CC |
| <i>Lathyrus aphaca</i> L. | Gesse aphyllé | C |
| <i>Lathyrus tuberosus</i> L. | Gesse tubéreuse | C |
| <i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix | Miroir de Vénus | AC |
| <i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i> | Liondent hérissé | AC |
| <i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br. | Passerage des champs | AC |
| <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam. | Marguerite commune | CC |
| <i>Ligustrum vulgare</i> L. | Troène commun | CC |
| <i>Linaria repens</i> (L.) Mill. | Linaire rampante | AC |
| <i>Linum catharticum</i> L. | Lin purgatif | C |
| <i>Lithospermum arvense</i> L. | Grémil des champs | C |
| <i>Lolium perenne</i> L. | Îvraie vivace | CC |
| <i>Lonicera periclymenum</i> L. | Chèvrefeuille des bois | CC |

| | | |
|--|-------------------------------|----|
| <i>Lonicera xylosteum</i> L. | Chèvrefeuille des haies | C |
| <i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i> | Lotier corniculé | CC |
| <i>Malus sylvestris</i> Mill. | Pommier sauvage | C |
| <i>Malva moschata</i> L. | Mauve musquée | C |
| <i>Matricaria recutita</i> L. | Matricaire camomille | C |
| <i>Medicago lupulina</i> L. | Luzerne lupuline | CC |
| <i>Medicago sativa</i> L. | Luzerne cultivée | C |
| <i>Melampyrum arvense</i> L. | Mélampyre des champs | C |
| <i>Melampyrum cristatum</i> L. | Mélampyre à crêtes | AC |
| <i>Melica ciliata</i> L. | Mélique ciliée | AR |
| <i>Melica uniflora</i> Retz. | Mélique à une fleur | C |
| <i>Melilotus officinalis</i> Lam. | Mélilot officinal | C |
| <i>Melittis melissophyllum</i> L. | Mélitte à feuilles de mélisse | AC |
| <i>Muscari comosum</i> (L.) Mill. | Muscari à toupet | C |
| <i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P. Fourn. var. <i>procurrens</i> (Wallr.) Kerguélen | Bugrane rampante | C |
| <i>Origanum vulgare</i> L. | Marjolaine | CC |
| <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L. | Ornithogale des Pyrénées | C |
| <i>Papaver argemone</i> L. | Pavot argemone | C |
| <i>Papaver rhoeas</i> L. | Coquelicot | C |
| <i>Picris hieracioides</i> L. | Picride éperviaire | CC |
| <i>Pinus sylvestris</i> L. | Pin sylvestre | CC |
| <i>Plantago lanceolata</i> L. | Plantain lancéolé | CC |
| <i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i> | Grand plantain | CC |
| <i>Plantago media</i> L. | Plantain moyen | C |
| <i>Poa annua</i> L. | Pâturin annuel | CC |
| <i>Poa compressa</i> L. | Pâturin comprimé | C |
| <i>Poa trivialis</i> L. | Pâturin commun | CC |
| <i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> | Polygale commune | C |
| <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce | Sceau de Salomaon odorant | C |
| <i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i> | Renouée des oiseaux | CC |
| <i>Potentilla neumanniana</i> Rchb. | Potentille printanière | AC |
| <i>Potentilla reptans</i> L. | Potentille rampante | CC |
| <i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i> | Primevère officinale | CC |
| <i>Prunus avium</i> (L.) L. | Merisier | C |
| <i>Prunus mahaleb</i> L. | Cerisier de Sainte-Lucie | C |
| <i>Prunus spinosa</i> L. | Prunellier | CC |
| <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill. | Anémone pulsatille | AC |
| <i>Pyrus pyraster</i> (L.) Burgsd. | Poirier sauvage | C |
| <i>Quercus humilis</i> Miller subsp. <i>lanuginosa</i> (Lam.) Franco & G. Lopez | Chêne pubescent | C |
| <i>Quercus robur</i> L. | Chêne pédonculé | C |
| <i>Ranunculus acris</i> L. | Bouton d'or | C |
| <i>Ranunculus bulbosus</i> L. | Renoncule bulbeuse | C |
| <i>Ranunculus repens</i> L. | Renoncule rampante | CC |
| <i>Ranunculus sardous</i> Crantz | Renoncule sarde | C |
| <i>Raphanus raphanistrum</i> L. | Ravenelle | C |
| <i>Reseda lutea</i> L. | Réseda jaune | CC |
| <i>Rhamnus cathartica</i> L. | Nerprun purgatif | C |
| <i>Robinia pseudoacacia</i> L. | Robinier faux-acacia | CC |
| <i>Roegneria canina</i> (L.) Nevski | Chiendent des chiens | C |
| <i>Rosa</i> gr. <i>canina</i> L. | Eglantiers au sens large | C |
| <i>Rubia peregrina</i> L. | Garance voyageuse | C |
| <i>Rubus caesius</i> L. | Ronce bleuâtre | CC |
| <i>Rubus</i> L. sect. <i>rubus</i> | Ronces au sens large | C |
| <i>Rumex acetosa</i> L. | Oseille des prés | CC |
| <i>Rumex crispus</i> L. | Patience crépue | C |
| <i>Salix caprea</i> L. | Saule des chèvres, Marsault | CC |
| <i>Salvia pratensis</i> L. | Sauge des prés | C |
| <i>Sambucus ebulus</i> L. | Sureau hyèble | CC |
| <i>Sambucus nigra</i> L. | Sureau noir | CC |
| <i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i> | Petite pimprenelle | CC |

| | | |
|--|--------------------------------|----------|
| <i>Scandix pecten-veneris</i> L. | Peigne de Vénus | C |
| <i>Securigera varia</i> (L.) Lassen | Coronille bigarrée | CC |
| <i>Sedum rupestre</i> L. | Orpin des rochers | C |
| <i>Senecio erucifolius</i> L. | Séneçon à feuilles de roquette | C |
| <i>Senecio jacobea</i> L. | Séneçon jacobée | CC |
| <i>Senecio vulgaris</i> L. | Séneçon commun | CC |
| <i>Seseli montanum</i> L. | Séseli des montagnes | C |
| <i>Silene latifolia</i> Poiret subsp. <i>alba</i> (Miller) Greuter & Burdet | Compagnon blanc | CC |
| <i>Silene nutans</i> L. | Silène penché | C |
| <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i> | Silène commun | C |
| <i>Sinapis arvensis</i> L. | Moutarde des champs | CC |
| <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop. | Herbe aux chantres | CC |
| <i>Sonchus oleraceus</i> L. | Laiteron potager | CC |
| <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz | Alisier blanc | AC |
| <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz | Alisier torminal | C |
| <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis. | Bétoine officinale | C |
| <i>Stachys recta</i> L. | Epiaire dressée | C |
| <i>Stellaria holostea</i> L. | Stellaire holostée | CC |
| <i>Taraxacum</i> Weber sect. <i>pl.</i> | Pissenlits | CC |
| <i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. <i>germanicum</i> (F. Hermann) Rech. f. | Germandrée petit-chêne | C |
| <i>Thymus praecox</i> Opiz | Thym précoce | C |
| <i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC. | Torilis faux-cerfeuil | C |
| <i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i> | Salsifis des prés | C |
| <i>Trifolium campestre</i> Schreb. | Trèfle champêtre | C |
| <i>Trifolium fragiferum</i> L. | Trèfle fraise | C |
| <i>Trifolium medium</i> L. | Trèfle intermédiaire | C |
| <i>Trifolium repens</i> L. | Trèfle rampant | CC |
| <i>Trifolium rubens</i> L. | Trèfle rougeâtre | AC |
| <i>Ulmus minor</i> Miller | Petit orme | CC |
| <i>Urtica dioica</i> L. | Ortie dioïque | CC |
| <i>Valerianella carinata</i> Loisel. | Mâche carénée | C |
| <i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich | Mâche dentée | AC |
| <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. | Doucette | CC |
| <i>Verbascum thapsus</i> L. subsp. <i>thapsus</i> | Bouillon blanc | C |
| <i>Verbascum virgatum</i> Stokes | Molène fausse-blattaire | R |
| <i>Verbena officinalis</i> L. | Verveine officinale | CC |
| <i>Veronica agrestis</i> L. | Véronique agreste | C |
| <i>Veronica arvensis</i> L. | Véronique des champs | CC |
| <i>Veronica hederifolia</i> L. subsp. <i>hederifolia</i> | Véronique à feuilles de lierre | CC |
| <i>Viburnum lantana</i> L. | Viorne lantane | C |
| <i>Vicia cracca</i> L. | Vesce cracca | C |
| <i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i> | Vesce cultivée | CC |
| <i>Vicia sepium</i> L. | Vesce des haies | C |
| <i>Vinca minor</i> L. | Petite pervenche | C |
| <i>Viola arvensis</i> Murray | Pensée des champs | C |
| <i>Viola riviniana</i> Reichenb. | Violette de Rivin | C |