



Commune de : **Bussy-en-Othe**

Date(s) inventaire(s) : 01/07/2001 18/07/2001 12/06/2005 02/06/2007 12/08/2001 09/07/2006 19/10/2007	Nombre total de données sur la commune : 1214	Nombre de références : 11
	Nombre de taxons observés sur la commune : 433	
Observateur(s) : Marc Douchin	Espèce(s) rare(s) : 4	Espèce(s) protégée(s) : 1
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Chenopodium glaucum</i> L. - <i>Euphorbia angulata</i> Jacq. - <i>Omalotheca sylvatica</i> (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz - <i>Polygala amarella</i> Crantz 	- <i>Erica cinerea</i> L.

<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	CC
<i>Acer platanoides</i> L.	Erable plane	C
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable faux-platane	C
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	CC
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	CC
<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostide des chiens	C
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostide capillaire	C
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	CC
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampante	CC
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Alliaire officinale	CC
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Aulne glutineux	CC
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Vulpin des champs	CC
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	Orchis pyramidal	C
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron des champs	CC
<i>Anagallis foemina</i> Mill.	Mouron bleu	AC
<i>Anemone nemorosa</i> L.	Anémone sylvie	C
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angélique commune	C
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Flouve odorante	CC
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Arabette de Thalius	CC
<i>Arctium lappa</i> L.	Grande bardane	CC
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	Petite bardane	CC
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sabline à feuilles de serpolet	CC
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schubler & G.Martens	Fromental, Avoine à chapelets	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	CC
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	CC
<i>Arum maculatum</i> L.	Gouet, arum taché	CC
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	Fougère femelle	C
<i>Atropa belladonna</i> L.	Belladone	AC
<i>Avena fatua</i> L.	Folle avoine	CC
<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort.	Avoine pubescente	C
<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br. subsp. <i>vulgaris</i>	Barbarée commune	C
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette commune	CC
<i>Betula alba</i> L.	Bouleau blanc	C
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	CC
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.	Chlore perfoliée	
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	CC
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	CC
<i>Briza media</i> L.	Amourette	AC
<i>Bromus benekenii</i> (Lange) Trimen	Brome de Beneken	AC
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	C
<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	Brome mou	CC

<i>Bromus racemosus L.</i>	Brome en grappe	AC
<i>Bromus sterilis L.</i>	Brome stérile	CC
<i>Bryonia dioica Jacq.</i>	Bryone dioïque	CC
<i>Bunium bulbocastanum L.</i>	Bunium noix-de-terre	AC
<i>Calamintha menthifolia Host</i>	Calament à feuilles de menthe	C
<i>Callitriche hamulata Koch</i>	Callitriche à crochets	AR
<i>Callitriche stagnalis Scop.</i>	Callitriche des marais	C
<i>Calluna vulgaris (L.) Hull</i>	Callune commune	C
<i>Calystegia sepium (L.) R.Br.</i>	Liseron des haies	CC
<i>Campanula rapunculus L.</i>	Campanule raiponce	CC
<i>Campanula rotundifolia L.</i>	Campanule à feuilles rondes	CC
<i>Campanula trachelium L.</i>	Campanule gantelée	C
<i>Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.</i>	Bourse-à-pasteur	CC
<i>Cardamine flexuosa With.</i>	Cardamine flexueuse	AR
<i>Cardamine impatiens L.</i>	Cardamine impatiente	AC
<i>Cardamine pratensis L.</i>	Cardamine des prés	CC
<i>Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek</i>	Arabette des sables	AC
<i>Carex divulsa Stokes subsp. divulsa</i>	Laïche écartée	CC
<i>Carex divulsa Stokes subsp. leersii (Kneuck.) W.Koch</i>	Laïche écartée	C
<i>Carex flacca Schreb.</i>	Laïche glauque	CC
<i>Carex hirta L.</i>	Laïche hérissée	CC
<i>Carex ovalis Good.</i>	Laïche des lièvres	AC
<i>Carex pallescens L.</i>	Laïche pâle	C
<i>Carex pilulifera L.</i>	Laïche à pilules	AC
<i>Carex pseudocyperus L.</i>	Laïche faux-souchet	AC
<i>Carex remota L.</i>	Laïche espacée	C
<i>Carex spicata Huds.</i>	Laïche en épi	AC
<i>Carex sylvatica Huds.</i>	Laïche des bois	CC
<i>Carex vesicaria L.</i>	Laïche vésiculeuse	AC
<i>Carex viridula Michx. subsp. brachyrrhyncha (Celak.) B.Schmid</i> <i>var. elatior (Schltr.) Crins</i>	Laïche tardive	AR
<i>Carex viridula Michx. subsp. oedocarpa (Andersson) B.Schmid</i>	Laïche tardive	AC
<i>Carpinus betulus L.</i>	Charme	CC
<i>Castanea sativa Mill.</i>	Chataignier	CC
<i>Centaurea nemoralis Jord.</i>	Centaurée des bois	AC
<i>Centaurea nigra L.</i>	Centaurée noire	AC
<i>Centaurea scabiosa L.</i>	Centaurée scabieuse	C
<i>Centaurea thuillieri J.Duvign. & Lambinon</i>	Centaurée des prés	AC
<i>Centaurium erythraea Rafn</i>	Petite centaurée commune	C
<i>Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce</i>	Céphalanthère à fleurs blanches	C
<i>Cerastium fontanum Baumg.</i>	Céraiste des fontaines	CC
<i>Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet</i>	Céraiste commune	CC
<i>Chaenorrhinum minus (L.) Lange</i>	Petite linaire	CC
<i>Chenopodium album L.</i>	Chénopode blanc	CC
➤ <i>Chenopodium glaucum L.</i>	Chénopode glauque	R
<i>Chenopodium polyspermum L.</i>	Chénopode à nombreuses graines	C
<i>Cichorium intybus L.</i>	Chicorée amère	C
<i>Circaea lutetiana L.</i>	Circée de Paris	C
<i>Cirsium arvense (L.) Scop.</i>	Cirse des champs	CC
<i>Cirsium palustre (L.) Scop.</i>	Cirse des marais	C
<i>Cirsium vulgare (Savi) Ten.</i>	Cirse commun	CC
<i>Clinopodium vulgare L.</i>	Sarriette commune	CC
<i>Convallaria majalis L.</i>	Muguet	C
<i>Convolvulus arvensis L.</i>	Liseron des haies	CC
<i>Conyza canadensis (L.) Cronquist</i>	Vergerette du Canada	CC
<i>Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker</i>	Vergerette de Sumatra	R - Nat.
<i>Cornus sanguinea L.</i>	Cornouiller sanguin	CC
<i>Corylus avellana L.</i>	Noisetier	CC
<i>Crataegus laevigata (Poir.) DC.</i>	Aubépine à deux styles	C
<i>Crataegus monogyna Jacq.</i>	Aubépine à un style	CC
<i>Crepis capillaris (L.) Wallr.</i>	Crépide capillaire	CC

<i>Crepis setosa</i> Haller f.	Crépide hérissée	C
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gaillet croisette	C
<i>Cynoglossum officinale</i> L.	Cynoglosse officinal	AC
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Genêt à bala	CC
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	CC
<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	Danthonie retombante	AC
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	CC
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	Canche cespiteuse	AC
<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	Canche flexueuse	C
<i>Dianthus armeria</i> L.	Oeillet velu	AC
<i>Digitalis purpurea</i> L.	Digitale pourpre	AC
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux	CC
<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenk.	Dryoptéris écailléux	AC
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs	Fougère des Chartreux	AC
<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray	Fougère dilatée	AC
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Fougère mâle	C
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	CC
<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Epilobe en épi	C
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Epilobe hérissée	CC
<i>Epilobium montanum</i> L.	Epilobe des montagnes	C
<i>Epilobium obscurum</i> Schreb.	Epilobe vert foncé	AC
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Epilobe à petites fleurs	C
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>tetragonum</i>	Epilobe à tiges carrées	C
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Epipactis à larges feuilles	C
<i>Equisetum arvense</i> L.	Prêle des champs	CC
<i>Equisetum fluviatile</i> L.	Prêle des eaux	AC
➤ <i>Erica cinerea</i> L.	Bruyère cendrée	R - PR
<i>Erigeron acer</i> L.	Erigeron âcre	AC
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf. subsp. <i>annuus</i>	Vergerette annuelle	AC ?
<i>Eryngium campestre</i> L.	Chardon Roland	CC
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	CC
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	Euphorbe des bois	C
➤ <i>Euphorbia angulata</i> Jacq.	Euphorbe anguleuse	RRR
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	CC
<i>Euphorbia platyphyllos</i> L.	Euphorbe à larges feuilles	C
<i>Euphorbia stricta</i> L.	Euphorbe raide	AC
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	CC
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hêtre des bois	CC
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	Renouée liseron	CC
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Fétuque roseau	CC
<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	Fétuque capillaire	AC
<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.	Fétuque géanate	AC
<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	Fétuque hétérophylle	AC
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Fétuque des prés	AC
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge	CC
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	CC
<i>Frangula dodonei</i> Ard. subsp. <i>dodonei</i>	Bourdaïne	C
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	CC
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Ortie royale	CC
<i>Galium aparine</i> L. subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron	CC
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>erectum</i> Syme	Gaillet dressé	AC
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet commun	C
<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Aspérule odorante	AC
<i>Galium palustre</i> L. subsp. <i>palustre</i>	Gaillet des marais	C
<i>Galium spurium</i> L. subsp. <i>tenerum</i> (Schleich. ex Gaudin) Nyman	Gaillet bâtard	AR
<i>Genista pilosa</i> L.	Genêt poilu	AC
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	CC
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	CC
<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles	CC
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	Géranium des Pyrénées	C
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Herbe-à-Robert	CC

<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Géranium à feuilles rondes	C
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	CC
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre	CC
<i>Glyceria notata</i> Chevall.	Glycérée pliée	AC
<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	Gnaphale des marais	C
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br.	Orchis mouche	AC
<i>Gypsophila muralis</i> L.	Gypsophile des murs	AR
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	CC
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i>	Hélianthème nummulaire	C
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	CC
<i>Herniaria glabra</i> L.	Herniaire glabre	AC
<i>Hieracium caespitosum</i> Dumort.	Epervière des prairies	AC
<i>Hieracium lachenalii</i> sensu 3, 5, 6	Epervière vulgaire	AC
<i>Hieracium laevigatum</i> Willd.	Epervière lisse	AC
<i>Hieracium murorum</i> L.	Epervière des murs	CC
<i>Hieracium pilosella</i> L. subsp. <i>micradenium</i> Nageli & Peter	Piloselle	C
<i>Hieracium sabaudum</i> L.	Epervière de Savoie	C
<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Epervière en ombelle	C
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Orchis bouc	C
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	CC
<i>Holcus mollis</i> L.	Houlque molle	CC
<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm.	Jacinthe des bois	AC
<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Millepertuis velu	C
<i>Hypericum humifusum</i> L.	Millepertuis étalé	AC
<i>Hypericum maculatum</i> Crantz subsp. <i>obtusiusculum</i> (Tourlet) Hayek	Millepertuis maculé	AR
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	CC
<i>Hypericum pulchrum</i> L.	Millepertuis élégant	C
<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.	Millepertuis à quatre angles	AC
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée	CC
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx commun	AC
<i>Inula conyza</i> DC.	Inule conyze	CC
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iris faux-acore	C
<i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br.	Scirpe sétacé	AC
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal	C
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	Jonc à tépales aigus	C
<i>Juncus articulatus</i> L.	Jonc à fruits luisants	C
<i>Juncus bufonius</i> L.	Jonc des crapauds	C
<i>Juncus bulbosus</i> L.	Jonc bulbeux	C
<i>Juncus conglomeratus</i> L.	Jonc aggloméré	C
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars	CC
<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Jonc grêle	CC
<i>Juniperus communis</i> L.	Genévrier commun	C
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	C
<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult.	Koélerie grêle	AR
<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P. Beauv.	Koélerie pyramidale	AC
<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	Cytise faux-ébénier	C
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	CC
<i>Lactuca virosa</i> L.	Laitue vireuse	C
<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L. subsp. <i>montanum</i> (Pers.) Hayek	Lamier jaune	C
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	CC
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler subsp. <i>montanus</i> (Bernh.) Bässler	Gesse des montagnes	AC
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	CC
<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	Gesse des bois	C
<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	Leersie faux-riz	AC
<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix	Miroir de Vénus	AC
<i>Leontodon autumnalis</i> L.	Liondent d'automne	AC
<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	Liondent hérissé	AC
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	CC
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troène commun	CC
<i>Linaria supina</i> (L.) Chaz.	Linaire couchée	AC
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Linaire commune	CC

<i>Linum catharticum</i> L.	Lin purgatif	C
<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br.	Listère ovale	C
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	CC
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chèvrefeuille des bois	CC
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Chèvrefeuille des haies	C
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	CC
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Lotier des marais	C
<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC.	Luzule de Forster	C
<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej. subsp. <i>congesta</i> (Thuill.) Arcangeli	Luzule à fleurs nombreuses	C
<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej. subsp. <i>multiflora</i>	Luzule à nombreuses fleurs	C
<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.	Luzule de printemps	C
<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin	Luzule des bois	AR
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lycophe d'Europe	CC
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Lysimaque nummulaire	CC
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Lysimaque commune	C
<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	Salicaire à feuilles d'hyssope	AC
<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb	Pourpier d'eau	AC
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salicaire commune	CC
<i>Malva moschata</i> L.	Mauve musquée	C
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Matricaire fausse-camomille	C
<i>Matricaria perforata</i> Mérat	Matricaire inodore	CC
<i>Matricaria recutita</i> L.	Matricaire camomille	C
<i>Medicago arabica</i> (L.) Hudson	Luzerne tâchée	C
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	CC
<i>Melampyrum pratense</i> L.	Mélampyre des prés	C
<i>Melica uniflora</i> Retz.	Mélique à une fleur	C
<i>Melilotus albus</i> Medik.	Mélicot blanc	CC
<i>Mentha aquatica</i> L.	Menthe aquatique	C
<i>Mentha arvensis</i> L.	Menthe des champs	C
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Menthe à feuilles rondes	C
<i>Mespilus germanica</i> L.	Néflier	CC
<i>Milium effusum</i> L.	Millet des bois	C
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	Sabline à trois nervures	C
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench subsp. <i>arundinacea</i> (Schränk) K.Richt.	Molinie bleuâtre	AC
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench subsp. <i>caerulea</i>	Molinie bleuâtre	C
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Muscari à toupet	C
<i>Myosotis arvensis</i> Hill	Myosotis des champs	CC
<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench	Stellaire aquatique	C
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	Myriophylle en épi	CC
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	Nénuphar jaune	CC
<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort. subsp. <i>serotinus</i> (Coss. & Germ.) Corb.	Euphrase rouge	C
<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort. subsp. <i>vernus</i>	Euphrase rouge précoce	AR
<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poiret	Oenanthe aquatique	C
➤ <i>Omalotheca sylvatica</i> (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz	Gnaphale des bois	R
<i>Ononis natrix</i> L.	Bugrane gluante	C
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P. Fourn.		
var. <i>procurrens</i> (Wallr.) Kerguelen	Bugrane rampante	C
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	Ophrys abeille	AC
<i>Origanum vulgare</i> L.	Marjolaine	CC
<i>Orobanche picridis</i> F. W. Schultz	Orobanche de la picride	C
<i>Oxalis acetosella</i> L.	Surelle	C
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	C
<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Panais cultivé	CC
<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood	Oeillet prolifère	AC
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Baldingère commune	C
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i>	Fléole des prés	C
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>serotinum</i> (Jordan) Berher	Fléole nouvelle	AC
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	Roseau à balais	CC
<i>Phyteuma spicatum</i> L.	Raiponce en épi	AC
<i>Phytolacca americana</i> L.	Vigne des teinturiers	AC
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride éperviaire	CC

<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	CC
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	CC
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>intermedia</i> (Gilib) Lange	Plantain intermédiaire	AC
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	CC
<i>Plantago media</i> L.	Plantain moyen	C
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	CC
<i>Poa compressa</i> L.	Pâturin comprimé	C
<i>Poa nemoralis</i> L.	Pâturin des forêts	C
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	CC
<i>Poa trivialis</i> L.	Pâturin commun	CC
➤ <i>Polygala amarella</i> Crantz	Polygale amer	R
<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Polygale commune	C
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Sceau de Salomaon odorant	C
<i>Polygonum amphibium</i> L.	Renouée amphibie	C
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	CC
<i>Polygonum hydropiper</i> L.	Renouée poivre d'eau	C
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Renouée persicaire	CC
<i>Polypodium vulgare</i> L.	Polypode commun	AC
<i>Populus alba</i> L.	Peuplier blanc	C
<i>Populus tremula</i> L.	Tremble	CC
<i>Potamogeton crispus</i> L.	Potamot crépu	C
<i>Potentilla anserina</i> L.	Quintefeuille	AC
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rauschel	Tormentille	C
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	CC
<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	Potentille faux-fraisier	AC
<i>Primula elatior</i> (L.) L.	Primevère élevée	AC
<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale	CC
<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	Brunelle à grandes fleurs	C
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	CC
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier	C
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Cerisier de Sainte-Lucie	C
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	CC
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Fougère aigle	CC
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Pulicaire dysentérique	CC
<i>Pyrus pyraster</i> (L.) Burgsd.	Poirier sauvage	C
<i>Quercus humilis</i> Miller subsp. <i>lanuginosa</i> (Lam.) Franco & G. Lopez	Chêne pubescent	C
<i>Quercus petraea</i> (Matuschka) Liebl.	Chêne sessile	C
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	C
<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>friesianus</i> (Jordan) Syme	Renoncule âcre	CC
<i>Ranunculus ficaria</i> L. subsp. <i>bulbilifer</i> Lambinon	Ficaire bulbilifère	C
<i>Ranunculus flammula</i> L.	Petite douve	CC
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	CC
<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	Renoncule scélérate	AC
<i>Reseda lutea</i> L.	Réseda jaune	CC
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Nerprun purgatif	C
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	CC
<i>Rosa agrestis</i> Savi	Rosier des haies	C
<i>Rosa arvensis</i> Hudson	Rosier des champs	C
<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	CC
<i>Rosa gr. canina</i> L.	Eglantiers au sens large	C
<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosier rubigineux	C
<i>Rubus canescens</i> DC.	Ronce blanchâtre	AC
<i>Rubus hebecaulis</i> Sudre gr. <i>gremlii</i>	Ronce de Muller	C
<i>Rubus idaeus</i> L.	Framboisier	C
<i>Rubus L. sect. rubus</i>	Ronces au sens large	C
<i>Rubus macrophyllus</i> Weihe & Nees	Ronce à grandes feuilles	C
<i>Rubus mucronulatus</i> Boreau	Ronce de Henriquez	C ?
<i>Rubus pyramidalis</i> Kalthenb.	Ronce pyramidale	C
<i>Rubus rhamnifolius</i> Weihe & Nees	Ronce	C
<i>Rubus rivularis</i> P.J. Muell. & Wirtg.	Ronce	C
<i>Rubus sprengelii</i> Weihe & Nees	Ronce	C

<i>Rubus vestitus</i> Weihe & Nees	Ronce revêtue	C
<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille des prés	CC
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Patience agglomérée	C
<i>Rumex crispus</i> L.	Patience crépue	C
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Patience à feuilles obtuses	CC
<i>Rumex sanguineus</i> L.	Patience sanguine	C
<i>Salix caprea</i> L.	Saule des chèvres, Marsault	CC
<i>Salix cinerea</i> L.	Saule cendré	C
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Sureau hyèble	CC
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau noir	CC
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i>	Petite pimprenelle	CC
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	Peigne de Vénus	C
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla	Scirpe des marais	C
<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	Scirpe des forêts	C
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrophulaire noueuse	C
<i>Scutellaria galericulata</i> L.	Toque bleue	C
<i>Scutellaria minor</i> Huds.	Petite scutellaire	C
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Coronille bigarrée	CC
<i>Sedum telephium</i> L. subsp. <i>telephium</i>	Orpin reprise	AC
<i>Senecio erucifolius</i> L.	Séneçon à feuilles de roquette	C
<i>Senecio jacobea</i> L.	Séneçon jacobée	CC
<i>Senecio sylvaticus</i> L.	Séneçon des forêts	C
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun	CC
<i>Seseli montanum</i> L.	Séseli des montagnes	C
<i>Silene latifolia</i> Poiret subsp. <i>alba</i> (Miller) Greuter & Burdet	Compagnon blanc	CC
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	Silène commun	C
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs	CC
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	CC
<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i>	Morelle noire	C
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge d'or	AC
<i>Sonchus arvensis</i> L.	Laiteron des champs	C
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron âcre	CC
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager	CC
<i>Stachys alpina</i> L.	Epiaire des Alpes	AC
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	Bétoine officinale	C
<i>Stachys recta</i> L.	Epiaire dressée	C
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Epiaire des bois	C
<i>Stellaria alsine</i> Grimm	Stellaire des sources	C
<i>Stellaria graminea</i> L.	Stellaire graminée	C
<i>Stellaria holostea</i> L.	Stellaire holostée	CC
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. <i>media</i>	Mouron des oiseaux	CC
<i>Succisa pratensis</i> Moench	Succise des prés	C
<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Tanaisie commune	C
<i>Taraxacum</i> Weber sect. <i>pl.</i>	Pissenlits	CC
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Germandrée scorodaine	C
<i>Thalictrum minus</i> L.	Petit Pigamon	C
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link	Torilis des champs	C
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	C
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>minor</i> (Miller) Wahlenb.	Petit salsifis	C
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Salsifis des prés	C
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle champêtre	C
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trèfle douteux	CC
<i>Trifolium hybridum</i> L. subsp. <i>elegans</i> (Savi) Asch. & Graebn.	Trèfle hybride	C
<i>Trifolium medium</i> L.	Trèfle intermédiaire	C
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	CC
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	CC
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv.	Trisetre jaunatre	C
<i>Tussilago farfara</i> L.	Tussilage	CC
<i>Typha latifolia</i> L.	Massette à feuilles larges	CC
<i>Ulmus minor</i> Miller	Petit orme	CC
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque	CC

<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.	Molène floconneuse	C
<i>Verbascum thapsus</i> L. subsp. <i>thapsus</i>	Bouillon blanc	C
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine officinale	CC
<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	CC
<i>Veronica beccabunga</i> L.	Véronique salade de chouette	CC
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit-chêne	C
<i>Veronica montana</i> L.	Véronique des montagnes	AC
<i>Veronica officinalis</i> L.	Véronique officinale	C
<i>Veronica persica</i> Poir.	Véronique de Perse	CC
<i>Veronica scutellata</i> L.	Véronique à écussons	AC
<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Véronique à feuilles de serpolet	C
<i>Viburnum lantana</i> L.	Viorne lantane	C
<i>Viburnum opulus</i> L.	Viorne boule-de-neige	C
<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	Vesce hérissée	C
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	Vesce à feuilles étroites	C
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Vesce cultivée	CC
<i>Vicia sepium</i> L.	Vesce des haies	C
<i>Vinca minor</i> L.	Petite pervenche	C
<i>Viola hirta</i> L.	Violette hérissée	CC
<i>Viola reichenbachiana</i> Jordan ex Boreau	Violette des bois	CC
<i>Viola riviniana</i> Reichenb.	Violette de Rivin	C
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Vulpie queue d'écureuil	C