



Commune de : **Celle-Saint-Cyr (la)**

Date(s) inventaire(s) : 02/07/2007	Nombre total de données sur la commune : <b>537</b>	Nombre de références : <b>10</b>
	Nombre de taxons observés sur la commune : <b>286</b>	
Observateur(s) : Marc Douchin	Espèce(s) rare(s) : <b>1</b>	Espèce(s) protégée(s) : <b>1</b>
	- <i>Juncus tenageia</i> Ehrh. in L. fil	- <i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers.

<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	CC
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable faux-platane	C
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	CC
<i>Aethusa cynapium</i> L. subsp. <i>cynapium</i>	Ethuse petite-cigüe	C
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	CC
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostide capillaire	C
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	CC
<i>Allium oleraceum</i> L.	Ail maraîcher	C
<i>Allium vineale</i> L.	Ail des vignes	CC
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Vulpin des champs	CC
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron des champs	CC
<i>Andryala integrifolia</i> L.	Anfryale à feuilles entières	AC
<i>Anemone nemorosa</i> L.	Anémone sylvie	C
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Flouve odorante	CC
<i>Aphanes arvensis</i> L.	Alchémille des champs	C
<i>Aphanes australis</i> Rydb.	Alchémille oubliée	AC
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	Petite bardane	CC
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sabline à feuilles de serpolet	CC
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schubler & G.Martens	Fromental, Avoine à chapelets	AC
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	CC
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	CC
<i>Arum maculatum</i> L.	Gouet, arum taché	CC
<i>Atriplex patula</i> L.	Arroche étalée	C
<i>Avena fatua</i> L.	Folle avoine	CC
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette commune	CC
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	CC
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	CC
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	CC
<i>Briza media</i> L.	Amourette	AC
<i>Bromus benekenii</i> (Lange) Trimen	Brome de Beneken	AC
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	C
<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	Brome mou	CC
<i>Bromus racemosus</i> L.	Brome en grappes	C
<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	Calamagrostide épigéios	C
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Callune commune	C
<i>Campanula rapunculus</i> L.	Campanule raiponce	CC
<i>Campanula trachelium</i> L.	Campanule gantelée	C
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	CC
<i>Carduus crispus</i> L. subsp. <i>multiflorus</i> (Gaudin) Gremlt	Chardon crépu	C
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laîche glauque	CC
<i>Carex hirta</i> L.	Laîche hérissée	CC

<i>Carex pallescens</i> L.	Laïche pâle	C
<i>Carex pilulifera</i> L.	Laïche à pilules	AC
<i>Carex riparia</i> Curtis	Laïche des rives	CC
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Laïche des bois	CC
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	CC
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Châtaignier	CC
<i>Centaurea nigra</i> L.	Centaurée noire	C
<i>Centaureum erythraea</i> Rafn	Petite centaurée commune	C
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	Céaiste des fontaines	CC
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Céaiste aggloméré	CC
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	Petite linaire	CC
<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc	CC
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	CC
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Cirse des marais	C
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	CC
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	CC
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Sariette commune	CC
<i>Coryza canadensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette du Canada	CC
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	CC
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	CC
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Aubépine à deux styles	C
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	CC
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	CC
<i>Crepis setosa</i> Haller f.	Crépide hérissée	C
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gaïlet croïsette	C
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Genêt à bala	CC
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	CC
<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	Danthonie retombante	C
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	CC
<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	Canche flexueuse	C
<i>Dianthus armeria</i> L.	Oeillet velu	AC
<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray	Fougère dilatée	AC
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Fougère mâle	C
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	Pied-de-coq	CC
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	CC
<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Epilobe en épi	C
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Epilobe hérissée	CC
<i>Epilobium montanum</i> L.	Epilobe des montagnes	C
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. tetragonum	Epilobe à tiges carrées	C
<i>Eryngium campestre</i> L.	Chardon Roland	CC
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	CC
<i>Euphorbia exigua</i> L.	Euphorbe fluette	C
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	CC
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	CC
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hêtre des bois	CC
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	Renouée liseron	CC
<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	Fétuque hétérophylle	AC
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge	CC
<i>Filago vulgaris</i> Lam.	Cotonnière d'Allemagne	AC
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	CC
<i>Frangula dodonei</i> Ard. subsp. dodonei	Bourdaine	C
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	CC
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Ortie royale	CC
<i>Galium aparine</i> L. subsp. aparine	Gaïlet gratteron	CC
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. mollugo	Gaïlet commun	C
<i>Galium pumilum</i> Murray	Gaïlet rude	AC
<i>Galium verum</i> L.	Gaïlet vrai	C
<i>Galium verum</i> L. subsp. wirtgenii (F.W.Schultz) Oborny	Gaïlet vrai	AC
<i>Genista tinctoria</i> L.	Genêt des teinturiers	C
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	CC
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	CC

<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles	CC
<i>Geranium pusillum</i> L.	Géranium fluet	C
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Herbe-à-Robert	CC
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Géranium à feuilles rondes	C
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	CC
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre	CC
<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	Gnaphale des marais	C
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	CC
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i>	Hélianthème nummulaire	C
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	CC
<i>Hieracium murorum</i> L.	Epervière des murs	CC
<i>Hieracium sabaudum</i> L.	Epervière de Savoie	C
<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Epervière en ombelle	C
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	CC
<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Millepertuis velu	C
<i>Hypericum humifusum</i> L.	Millepertuis étalé	AC
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	CC
<i>Hypericum pulchrum</i> L.	Millepertuis élégant	C
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée	CC
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx commun	AC
<i>Inula conyza</i> DC.	Inule conyze	CC
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal	C
<i>Juncus bufonius</i> L.	Jonc des crapauds	C
<i>Juncus conglomeratus</i> L.	Jonc aggloméré	C
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars	CC
<i>Juncus inflexus</i> L.	Jonc glauque	CC
> <i>Juncus tenageia</i> Ehrh. in L. fil	<b>Jonc des marécages</b>	<b>R</b>
<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Jonc grêle	CC
<i>Juniperus communis</i> L.	Genévrier commun	C
<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort.	Linaire élatine	AC
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Linaire bâtarde	C
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	C
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	CC
<i>Lactuca virosa</i> L.	Laitue vireuse	C
<i>Lamium album</i> L.	Lamier blanc	CC
<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L. subsp. <i>montanum</i> (Pers.) Hayek	Lamier jaune des montagnes	CC
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	CC
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler subsp. <i>montanus</i> (Bernh.) Bässler	Gesse des montagnes	AC
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	CC
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troëne commun	CC
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Linaire commune	CC
<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort.	Petite cotonnière	AR
<i>Lolium multiflorum</i> L.	Ivraie multiflore	C
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	CC
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chèvrefeuille des bois	CC
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Chèvrefeuille des haies	C
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	CC
<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej. subsp. <i>multiflora</i>	Luzule à nombreuses fleurs	C
<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.	Luzule de printemps	C
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lycophe d'Europe	CC
<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	Salicaire à feuilles d'hyssope	AC
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Pommier sauvage	C
<i>Malva moschata</i> L.	Mauve musquée	C
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Matricaire fausse-camomille	C
<i>Matricaria perforata</i> Mérat	Matricaire inodore	CC
<i>Matricaria recutita</i> L.	Matricaire camomille	C
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	CC
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne cultivée	C
<i>Melampyrum pratense</i> L.	Mélampyre des prés	C
<i>Melica uniflora</i> Retz.	Mélique à une fleur	C
<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	Mélilot officinal	C

<i>Melittis melissophyllum</i> L.	Mélitte à feuilles de mélisse	AC
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Menthe à feuilles rondes	C
<i>Mespilus germanica</i> L.	Néflier	CC
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	Sabline à trois nervures	C
<i>Myosotis arvensis</i> Hill	Myosotis des champs	CC
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P. Fourn. var. <i>procurrens</i> (Wallr.) Kerguelen	Bugrane rampante	C
<i>Origanum vulgare</i> L.	Marjolaine	CC
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Ornithogale des Pyrénées	C
<i>Orobanche minor</i> Sm. in Sowerby	Orobanche du trèfle	AC
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	C
<i>Pedicularis sylvatica</i> L.	Pédiculaire des bois	AR
<i>Peucedanum gallicum</i> Latourr.	Peucedan de France	AC
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>serotinum</i> (Jordan) Berher	Fléole noueuse	AC
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride éperviaire	CC
<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Boucage saxifrage	C
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	CC
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	CC
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>intermedia</i> (Gilib) Lange	Plantain intermédiaire	AC
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	CC
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	CC
<i>Poa nemoralis</i> L.	Pâturin des forêts	C
<i>Poa trivialis</i> L.	Pâturin commun	CC
<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose	Polygale à feuilles de serpolet	AR
<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Polygale commune	C
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Sceau de Salomon multiflore	C
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	CC
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Renouée persicaire	CC
<i>Polypodium vulgare</i> L.	Polypode commun	AC
<i>Populus tremula</i> L.	Tremble	CC
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rauschel	Tormentille	C
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	CC
<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	Potentille faux-fraisier	AC
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	CC
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier	C
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	CC
<i>Prunus x-fruticans</i> Weihe	Prunier hybride	C
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Fougère aigle	CC
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Chêne sessile	C
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	C
<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>friesianus</i> (Jordan) Syme	Renoncule âcre	CC
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	CC
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Ravenelle	C
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	CC
<i>Roegneria canina</i> (L.) Nevski	Chiendent des chiens	C
<i>Rosa arvensis</i> Hudson	Rosier des champs	C
<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	CC
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	Rosier à fleurs en corymbe	C
<i>Rubus geniculatus</i> Kaltenb. gr. <i>R. discolor</i>	Ronce agenouillée	C
<i>Rubus gremlii</i> Focke	Ronce	C
<i>Rubus macrophyllus</i> Weihe & Nees	Ronce à grandes feuilles	C
<i>Rubus questieri</i> P.J.Mull. & Lefèvre	Ronce de Questier	C
<i>Rubus rhamnifolius</i> Weihe & Nees	Ronce	C
<i>Rubus silvaticus</i> Weihe & Nees	Ronce des bois	C
<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille des prés	CC
<i>Rumex acetosella</i> L.	Petite oseille	C
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Patience agglomérée	C
<i>Rumex crispus</i> L.	Patience crépue	C
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Patience à feuilles obtuses	CC
<i>Sagina apetala</i> Ard.	Sagine sans pétales	C
<i>Salix alba</i> L.	Saule blanc	CC

<i>Salix caprea</i> L.	Saule des chèvres, Marsault	CC
<i>Salix cinerea</i> L.	Saule cendré	C
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau noir	CC
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrophulaire noueuse	C
<i>Sedum rubens</i> L.	Orpin rougeâtre	C
<i>Senecio jacobea</i> L.	Séneçon jacobée	CC
<i>Senecio sylvaticus</i> L.	Séneçon des forêts	C
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun	CC
<i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Miller) Greuter & Burdet	Compagnon blanc	CC
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs	CC
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Herbe aux chantres	CC
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	CC
<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i>	Morelle noire	C
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge d'or	AC
<i>Sonchus arvensis</i> L.	Laiteron des champs	C
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron âcre	CC
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager	CC
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Alisier blanc	AC
➤ <b><i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers.</b>	<b>Alisier de Fontainebleau</b>	<b>RR - PN</b>
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Alisier torminal	C
<i>Sorbus x vagensis</i> Wilmott	Alisier hybride	C
<i>Stachys alpina</i> L.	Epiaire des Alpes	AC
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	Bétoine officinale	C
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Epiaire des bois	C
<i>Stellaria graminea</i> L.	Stellaire graminée	C
<i>Stellaria holostea</i> L.	Stellaire holostée	CC
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. <i>neglecta</i> (Weihe) Gremler	Stellaire négligée	R ?
<i>Succisa pratensis</i> Moench	Succise des prés	C
<i>Tamus communis</i> L.	Tamier commun	C
<i>Taraxacum</i> Weber sect. <i>pl.</i>	Pissenlits	CC
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Germandrée scorodoine	C
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	C
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Salsifis des prés	C
<i>Trifolium arvense</i> L.	Trèfle des champs	C
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle champêtre	C
<i>Trifolium hybridum</i> L. subsp. <i>elegans</i> (Savi) Asch. & Graebn.	Trèfle hybride	C
<i>Trifolium medium</i> L.	Trèfle intermédiaire	C
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	CC
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	CC
<i>Tussilago farfara</i> L.	Tussilage	CC
<i>Ulex europaeus</i> L.	Ajonc d'Europe	AC
<i>Ulmus minor</i> Miller	Petit orme	CC
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque	CC
<i>Verbascum thapsus</i> L. subsp. <i>thapsus</i>	Bouillon blanc	C
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine officinale	CC
<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	CC
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit-chêne	C
<i>Veronica officinalis</i> L.	Véronique officinale	C
<i>Veronica persica</i> Poir.	Véronique de Perse	CC
<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Véronique à feuilles de serpolet	C
<i>Viburnum lantana</i> L.	Viorne lantane	C
<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	Vesce hérissée	C
<i>Vicia parviflora</i> Cav.	Vesce à petites fleurs	AC
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Vesce cultivée	CC
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>segetalis</i> (Thuill.) Gaudin	Vesce des moissons	C ?
<i>Vicia sepium</i> L.	Vesce des haies	C
<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	Vesce à quatre graines	C
<i>Viola arvensis</i> Murray	Pensée des champs	C
<i>Viola hirta</i> L.	Violette hérissée	CC
<i>Viola odorata</i> L.	Violette odorante	CC
<i>Viola reichenbachiana</i> Jordan ex Boreau	Violette des bois	CC
<i>Viscum album</i> L.	Gui commun	CC