



Commune de : **Censy**

Date(s) inventaire(s) : 20/08/2005	Nombre total de données sur la commune : 369	Nombre de références : 6
	Nombre de taxons observés sur la commune : 248	
Observateur(s) : Marc Douchin	Espèce(s) rare(s) : 1	Espèce(s) protégée(s) : -
	- <i>Lapsana communis L. subsp. intermedia</i> (M. Bieb) Hayek	Néant actuellement

<i>Acer campestre L.</i>	Erable champêtre	CC
<i>Acer pseudoplatanus L.</i>	Erable faux-platane	C
<i>Achillea millefolium L.</i>	Achillée millefeuille	CC
<i>Aethusa cynapium L. subsp. cynapium</i>	Ethuse petite-cigüe	C
<i>Agrimonia eupatoria L.</i>	Aigremoine eupatoire	CC
<i>Agrostis stolonifera L.</i>	Agrostide stolonifère	CC
<i>Ajuga reptans L.</i>	Bugle rampante	CC
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Alliaire officinale	CC
<i>Allium oleraceum L.</i>	Ail maraîcher	C
<i>Alopecurus myosuroides Huds.</i>	Vulpin des champs	CC
<i>Amaranthus retroflexus L.</i>	Amarante réfléchie	CC
<i>Anagallis arvensis L.</i>	Mouron des champs	CC
<i>Anemone nemorosa L.</i>	Anémone sylvie	C
<i>Anthericum ramosum L.</i>	Phalangère rameuse	AC
<i>Aphanes arvensis L.</i>	Alchémille des champs	C
<i>Arctium lappa L.</i>	Grande bardane	CC
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	Petite bardane	CC
<i>Arenaria serpyllifolia L.</i>	Sabline à feuilles de serpolet	CC
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	CC
<i>Artemisia vulgaris L.</i>	Armoise commune	CC
<i>Arum maculatum L.</i>	Gouet, arum taché	CC
<i>Asplenium ruta-muraria L.</i>	Rue des murailles	C
<i>Atriplex patula L.</i>	Arroche étalée	C
<i>Avena fatua L.</i>	Folle avoine	CC
<i>Ballota nigra L. subsp. meridionalis</i> (Beg.) Beg.	Ballote noire	C
<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	Barbarée commune	C
<i>Bellis perennis L.</i>	Pâquerette commune	CC
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	CC
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	CC
<i>Bromus benekenii</i> (Lange) Trimen	Brome de Beneken	AC
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	C
<i>Bromus sterilis L.</i>	Brome stérile	CC
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Bryone dioïque	CC
<i>Bupleurum falcatum L.</i>	Buplèvre en faux	C
<i>Calamintha menthifolia</i> Host	Calament à feuilles de menthe	C
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	CC
<i>Campanula glomerata L.</i>	Campanule agglomérée	AC
<i>Campanula rotundifolia L.</i>	Campanule à feuilles rondes	CC
<i>Campanula trachelium L.</i>	Campanule gantelée	C
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	CC
<i>Cardamine hirsuta L.</i>	Cardamine hérissée	CC
<i>Carduus nutans L. subsp. nutans</i>	Chardon penché	C ?

<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laîche glauque	CC
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Laîche des bois	CC
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	CC
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Centaurée scabieuse	C
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	Céaiste commune	CC
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Céaiste aggloméré	CC
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	Petite linaire	CC
<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	Chérophylle penché	CC
<i>Chelidonium majus</i> L.	Grande chélidoine ; Herbe à la verrue	CC
<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc	CC
<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Chénopode à nombreuses graines	C
<i>Cichorium intybus</i> L.	Chicorée amère	C
<i>Cirsium acaule</i> Scop.	Cirse acaule	C
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	CC
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	CC
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	CC
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Sariette commune	CC
<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	C
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des haies	CC
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette du Canada	CC
<i>Cornus mas</i> L.	Cornouiller mâle	C
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	CC
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	CC
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Aubépine à deux styles	C
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	CC
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	CC
<i>Crepis setosa</i> Haller f.	Crépide hérissée	C
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gaillet croisette	C
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	CC
<i>Daphne laureola</i> L.	Daphné lauréole	AC
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	CC
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Digitaire sanguine	CC
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux	CC
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	Pied-de-coq	CC
<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine commune	CC
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	CC
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Epilobe hérissée	CC
<i>Epilobium montanum</i> L.	Epilobe des montagnes	C
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Epilobe à petites fleurs	C
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. tetragonum	Epilobe à tiges carrées	C
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Epipactis à larges feuilles	C
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf. subsp. strigosus (Muhl. ex Willd.) Wagenitz	Vergerette annuelle	C
<i>Eryngium campestre</i> L.	Chardon Roland	CC
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	CC
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	Euphorbe des bois	C
<i>Euphorbia exigua</i> L.	Euphorbe fluette	C
<i>Euphorbia flavicoma</i> DC. subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti	Euphorbe verruqueuse	C
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	CC
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	CC
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	Renouée liseron	CC
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Fétuque roseau	CC
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge	CC
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	CC
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	CC
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. officinalis	Fumeterre officinale	C
<i>Galium aparine</i> L. subsp. aparine	Gaillet gratteron	CC
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. mollugo	Gaillet commun	C
<i>Galium verum</i> L.	Gaillet vrai	C
<i>Genista tinctoria</i> L.	Genêt des teinturiers	C
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	CC
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	CC

<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Herbe-à-Robert	CC
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	CC
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre	CC
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	CC
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i>	Hélianthème nummulaire	C
<i>Helleborus foetidus</i> L.	Héllébore fétide	C
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	CC
<i>Hieracium lachenalii</i> sensu 3, 5, 6	Epervière vulgaire	AC
<i>Hieracium pilosella</i> L. subsp. <i>pilosella</i>	Piloselle	C
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Hippocrépis à toupet	C
<i>Hordeum murinum</i> L.	Orge des murs	CC
<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Millepertuis velu	C
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	CC
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée	CC
<i>Inula conyza</i> DC.	Inule conyze	CC
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal	C
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	Jonc à tépales aigus	C
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars	CC
<i>Juniperus communis</i> L.	Genévrier commun	C
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Linaire bâtarde	C
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	C
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	CC
<i>Lamium album</i> L.	Lamier blanc	CC
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	CC
➤ <i>Lapsana communis</i> L. subsp. <i>intermedia</i> (M. Bieb) Hayek	Lampasane intermédiaire	RR
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler subsp. <i>montanus</i> (Bernh.) Bässler	Gesse des montagnes	AC
<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	Liondent hérissé	AC
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	CC
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troëne commun	CC
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	Linaire rampante	AC
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Linaire commune	CC
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	CC
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Chèvrefeuille des haies	C
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	CC
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Pommier sauvage	C
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Petite mauve	C
<i>Malva sylvestris</i> L.	Mauve commune	C
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Matricaire fausse-camomille	C
<i>Matricaria perforata</i> Mérat	Matricaire inodore	CC
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	CC
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne cultivée	C
<i>Melampyrum pratense</i> L.	Mélampyre des prés	C
<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	Mélilot officinal	C
<i>Melittis melissophyllum</i> L.	Mélitte à feuilles de mélisse	AC
<i>Mercurialis annua</i> L.	Mercuriale annuelle	CC
<i>Mercurialis perennis</i> L.	Mercuriale vivace	CC
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	Sabline à trois nervures	C
<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.	Laitue des murs	C
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	Myriophylle en épi	CC
<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort. subsp. <i>serotinus</i> (Coss. & Germ.) Corb.	Euphrase rouge	C
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P. Fourn. var. <i>procurrens</i> (Wallr.) Kerguélen	Bugrane rampante	C
<i>Origanum vulgare</i> L.	Marjolaine	CC
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Ornithogale des Pyrénées	C
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	C
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>serotinum</i> (Jordan) Berher	Fléole noueuse	AC
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride éperviaire	CC
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	CC
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	CC
<i>Plantago media</i> L.	Plantain moyen	C
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	CC

<i>Poa trivialis</i> L.	Pâturin commun	CC
<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Polygale commune	C
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Sceau de Salomaon odorant	C
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	CC
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Renouée persicaire	CC
<i>Populus tremula</i> L.	Tremble	CC
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Pourpier	C
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	CC
<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale	CC
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	CC
<i>Prunus cerasus</i> L.	Griottier	C
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Cerisier de Sainte-Lucie	C
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	CC
<i>Pyrus pyraster</i> (L.) Burgsd.	Poirier sauvage	C
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Chêne sessile	C
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	C
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse	C
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	CC
<i>Reseda lutea</i> L.	Réseda jaune	CC
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Nerprun purgatif	C
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	CC
<i>Roegneria canina</i> (L.) Nevski	Chiendent des chiens	C
<i>Rosa arvensis</i> Hudson	Rosier des champs	C
<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	CC
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	Rosier à fleurs en corymbe	C
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	CC
<i>Rubus mucronulatus</i> Boreau	Ronce de Henriquez	C
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Ronce à feuilles d'orme	C
<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille des prés	CC
<i>Rumex crispus</i> L.	Patience crépue	C
<i>Salvia pratensis</i> L.	Sauge des prés	C
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Sureau hyèble	CC
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau noir	CC
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i>	Petite pimprenelle	CC
<i>Sanicula europaea</i> L.	Sanicule d'Europe	C
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Saponaire officinale	CC
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Coronille bigarrée	CC
<i>Sedum acre</i> L.	Orpin âcre	C
<i>Sedum album</i> L. subsp. <i>album</i>	Orpin blanc	C
<i>Senecio erucifolius</i> L.	Séneçon à feuilles de roquette	C
<i>Senecio jacobea</i> L.	Séneçon jacobée	CC
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun	CC
<i>Seseli montanum</i> L.	Séséli des montagnes	C
<i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv.	Sétaire verticillée	C
<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.	Sétaire verte	C
<i>Sherardia arvensis</i> L.	Shérardie des champs	C
<i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Miller) Greuter & Burdet	Compagnon blanc	CC
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	Silène commun	C
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs	CC
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Herbe aux chantres	CC
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	CC
<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i>	Morelle noire	C
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge d'or	AC
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron âcre	CC
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager	CC
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Sorbier des oiseleurs	C
<i>Stachys annua</i> (L.) L.	Epiaire annuelle	AC
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	Bétoine officinale	C
<i>Stachys recta</i> L.	Epiaire dressée	C
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. <i>media</i>	Mouren des oiseaux	CC
<i>Succisa pratensis</i> Moench	Succise des prés	C

