



Commune de : **Chablis**

Date(s) inventaire(s) : 20/07/2003 17/06/2008 30/06/2008	Nombre total de données sur la commune : <b>422</b>	Nombre de références : <b>4</b>
	Nombre de taxons observés sur la commune : <b>217</b>	
Observateur(s) : Emmanuel Derkenne Marc Douchin	Espèce(s) rare(s) : -	Espèce(s) protégée(s) : <b>1</b>  - <i>Orobanche alsatica</i> Kirschl.

<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	CC
<i>Acer platanoides</i> L.	Erable plane	C
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	CC
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	CC
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampante	CC
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Alliaire officinale	CC
<i>Allium vineale</i> L.	Ail des vignes	CC
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	Orchis pyramidal	C
<i>Anemone nemorosa</i> L.	Anémone sylvie	C
<i>Anthericum liliago</i> L.	Phalangère à fleurs de lys	AR
<i>Anthericum ramosum</i> L.	Phalangère rameuse	AC
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Anthyllide vulnéraire	C
<i>Arctium lappa</i> L.	Grande bardane	CC
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	CC
<i>Arum maculatum</i> L.	Gouet, arum taché	CC
<i>Asperula cynanchica</i> L.	Herbe à l'esquinancie	C
<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Réglisse sauvage	C
<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	Barbarée commune	C
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	CC
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	CC
<i>Briza media</i> L.	Amourette	AC
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	C
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	CC
<i>Bupleurum falcatum</i> L.	Buplèvre en faux	C
<i>Calamintha menthifolia</i> Host	Calament à feuilles de menthe	C
<i>Campanula glomerata</i> L.	Campanule agglomérée	AC
<i>Campanula rapunculus</i> L.	Campanule raiponce	CC
<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Campanule à feuilles rondes	CC
<i>Carex caryophylla</i> Latourr.	Laïche caryophyllée	AC
<i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>divulsa</i>	Laïche écartée	CC
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laïche glauque	CC
<i>Carex halleriana</i> Asso	Laïche de Haller	AC
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Laïche des bois	CC
<i>Carex tomentosa</i> L.	Laïche tomenteuse	C
<i>Carlina vulgaris</i> L.	Carlina commune	AC
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	CC
<i>Centaurea jacea</i> L.	Centaurée jacée	C
<i>Centaurea pannonica</i> (Heuff.) Simonk.	Centaurée de Pannonie	C
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Centaurée scabieuse	C
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	Céphalanthère à fleurs blanches	C
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	Céraiste des fontaines	CC
<i>Cervaria rivini</i> Gaertn.	Herbe-aux-Cerfs	C

<i>Cichorium intybus</i> L.	Chicorée amère	C
<i>Cirsium acaule</i> Scop.	Cirse acaule	C
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	CC
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	CC
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	CC
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	CC
<i>Coronilla minima</i> L.	Coronille naine	C
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	CC
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Aubépine à deux styles	C
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	CC
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	CC
<i>Daphne laureola</i> L.	Daphné lauréole	AC
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	CC
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux	CC
<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine commune	CC
<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser	Epipactis brun-rouge	AC
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Epipactis à larges feuilles	C
<i>Eryngium campestre</i> L.	Chardon Roland	CC
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Euphorbe petit-cyprès	AC
<i>Euphorbia flavicoma</i> DC. subsp. <i>verrucosa</i> (Fiori) Pignatti	Euphorbe verruqueuse	C
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	CC
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hêtre des bois	CC
<i>Festuca lemanii</i> Bastard	Fétuque de Léman	AR
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	CC
<i>Fragaria viridis</i> Weston	Fraisier vert	AR
<i>Frangula dodonei</i> Ard. subsp. <i>dodonei</i>	Bourdaine	C
<i>Galium aparine</i> L. subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron	CC
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>erectum</i> Syme	Gaillet dressé	AC
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet commun	C
<i>Genista pilosa</i> L.	Genêt poilu	AC
<i>Genista sagittalis</i> L.	Genêt ailé	AC
<i>Genista tinctoria</i> L.	Genêt des teinturiers	C
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	CC
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	Géranium des Pyrénées	C
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Herbe-à-Robert	CC
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	CC
<i>Globularia bisnagarica</i> L.	Globulaire	AC
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br.	Orchis moucheron	AC
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	CC
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i>	Hélianthème nummulaire	C
<i>Helleborus foetidus</i> L.	Héllébore fétide	C
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	CC
<i>Hieracium lachenalii</i> sensu 3, 5, 6	Epervière vulgaire	AC
<i>Hieracium murorum</i> L.	Epervière des murs	CC
<i>Hieracium pilosella</i> L. subsp. <i>pilosella</i>	Piloselle	C
<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Epervière en ombelle	C
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Orchis bouc	C
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Hippocrépis à toupet	C
<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Millepertuis velu	C
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	CC
<i>Inula conyza</i> DC.	Inule conyze	CC
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal	C
<i>Juniperus communis</i> L.	Genévrier commun	C
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	C
<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P. Beauv.	Koélerie pyramidale	AC
<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	Cytise faux-ébénier	AC
<i>Lactuca perennis</i> L.	Laitue vivace	AC
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	CC
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler subsp. <i>montanus</i> (Bernh.) Bässler	Gesse des montagnes	AC
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	CC
<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	Gesse des bois	AC

<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Gesse tubéreuse	C
<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	Liondent hérissé	AC
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	CC
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troëne commun	CC
<i>Linum catharticum</i> L.	Lin purgatif	C
<i>Linum tenuifolium</i> L.	Lin à feuilles étroites	AR
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Chèvrefeuille des haies	C
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	CC
<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC.	Luzule de Forster	C
<i>Malus domestica</i> Borkh.	Pommier cultivé	C
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	CC
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne cultivée	C
<i>Melampyrum arvense</i> L.	Mélampyre des champs	C
<i>Melilotus albus</i> Medik.	Mélilot blanc	CC
<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	Mélilot officinal	C
<i>Melittis melissophyllum</i> L.	Mélitte à feuilles de mélisse	AC
<i>Milium effusum</i> L.	Millet des bois	C
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Sainfoin	C
<i>Ononis natrix</i> L.	Bugrane gluante	C
<i>Ononis pusilla</i> L.	Petite bugrane	AR
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P. Fourn. var. <i>procurrens</i> (Wallr.) Kerguélen	Bugrane <i>rampante</i>	C
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	Ophys abeille	AC
<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All.	Orchis homme-pendu	AC
<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	Orchis mâle	C
<i>Orchis purpurea</i> Hudson	Orchis pourpre	C
<i>Origanum vulgare</i> L.	Marjolaine	CC
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Ornithogale des Pyrénées	C
<b>Orobanche alsatica Kirschl.</b>	<b>Orobanche d'Alsace</b>	<b>RR - PR</b>
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>serotinum</i> (Jordan) Berher	Fléole noueuse	AC
<i>Phyteuma orbiculare</i> L.	Raiponce orbiculaire	AC
<i>Picris echioides</i> L.	Picride vipérine	C
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride éperviaire	CC
<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Boucage saxifrage	C
<i>Pinus nigra</i> Arnold subsp. <i>nigra</i>	Pin noir d'Autriche	C
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	CC
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	CC
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	CC
<i>Plantago media</i> L.	Plantain moyen	C
<i>Poa angustifolia</i> L.	Pâturin à feuilles étroites	AC
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	CC
<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Polygale commune	C
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Sceau de Salomon multiflore	C
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Sceau de Salomaon odorant	C
<i>Populus tremula</i> L.	Tremble	CC
<i>Potentilla neumanniana</i> Rchb.	Potentille printanière	AC
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	CC
<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	Potentille faux-fraisier	AC
<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale	CC
<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	Brunelle à grandes fleurs	C
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier	C
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Cerisier de Sainte-Lucie	C
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	CC
<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill.	Anémone pulsatille	AC
<i>Pyrus pyrastrer</i> (L.) Burgsd.	Poirier sauvage	C
<i>Quercus humilis</i> Miller subsp. <i>lanuginosa</i> (Lam.) Franco & G. Lopez	Chêne pubescent	C
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Chêne sessile	C
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	C
<i>Ranunculus auricomus</i> L.	Renoncule tête d'or	C
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse	C
<i>Reseda lutea</i> L.	Réseda jaune	CC

