



Commune de : **Champignelles**

Date(s) inventaire(s) : 08/07/2010 19/07/2010	Nombre total de données sur la commune : 406	Nombre de références : 10
	Nombre de taxons observés sur la commune : 238	
Observateur(s) : Marc Douchin	Espèce(s) rare(s) : 3	Espèce(s) protégée(s) : 2
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Inula helenium</i> L. - <i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort. subsp. <i>vernus</i> - <i>Selinum carvifolia</i> (L.) L. 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Hottonia palustris</i> L. - <i>Ulex minor</i> Roth

<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	CC
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	CC
<i>Achillea ptarmica</i> L.	Herbe à éternuer	AC
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	CC
<i>Agrimonia procera</i> Wallr.	Aigremoine odorant	AC
<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostide des chiens	C
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostide capillaire	C
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostide géant	AC
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	CC
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampante	CC
<i>Alisma lanceolatum</i> With.	Plantain d'eau lancéolé	AC
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Plantain d'eau	C
<i>Allium vineale</i> L.	Ail des vignes	CC
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Ambrosie	R - nat.
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron des champs	CC
<i>Andryala integrifolia</i> L.	Andryale à feuilles entières	AC
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angélique commune	C
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Flouve odorante	CC
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schubler & G.Martens	Fromental, Avoine à chapelets	C
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	CC
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	CC
<i>Atriplex patula</i> L.	Arroche étalée	C
<i>Avena fatua</i> L.	Folle avoine	CC
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette commune	CC
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	CC
<i>Bromus secalinus</i> L.	Brome faux-seigle	C
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Bryone dioïque	CC
<i>Callitriche platycarpa</i> Kutz.	Callitriche à fruits aplatis	C
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	CC
<i>Campanula patula</i> L.	Campanule étalée	AC
<i>Campanula rapunculus</i> L.	Campanule raiponce	CC
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	CC
<i>Cardamine pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Cardamine des prés	CC
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	Laïche des marais	CC
<i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern.	Laïche cuivrée	AC
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laïche glauque	CC
<i>Carex hirta</i> L.	Laïche hérissée	CC
<i>Carex pallescens</i> L.	Laïche pâle	C
<i>Carex pilulifera</i> L.	Laïche à pilules	AC
<i>Carex remota</i> L.	Laïche espacée	C
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Laïche des bois	CC

<i>Carex vesicaria</i> L.	Laïche vésiculeuse	AC
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	CC
<i>Centaurea jacea</i> L.	Centaurée jacée	C
<i>Centaurea nemoralis</i> Jord.	Centaurée des bois	AC
<i>Centaurea thuillieri</i> J.Duvign. & Lambinon	Centaurée des prés	AC
<i>Centaurium erythraea</i> Rafn	Petite centaurée commune	C
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	Céaiste des fontaines	CC
<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc	CC
<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Chénopode à nombreuses graines	C
<i>Circaea lutetiana</i> L.	Circée de Paris	C
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	CC
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Cirse des marais	C
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	CC
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Sariette commune	CC
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des haies	CC
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	CC
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	CC
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Aubépine à deux styles	C
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	CC
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	CC
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gaillet croisette	C
<i>Cynosurus cristatus</i> L.	Crételle des prés	CC
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Genêt à bala	CC
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	CC
<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	Danthonie décombante	AC
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	CC
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	Canche cespiteuse	AC
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Fougère mâle	C
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	Pied-de-coq	CC
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult.	Scirpe des marais	C
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	CC
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Epilobe hérissée	CC
<i>Epilobium montanum</i> L.	Epilobe des montagnes	C
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Epilobe à petites fleurs	C
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>tetragonum</i>	Epilobe à tiges carrées	C
<i>Equisetum arvense</i> L.	Prêle des champs	CC
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf. subsp. <i>strigosus</i> (Muhl. ex Willd.) Wagenitz	Vergerette annuelle	C
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	CC
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	Euphorbe des bois	C
<i>Euphorbia exigua</i> L.	Euphorbe fluette	C
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	CC
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Fétuque roseau	CC
<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	Fétuque hétérophylle	AC
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge	CC
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Reine des prés	C
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	CC
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	CC
<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	Galinsoga à petites fleurs	C
<i>Galium aparine</i> L. subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron	CC
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet commun	C
<i>Galium palustre</i> L. subsp. <i>palustre</i>	Gaillet des marais	C
<i>Galium verum</i> L.	Gaillet vrai	C
<i>Genista tinctoria</i> L.	Genêt des teinturiers	C
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	CC
<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles	CC
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Herbe-à-Robert	CC
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	CC
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre	CC
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	CC
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	CC
<i>Hieracium lactucella</i> Wallr.	Epervière petite-laitue	AR

	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Epervière en ombelle	C
	<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	CC
➤	<i>Hottonia palustris</i> L.	Hottonie des marais	RR - PR
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	CC
	<i>Hypericum pulchrum</i> L.	Millepertuis élégant	C
	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.	Millepertuis à quatre angles	AC
	<i>Hypochaeris glabra</i> L.	Porcelle glabre	AC
	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée	CC
	<i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx commun	AC
➤	<i>Inula helenium</i> L.	Grande aunée	R
	<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iris faux-acore	C
	<i>Juncus conglomeratus</i> L.	Jonc aggloméré	C
	<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars	CC
	<i>Juncus inflexus</i> L.	Jonc glauque	CC
	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Jonc grêle	CC
	<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort.	Linaire élatine	AC
	<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	CC
	<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	CC
	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	CC
	<i>Lemna minor</i> L.	Petite lentille d'eau	CC
	<i>Leontodon autumnalis</i> L.	Liondent d'automne	AC
	<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	Liondent hérissé	AC
	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	CC
	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troëne commun	CC
	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	Linaire rampante	AC
	<i>Linum catharticum</i> L.	Lin purgatif	C
	<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	CC
	<i>Lolium rigidum</i> Gaudin	Ivraie à épis serrés	C
	<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chèvrefeuille des bois	CC
	<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	CC
	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Lotier des marais	C
	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej. subsp. <i>multiflora</i>	Luzule à nombreuses fleurs	C
	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.	Luzule de printemps	C
	<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lycophe d'Europe	CC
	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Lysimaque nummulaire	CC
	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Lysimaque commune	C
	<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salicaire commune	CC
	<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Matricaire fausse-camomille	C
	<i>Matricaria recutita</i> L.	Matricaire camomille	C
	<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	CC
	<i>Melampyrum pratense</i> L.	Mélampyre des prés	C
	<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	Mélilot élevé	AC
	<i>Mentha aquatica</i> L.	Menthe aquatique	C
	<i>Mentha arvensis</i> L.	Menthe des champs	C
	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Menthe à feuilles rondes	C
	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	Sablina à trois nervures	C
	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench subsp. <i>caerulea</i>	Molinie bleuâtre	C
	<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	Myriophylle en épi	CC
	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	Nénuphar jaune	CC
➤	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort. subsp. <i>vernus</i>	Odontite rouge printanière	R
	<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P. Fourn. var. <i>procurrens</i> (Wallr.) Kerguélen	Bugrane rampante	C
	<i>Origanum vulgare</i> L.	Marjolaine	CC
	<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	C
	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Baldingère commune	C
	<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i>	Fléole des prés	C
	<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>serotinum</i> (Jordan) Berher	Fléole noueuse	AC
	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	Roseau à balais	CC
	<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride éperviaire	CC
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	CC
	<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>intermedia</i> (Gilib) Lange	Plantain intermédiaire	AC

<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	CC
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	CC
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	CC
<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Polygale commune	C
<i>Polygonum amphibium</i> L.	Renouée amphibie	C
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	CC
<i>Polygonum hydropiper</i> L.	Renouée poivre d'eau	C
<i>Populus tremula</i> L.	Tremble	CC
<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.	Potamot perfolié	C
<i>Potentilla argentea</i> L.	Potentille argentée	C
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	CC
<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale	CC
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	CC
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier	C
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	CC
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Fougère aigle	CC
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Pulicaire dysentérique	CC
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Chêne sessile	C
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	C
<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>friesianus</i> (Jordan) Syme	Renoncule âcre	CC
<i>Ranunculus flammula</i> L.	Petite douve	CC
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	CC
<i>Rosa arvensis</i> Hudson	Rosier des champs	C
<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	CC
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	CC
<i>Rubus hirtix</i> Weihe & Nees	Ronce hérissée	C
<i>Rubus macrophyllus</i> Weihe & Nees	Ronce à grandes feuilles	C
<i>Rubus rhamnifolius</i> Weihe & Nees	Ronce	C
<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille des prés	CC
<i>Rumex crispus</i> L.	Patience crépue	C
<i>Rumex sanguineus</i> L.	Patience sanguine	C
<i>Salix caprea</i> L.	Saule des chèvres, Marsault	CC
<i>Salix cinerea</i> L.	Saule cendré	C
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>balearica</i> (Bourgeau ex Nyman) Munoz Garmendia et C. Navarro	Pimprenelle	C
<i>Scrophularia auriculata</i> L.	Scrophulaire auriculée	C
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrophulaire noueuse	C
<i>Scutellaria galericulata</i> L.	Toque bleue	C
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Coronille bigarrée	CC
➤ <i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.	Sélin à feuilles de carvi	R
<i>Senecio jacobea</i> L.	Séneçon jacobée	CC
<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv.	Lychnis fleur-de-coucou	C
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	CC
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron âcre	CC
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Alisier torminal	C
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	Bétoine officinale	C
<i>Stellaria graminea</i> L.	Stellaire graminée	C
<i>Succisa pratensis</i> Moench	Succise des prés	C
<i>Taraxacum</i> Weber sect. <i>pl.</i>	Pissenlits	CC
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Germandrée scorodoine	C
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	C
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle champêtre	C
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trèfle douteux	CC
<i>Trifolium hybridum</i> L. subsp. <i>elegans</i> (Savi) Asch. & Graebn.	Trèfle hybride	C
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	CC
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	CC
<i>Typha latifolia</i> L.	Massette à feuilles larges	CC
➤ <i>Ulex minor</i> Roth	Ajonc nain	R - PR
<i>Ulmus minor</i> Miller	Petit orme	CC
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque	CC
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	Mâche dentée	C

