

Association Icaunnaise de Botanique



Commune : **Champvallon**

Date(s) inventaire(s) :
21/04/2004 ; 31/10/2004
26/04/2008 ; 25/05/2010
06/04/2011

Nombre total de données sur la commune : 652

Nombre de références : 13

Observateur(s) : Marc Douchin

Nombre total de taxons observés sur la commune

dont espèce(s) protégée(s) : **1**

dont espèce(s) rare(s) : **4**

315

<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable faux-platane	
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Marronnier	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampante	
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Alliaire officinale	
<i>Allium vineale</i> L.	Ail des vignes	
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Aulne glutineux	
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Vulpin des champs	
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amarante réfléchie	
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Ambroisie	
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron des champs	
<i>Anemone nemorosa</i> L.	Anémone sylvie	
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angélique commune	
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Flouve odorante	
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	Cerfeuil commun	
<i>Aphanes arvensis</i> L.	Alchémille des champs	
<i>Arctium lappa</i> L.	Grande bardane	
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sabline à feuilles de serpolet	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	
<i>Arum maculatum</i> L.	Gouet, arum taché	
<i>Atriplex patula</i> L.	Arroche étalée	
<i>Avena fatua</i> L.	Folle avoine	
<i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort.	Avoine des prés	
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette commune	
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	
<i>Borago officinalis</i> L.	Bourrache officinale	
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	
<i>Brassica nigra</i> (L.) Koch	Moutarde noire	
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	
<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	Brome mou	
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Bryone dioïque	
<i>Calendula arvensis</i> L.	Souci des champs	
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Callune commune	
<i>Caltha palustris</i> L.	Populage des marais	
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	
Cardamine amara L.	Cardamine amère	R
<i>Cardamine flexuosa</i> With.	Cardamine flexueuse	
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Cardamine hérissée	
<i>Cardamine pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Cardamine des prés	
<i>Carduus nutans</i> L.	Chardon penché	

<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	Laïche des marais	
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laïche glauque	
<i>Carex hirta</i> L.	Laïche hérissée	
<i>Carex pilulifera</i> L.	Laïche à pilules	
<i>Carex riparia</i> Curtis	Laïche des rives	
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Laïche des bois	
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Châtaignier	
<i>Centaurea thuillieri</i> J.Duvign. & Lambinon	Centaurée des prés	
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Valériane des jardins	
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet	Céaïste commune	
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Céaïste aggloméré	
<i>Cerastium pumilum</i> Curtis	Céaïste nain	
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	Petite linaire	
<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	Chérophylle penché	
<i>Chelidonium majus</i> L.	Grande chélidoïne	
<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc	
<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Chénopode à nombreuses graines	
<i>Chenopodium vulvaria</i> L.	Chénopode puant	R
<i>Cichorium intybus</i> L.	Chicorée amère	
<i>Circaea lutetiana</i> L.	Circée de Paris	
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	
<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.	Cirse des maraichers	
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Cirse des marais	
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Sarriette commune	
<i>Colchicum autumnale</i> L.	Colchique d'automne	
<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des haies	
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette du Canada	
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Aubépine à deux styles	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	
<i>Crepis sancta</i> (L.) Bornm.	Crépide de Nîmes	
<i>Crepis setosa</i> Haller f.	Crépide hérissée	
<i>Crepis vesicaria</i> L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller	Crépide à feuilles de pissenlit	
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gaillet croisette	
<i>Cymbalaria muralis</i> G.Gaertner, B.Mey. & Scherb.	Cymbalaire ; Ruine de Rome	
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Genêt à bala	
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	
<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	Canche flexueuse	
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Digitaire sanguine	
<i>Diploxys muralis</i> (L.) DC.	Diploxys des murs	RRR
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux	
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs	Fougère des Chartreux	
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Fougère mâle	
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	Pied-de-coq	
<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine commune	
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Epilobe hérissée	
<i>Epilobium montanum</i> L.	Epilobe des montagnes	
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. tetragonum	Epilobe à tiges carrées	
<i>Equisetum arvense</i> L.	Prêle des champs	
<i>Eragrostis minor</i> Host	Petit éragrostis	
<i>Erica cinerea</i> L.	Bruyère cendrée	R - PR
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her.	Bec de grue	
<i>Erophila spathulata</i> Láng	Drave spatulée	
<i>Eryngium campestre</i> L.	Chardon Roland	
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	
<i>Euphorbia exigua</i> L.	Euphorbe fluette	
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	
<i>Euphorbia lathyris</i> L.	Euphorbe épurge	
<i>Euphorbia peplus</i> L.	Esule ronde	
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	

<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hêtre des bois	
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	Renouée liseron	
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Fétuque roseau	
<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.	Fétuque géanate	
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Fétuque des prés	
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge	
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Reine des prés	
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	
<i>Frangula dodonei</i> Ard. subsp. <i>dodonei</i>	Bourdaine	
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Fumeterre officinale	
<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav.	Galinsoga cilié	
<i>Galium aparine</i> L. subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron	
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet commun	
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	
<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles	
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Herbe-à-Robert	
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Géranium à feuilles rondes	
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre	
<i>Glyceria notata</i> Chevall.	Glycérée pliée	
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	Héliotrope d'Europe	
<i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) Koch	Céleri, Ache noueuse	
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	
<i>Hieracium glaucinum</i> Jord.	Epervière précoce	
<i>Hieracium pilosella</i> L. subsp. <i>pilosella</i>	Piloselle	
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	
<i>Hordeum murinum</i> L.	Orge des murs	
<i>Humulus lupulus</i> L.	Houblon	
<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Millepertuis velu	
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	
<i>Hypericum pulchrum</i> L.	Millepertuis élégant	
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée	
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx commun	
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iris faux-acore	
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal	
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars	
<i>Juniperus communis</i> L.	Genévrier commun	
<i>Kandis perfoliata</i> (L.) Kerguélen	Tabouret perfolié	
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Linaire bâtarde	
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	
<i>Lamium album</i> L.	Lamier blanc	
<i>Lamium maculatum</i> L.	Lamier tacheté	
<i>Lamium purpureum</i> L.	Lamier pourpre	
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler subsp. <i>montanus</i> (Bernh.) Bässler	Gesse des montagnes	
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	
<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	Liondent hérissé	
<i>Lepidium draba</i> L.	Passerage drave	
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troène commun	
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Linaire commune	
<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br.	Listère ovale	
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chèvrefeuille des bois	
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Chèvrefeuille des haies	
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	
<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.	Luzule de printemps	
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Lysimaque nummulaire	
<i>Malva moschata</i> L.	Mauve musquée	
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Petite mauve	
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Matricaire fausse-camomille	
<i>Matricaria perforata</i> Mérat	Matricaire inodore	
<i>Medicago arabica</i> (L.) Hudson	Luzerne tâchée	
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	

<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne cultivée	
<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	Mélilot officinal	
<i>Mentha aquatica</i> L.	Menthe aquatique	
<i>Mercurialis annua</i> L.	Mercuriale annuelle	
<i>Mercurialis annua</i> L. subsp. <i>annua</i>	Mercuriale annuelle	
<i>Mespilus germanica</i> L.	Néflier	
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	Sabline à trois nervures	
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench subsp. <i>caerulea</i>	Molinie bleuâtre	
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Muscari à toupet	
<i>Myosotis arvensis</i> Hill	Myosotis des champs	
<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench	Stellaire aquatique	
<i>Origanum vulgare</i> L.	Marjolaine	
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	
<i>Papaver somniferum</i> L.	Pavot somnifère	
<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Panais cultivé	
<i>Pedicularis sylvatica</i> L.	Pédiculaire des bois	AR
<i>Peucedanum gallicum</i> Latourr.	Peucedan de France	
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Baldingère commune	
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	Roseau à balais	
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride éperviaire	
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	
<i>Plantago media</i> L.	Plantain moyen	
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	
<i>Poa nemoralis</i> L.	Pâturin des forêts	
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	
<i>Poa trivialis</i> L.	Pâturin commun	
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Sceau de Salomon multiflore	
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Renouée persicaire	
<i>Populus tremula</i> L.	Tremble	
<i>Potentilla argentea</i> L.	Potentille argentée	
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	
<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	Potentille faux-fraisier	
<i>Primula elatior</i> (L.) L.	Primevère élevée	
<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale	
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier	
<i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>insitia</i> (L.) Bonnier & Layens	Prunier	
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Cerisier de Sainte-Lucie	
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	
<i>Pseudofumaria lutea</i> (L.) Borkh.	Corydale jaune	
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Fougère aigle	
<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bast.) Boreau	Pulmonaire à longues feuilles	
<i>Pyrus pyrastrer</i> (L.) Burgsd.	Poirier sauvage	
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Chêne sessile	
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	
<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>friesianus</i> (Jordan) Syme	Renoncule âcre	
<i>Ranunculus auricomus</i> L.	Renoncule tête d'or	
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse	
<i>Ranunculus ficaria</i> L. subsp. <i>bulbilifer</i> Lambinon	Ficaire bulbifère	
<i>Ranunculus ficaria</i> L. subsp. <i>ficaria</i> auct.	Ficaire commune	
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	
<i>Reseda lutea</i> L.	Réseda jaune	
<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	Renoue du Japon	
<i>Ribes rubrum</i> L.	Groseillier rouge	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	
<i>Rosa x andegavensis</i> Bast.	Rosier d'Angers	
<i>Rosa arvensis</i> Hudson	Rosier des champs	
<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	
<i>Rosa gr. canina</i> L.	Eglantiers au sens large	
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	
<i>Rubus</i> L. sect. <i>rubus</i>	Ronces au sens large	
<i>Rubus vigorosus</i> P. J. Mull & Wirtg.	Ronce vigoureuse	
<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille des prés	
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Patience agglomérée	
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Patience à feuilles obtuses	

<i>Rumex sanguineus</i> L.	Patience sanguine	
<i>Sagina procumbens</i> L.	Sagine couchée	
<i>Salix alba</i> L.	Saule blanc	
<i>Salix caprea</i> L.	Saule des chèvres, Marsault	
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Sureau hyèble	
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau noir	
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. minor	Petite pimprenelle	
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Saponaire officinale	
<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	Scirpe des forêts	
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrofulaire noueuse	
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Coronille bigarrée	
<i>Sedum album</i> L. subsp. album	Orpin blanc	
<i>Sedum telephium</i> L. subsp. telephium	Orpin reprise	
<i>Senecio jacobea</i> L.	Séneçon jacobée	
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun	
<i>Seseli montanum</i> L.	Séseli des montagnes	
<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.	Sétaire verte	
<i>Silene latifolia</i> Poiret subsp. alba (Miller) Greuter & Burdet	Compagnon blanc	
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. vulgaris	Silène commun	
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs	
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Herbe aux chantres	
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	
<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. nigrum	Morelle noire	
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge d'or	
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron âcre	
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager	
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Alisier blanc	
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Alisier torminal	
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	Bétoine officinale	
<i>Stachys recta</i> L.	Epiaire dressée	
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Epiaire des bois	
<i>Stellaria holostea</i> L.	Stellaire holostée	
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. media	Mouron des oiseaux	
<i>Succisa pratensis</i> Moench	Succise des prés	
<i>Taraxacum</i> Weber sect. pl.	Pissenlits	
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Germandrée scorodoina	
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tilleul à larges feuilles	
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. pratensis	Salsifis des prés	
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trèfle douteux	
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	
<i>Tussilago farfara</i> L.	Tussilage	
<i>Ulmus minor</i> Miller	Petit orme	
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque	
<i>Valerianella carinata</i> Loisel.	Mâche carénée	
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Doucette	
<i>Valerianella rimosa</i> Bastard	Mâche à oreillettes	
<i>Verbascum thapsus</i> L. subsp. thapsus	Bouillon blanc	
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine officinale	
<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	
<i>Veronica beccabunga</i> L.	Véronique salade de chouette	
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit-chêne	
<i>Veronica hederifolia</i> L. subsp. hederifolia	Véronique à feuilles de lierre	
<i>Veronica persica</i> Poir.	Véronique de Perse	
<i>Veronica polita</i> Fr.	Véronique luisante	
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. sativa	Vesce cultivée	
<i>Vicia sepium</i> L.	Vesce des haies	
<i>Viola arvensis</i> Murray	Pensée des champs	
<i>Viola hirta</i> L.	Violette hérissée	
<i>Viola odorata</i> L.	Violette odorante	
<i>Viola reichenbachiana</i> Jordan ex Boreau	Violette des bois	
<i>Viola riviniana</i> Reichenb.	Violette de Rivin	
<i>Viscum album</i> L.	Gui commun	

