

# Association Icaunaise de Botanique



Commune : **Charmoy**

Date(s) inventaire(s) :

04/07/2004 ; 20/11/2004

Nombre total de données sur la commune : 391

Nombre de références : 3

Observateur(s) : Marc Douchin

Nombre total de taxons observés sur la commune

dont espèce(s) protégée(s) : -

dont espèce(s) rare(s) : **1**

**293**

<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable faux-platane	
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Marronnier	
<i>Aethusa cynapium</i> L. subsp. <i>cynapium</i>	Ethuse petite-cigüe	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampante	
<i>Alcea rosea</i> L.	Rose trémière	
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Alliaire officinale	
<i>Allium vineale</i> L.	Ail des vignes	
<i>Amaranthus hybridus</i> L. subsp. <i>hybridus</i>	Amarante hybride	
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amarante réfléchie	
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron des champs	
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angélique commune	
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Anthrisque commun	
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Arabette de Thalius	
<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	Arabette hérissée	
<i>Arctium lappa</i> L.	Grande bardane	
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sabline à feuilles de serpolet	
<i>Aristolochia clematitis</i> L.	Aristolochie clématite	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	
<i>Arum maculatum</i> L.	Gouet, arum taché	
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asperge officinale	
<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Régliasse sauvage	
<i>Avena fatua</i> L.	Folle avoine	
<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	Barbarée commune	
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette commune	
<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville	Petite berle	
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	
<i>Bidens tripartita</i> L.	Chanvre d'eau	
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	
<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	Brome mou	
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Bryone dioïque	
<i>Callitriche stagnalis</i> Scop.	Callitriche des marais	
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	
<i>Campanula rapunculus</i> L.	Campanule raiponce	
<i>Campanula trachelium</i> L.	Campanule gantelée	
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Cardamine hérissée	
<i>Cardamine impatiens</i> L.	Cardamine impatiente	
<i>Cardamine pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Cardamine des prés	
<i>Carduus crispus</i> L.	Chardon crépu	
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	Laïche des marais	

<i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern.	Laïche cuivrée	
<i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>divulsa</i>	Laïche écartée	
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laïche glauque	
<i>Carex hirta</i> L.	Laïche hérissée	
<i>Carex pairae</i> F.W.Schultz	Laïche de Paira	
<i>Carex paniculata</i> L.	Laïche en panicule	
<i>Carex pseudocyperus</i> L.	Laïche faux-souchet	
<i>Carex remota</i> L.	Laïche espacée	
<i>Carex riparia</i> Curtis	Laïche des rives	
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	
<i>Centaurea microptilon</i> (Godr.) Godr. & Gren.	Centaurée à appendice étroit	
<i>Centaurea thuillieri</i> J.Duvign. & Lambinon	Centaurée des prés	
<i>Centaurea timbalii</i> Martrin-Donos	Centaurée approximative	
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet	Céaïste commune	
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Céaïste aggloméré	
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	Petite linai	
<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	Chérophylle penché	
<i>Chelidonium majus</i> L.	Grande chélidoïne ; Herbe à la verrue	
<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc	
<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Chénopode à nombreuses graines	
<i>Circaea lutetiana</i> L.	Circée de Paris	
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Cirse des marais	
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	
<b><i>Clematis viticella</i> L.</b>	<b>Clématite fausse-vigne</b>	<b>R</b>
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Sarriette commune	
<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des haies	
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette du Canada	
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	
<i>Crepis setosa</i> Haller f.	Crépide hérissée	
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gaillet croïsette	
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	
<i>Datura stramonium</i> L.	Pomme épineuse	
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Digitaire sanguine	
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux	
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Fougère mâle	
<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine commune	
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Epilobe hérissée	
<i>Epilobium montanum</i> L.	Epilobe des montagnes	
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Epilobe à petites fleurs	
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>tetragonum</i>	Epilobe à tiges carrées	
<i>Equisetum arvense</i> L.	Prêle des champs	
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf. subsp. <i>septentrionalis</i> (Fernald & Wiegand) Wagenitz	Vergerette annuelle	
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her.	Bec de grue	
<i>Eryngium campestre</i> L.	Chardon Roland	
<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	Vélar fausse-girolée	
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	
<i>Euphorbia flavicoma</i> DC. subsp. <i>verrucosa</i> (Fiori) Pignatti	Euphorbe verruqueuse	
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	
<i>Euphorbia stricta</i> L.	Euphorbe droite	
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Fétuque roseau	
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Reine des prés	
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Fumeterre officinale	
<i>Galega officinalis</i> L.	Sainfoin d'Espagne	
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Ortie royale	
<i>Galium aparine</i> L. subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron	
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet commun	
<i>Galium palustre</i> L. subsp. <i>palustre</i>	Gaillet des marais	

<i>Galium verum</i> L.	Gaillet vrai	
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	
<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles	
<i>Geranium pusillum</i> L.	Géranium fluet	
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Herbe-à-Robert	
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Géranium à feuilles rondes	
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre	
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	
<i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) Koch	Célie, Ache noueuse	
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	
<i>Hieracium murorum</i> L.	Epervière des murs	
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	
<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz	Orge des bois	
<i>Hordeum murinum</i> L.	Orge des murs	
<i>Humulus lupulus</i> L.	Houblon	
<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Millepertuis velu	
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	
<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.	Millepertuis à quatre angles	
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée	
<i>Impatiens balfourii</i> Hook.f.	Impatiente de Balfour	
<i>Impatiens capensis</i> Meerb.	Balsamine du Cap	
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iris faux-acore	
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal	
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars	
<i>Juncus inflexus</i> L.	Jonc glauque	
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Linaire bâtarde	
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	
<i>Lactuca virosa</i> L.	Laitue vireuse	
<i>Lamium album</i> L.	Lamier blanc	
<i>Lamium maculatum</i> L.	Lamier tacheté	
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	
<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Gesse tubéreuse	
<i>Lemna minor</i> L.	Petite lentille d'eau	
<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	Liondent hérissé	
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br.	Passerage des champs	
<i>Lepidium draba</i> L.	Passerage drave	
<i>Lepidium squamatum</i> Forssk.	Corne-de-Cerf	
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troëne commun	
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Linaire commune	
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Lotier des marais	
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lycophe d'Europe	
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Lysimaque nummulaire	
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Lysimaque commune	
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salicaire commune	
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Petite mauve	
<i>Malva sylvestris</i> L.	Mauve commune	
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Matricaire fausse-camomille	
<i>Matricaria perforata</i> Mérat	Matricaire inodore	
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne cultivée	
<i>Melilotus albus</i> Medik.	Mélicot blanc	
<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	Mélicot élevé	
<i>Mentha aquatica</i> L.	Menthe aquatique	
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Menthe à feuilles rondes	
<i>Mercurialis annua</i> L.	Mercuriale annuelle	
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	Sabline à trois nervures	
<i>Myosotis scorpioides</i> L.	Myosotis des marais	
<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench	Stellaire aquatique	
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	Myriophylle en épi	
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	Nénuphar jaune	
<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort. subsp. <i>serotinus</i> (Coss. & Germ.) Corb.	Euphrase rouge	

<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P. Fourn. var. <i>procurrens</i> (Wallr.) Kerguélen	Bugrane rampante	
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Ornithogale des Pyrénées	
<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>	Pavot douteux	
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	
<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Panais cultivé	
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Baldingère commune	
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	Roseau à balais	
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride éperviaire	
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	
<i>Poa compressa</i> L.	Pâturin comprimé	
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	
<i>Poa trivialis</i> L.	Pâturin commun	
<i>Polygonum amphibium</i> L.	Renouée amphibie	
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Renouée persicaire	
<i>Populus nigra</i> L. subsp. <i>nigra</i>	Peuplier noir	
<i>Populus tremula</i> L.	Tremble	
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Pourpier	
<i>Potamogeton natans</i> L.	Potamot nageant	
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	
<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale	
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier	
<i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>insitia</i> (L.) Bonnier & Layens	Prunier	
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Pulicaire dysentérique	
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	
<i>Reseda lutea</i> L.	Réseda jaune	
<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	Renouée du Japon	
<i>Ribes rubrum</i> L.	Groseiller rouge	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	
<i>Roegneria canina</i> (L.) Nevski	Chiendent des chiens	
<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser	Rorippe amphibie	
<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	Rosier à fleurs en corymbe	
<i>Rosa x dumalis</i> Bechst.	Rosier des collines	
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	
<i>Rubus hebecaulis</i> Sudre gr. <i>gremlii</i>	Ronce de Muller	
<i>Rubus sulcatus</i> Vest ex Tratt.	Ronce	
<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille des prés	
<i>Rumex hydrolapathum</i> Hudson	Patience d'eau	
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Patience à feuilles obtuses	
<i>Rumex sanguineus</i> L.	Patience sanguine	
<i>Rumex thyrsoflorus</i> Fingerh.	Oseille à oreillettes	
<i>Sagina procumbens</i> L.	Sagine couchée	
<i>Salix alba</i> L.	Saule blanc	
<i>Salix caprea</i> L.	Saule des chèvres, Marsault	
<i>Salix purpurea</i> L. var. <i>lambertiana</i> (Smith) Koch	Saule pourpre	
<i>Salix viminalis</i> L.	Saule des vanniers	
<i>Salix x-rubens</i> Schrank	Saule hybride	
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Sureau hyèble	
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau noir	
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i>	Petite pimprenelle	
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Saponaire officinale	
<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	Scirpe des forêts	
<i>Scrophularia auriculata</i> L.	Scrofulaire auriculée	
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrofulaire noueuse	
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Coronille bigarrée	
<i>Sedum album</i> L. subsp. <i>album</i>	Orpin blanc	
<i>Sedum rupestre</i> L.	Orpin des rochers	
<i>Senecio erucifolius</i> L.	Séneçon à feuilles de roquette	
<i>Senecio jacobea</i> L.	Séneçon jacobée	
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun	
<i>Seseli montanum</i> L.	Séseli des montagnes	

<i>Silene latifolia</i> Poiret subsp. <i>alba</i> (Miller) Greuter & Burdet	Compagnon blanc	
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	Silène commun	
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs	
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Herbe aux chantres	
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	
<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i>	Morelle noire	
<i>Sonchus arvensis</i> L.	Laiteron des champs	
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron âcre	
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager	
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Epiaire des bois	
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. <i>media</i>	Mouron des oiseaux	
<i>Symphytum officinale</i> L.	Consoude officinale	
<i>Taraxacum</i> Weber sect. <i>pl.</i>	Pissenlits	
<i>Thalictrum flavum</i> L.	Pigamon jaunâtre	
<i>Tordylium maximum</i> L.	Tordyle élevé	
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Salsifis des prés	
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle champêtre	
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trèfle douteux	
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	
<i>Tussilago farfara</i> L.	Tussilage	
<i>Typha latifolia</i> L.	Massette à feuilles larges	
<i>Ulmus minor</i> Miller	Petit orme	
<i>Ulmus procera</i> Salisb.	Orme champêtre	
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque	
<i>Valeriana officinalis</i> L.	Valériane officinale	
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Doucette	
<i>Vallisneria spiralis</i> L.	Vallisnérie en spirale	
<i>Verbascum lychnitis</i> L.	Molène lychnide	
<i>Verbascum thapsus</i> L. subsp. <i>thapsus</i>	Bouillon blanc	
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine officinale	
<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	
<i>Veronica beccabunga</i> L.	Véronique salade de chouette	
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit-chêne	
<i>Veronica persica</i> Poir.	Véronique de Perse	
<i>Veronica polita</i> Fr.	Véronique luisante	
<i>Viburnum opulus</i> L.	Viorne boule-de-neige	
<i>Vicia cracca</i> L.	Vesce cracca	
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Vesce cultivée	
<i>Viola hirta</i> L.	Violette hérissée	
<i>Viola odorata</i> L.	Violette odorante	