

Association Icaunnaise de Botanique



Commune : **Chemilly-sur-Serein**

Date(s) inventaire(s) :

22/05/2008 ; 30/06/2008

Nombre total de données sur la commune : 460

Nombre de références : 8

Observateur(s) : Marc Douchin

Nombre total de taxons observés sur la commune

dont espèce(s) protégée(s) : -

dont espèce(s) rare(s) : 2

226

<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	
<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	Sarriette des champs	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampante	
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Vulpin des champs	
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	Orchis pyramidal	
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron des champs	
<i>Anemone nemorosa</i> L.	Anémone sylvie	
<i>Anthericum ramosum</i> L.	Phalangère rameuse	
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Anthyllide vulnéraire	
<i>Aphanes arvensis</i> L.	Alchémille des champs	
<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Ancolie commune	
<i>Arctium lappa</i> L.	Grande bardane	
<i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.) Guss.	Sabline à rameaux grêles	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schubler & G.Martens	Fromental, Avoine à chapelets	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	
<i>Arum maculatum</i> L.	Gouet, arum taché	
<i>Asperula cynanchica</i> L.	Herbe à l'esquinancie	
<i>Atropa belladonna</i> L.	Belladonne	
<i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort.	Avoine des prés	
<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort.	Avoine pubescente	
<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	Barbarée commune	
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette commune	
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	
<i>Briza media</i> L.	Amourette	
<i>Bromus arvensis</i> L.	Brome des champs	
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	
<i>Bupleurum falcatum</i> L.	Buplèvre en faux	
<i>Calamintha menthifolia</i> Host	Calament à feuilles de menthe	
<i>Campanula glomerata</i> L.	Campanule agglomérée	
<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Campanule à feuilles rondes	
<i>Campanula trachelium</i> L.	Campanule gantelée	
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	
<i>Cardaminopsis arenosa</i> (L.) Hayek subsp. <i>borbasii</i> (Zapal.) Pawl. ex H.Scholz	Arabette des sables	
<i>Carex digitata</i> L.	Laïche digitée	
<i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>divulsa</i>	Laïche écartée	
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laïche glauque	
<i>Carex halleriana</i> Asso	Laïche de Haller	
<i>Carex hirta</i> L.	Laïche hérissée	
<i>Carlina vulgaris</i> L.	Carlina commune	
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	
<i>Centaurea cyanus</i> L.	Bleuet	

<i>Centaurea pannonica</i> (Heuff.) Simonk.	Centaurée de Pannonie	
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Centaurée scabieuse	
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	Céaiste des fontaines	
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Céaiste aggloméré	
<i>Cerastium pumilum</i> Curtiss	Céaiste nain	
<i>Cervaria rivini</i> Gaertn.	Herbe-aux-cerfs	
<i>Cirsium acaule</i> Scop.	Cirse acaule	
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	
<i>Colchicum autumnale</i> L.	Colchique d'automne	
<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des haies	
<i>Cornus mas</i> L.	Cornouiller mâle	
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	
<i>Coronilla minima</i> L.	Coronille naine	
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	
<i>Daphne laureola</i> L.	Daphné lauréole	
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux	
<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine commune	
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	
<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser	Epipactis brun-rouge	
<i>Eryngium campestre</i> L.	Chardon Roland	
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	Euphorbe des bois	
<i>Euphorbia flavicoma</i> DC. subsp. <i>verrucosa</i> (Fiori) Pignatti	Euphorbe verruqueuse	
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hêtre des bois	
<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	Fétuque hétérophylle	
<i>Festuca lemanii</i> Bastard	Fétuque de Léman	
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Fétuque des prés	
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge	
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	
<i>Frangula dodonei</i> Ard. subsp. <i>dodonei</i>	Bourdaine	
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Fumeterre officinale	
<i>Galium aparine</i> L. subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron	
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet commun	
<i>Galium pumilum</i> Murray	Gaillet rude	
<i>Galium verum</i> L.	Gaillet vrai	
<i>Genista pilosa</i> L.	Genêt poilu	
<i>Genista tinctoria</i> L.	Genêt des teinturiers	
<i>Gentiana lutea</i> L.	Gentiane jaune	R
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	
<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles	
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Herbe-à-Robert	
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Géranium à feuilles rondes	
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	
<i>Globularia bisnagarica</i> L.	Globulaire	
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br.	Orchis mouche	
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i>	Hélianthème nummulaire	
<i>Helleborus foetidus</i> L.	Héllébore fétide	
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	
<i>Hieracium murorum</i> L.	Epervière des murs	
<i>Hieracium pilosella</i> L. subsp. <i>tricholepium</i> Nageli & Peter	Piloselle	
<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Epervière en ombelle	
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Orchis bouc	
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Hippocrépis à toupet	
<i>Hypericum montanum</i> L.	Millepertuis des montagnes	
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	
<i>Inula conyza</i> DC.	Inule conyze	
<i>Inula salicina</i> L.	Inule à feuilles de saule	
<i>Juniperus communis</i> L.	Genévrier commun	

<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	
<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	Cytise faux-ébénier	
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	
<i>Lamium purpureum</i> L.	Lamier pourpre	
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	
<i>Laserpitium latifolium</i> L. var. <i>asperum</i> Koch	Laser à feuilles larges	
<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hastilis</i> (L.) Greml.	Liondent glabre	
<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	Liondent hérissé	
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troène commun	
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Linaire commune	
<i>Linum catharticum</i> L.	Lin purgatif	
<i>Linum tenuifolium</i> L.	Lin à feuilles étroites	
<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br.	Listère ovale	
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Chèvrefeuille des haies	
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	
<i>Melampyrum cristatum</i> L.	Mélampyre à crêtes	
<i>Melampyrum pratense</i> L.	Mélampyre des prés	
<i>Melica uniflora</i> Retz.	Mélique à une fleur	
<i>Melittis melissophyllum</i> L.	Mélitte à feuilles de mélisse	
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Muscari à toupet	
<i>Myosotis arvensis</i> Hill	Myosotis des champs	
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P. Fourn. var. <i>procurrens</i> (Wallr.) Kerguélen	Bugrane rampante	
<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All.	Orchis homme-pendu	
<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	Orchis mâle	
<i>Orchis militaris</i> L.	Orchis militaire	
<i>Orchis purpurea</i> Hudson	Orchis pourpre	
<i>Origanum vulgare</i> L.	Marjolaine	
Orobanche gracilis Sm.	Orobanche grêle	RRR
<i>Orobanche teucrii</i> Holandre	Orobanche de la germandrée	
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	
<i>Phyteuma spicatum</i> L.	Raiponce en épi	
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride épervière	
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	
<i>Plantago media</i> L.	Plantain moyen	
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	
<i>Poa compressa</i> L.	Pâturin comprimé	
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	
<i>Poa trivialis</i> L.	Pâturin commun	
<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Polygale commune	
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Sceau de Salomon odorant	
<i>Populus tremula</i> L.	Tremble	
<i>Potentilla neumanniana</i> Rehb.	Potentille printanière	
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	
<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale	
<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	Brunelle à grandes fleurs	
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	
<i>Prunus cerasus</i> L.	Griottier	
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Cerisier de Sainte-Lucie	
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	
<i>Ptychotis saxifraga</i> (L.) Loret & Barrandon	Ptychotis à feuilles variées	
<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill.	Anémone pulsatille	
<i>Pyrus pyraeaster</i> (L.) Burgsd.	Poirier sauvage	
<i>Quercus humilis</i> Miller subsp. <i>lanuginosa</i> (Lam.) Franco & G. Lopez	Chêne pubescent	
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Chêne sessile	
<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>friesianus</i> (Jordan) Syme	Renoncule âcre	
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse	
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	
<i>Reseda lutea</i> L.	Réseda jaune	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	
<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	
<i>Rubia peregriana</i> L.	Garance voyageuse	
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	
<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille des prés	
<i>Salix caprea</i> L.	Saule des chèvres, Marsault	
<i>Salvia pratensis</i> L.	Sauge des prés	

<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. minor	Petite pimprenelle	
<i>Saxifraga tridactylites</i> L.	Saxifrage à trois doigts	
<i>Scabiosa columbaria</i> L. subsp. columbaria	Scabieuse colombarie	
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Coronille bigarrée	
<i>Sedum acre</i> L.	Orpin âcre	
<i>Sedum album</i> L. subsp. album	Orpin blanc	
<i>Senecio erucifolius</i> L.	Séneçon à feuilles de roquette	
<i>Senecio jacobea</i> L.	Séneçon jacobée	
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun	
<i>Seseli libanotis</i> (L.) Koch	Séseli des montagnes	
<i>Seseli montanum</i> L.	Séseli des montagnes	
<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard.	Seslérie bleuâtre	
<i>Silene latifolia</i> Poiret subsp. alba (Miller) Greuter & Burdet	Compagnon blanc	
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge d'or	
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager	
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Alisier blanc	
<i>Sorbus domestica</i> L.	Cormier	
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Alisier torminal	
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	Bétoine officinale	
<i>Stachys recta</i> L.	Epiaire dressée	
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. media	Mouron des oiseaux	
<i>Succisa pratensis</i> Moench	Succise des prés	
<i>Taraxacum</i> Weber sect. pl.	Pissenlits	
<i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. germanicum (F. Hermann) Rech. f.	Germandrée petit-chêne	
<i>Teucrium montanum</i> L.	Germandrée des montagnes	
<i>Thymus praecox</i> Opiz	Thym précoce	
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. pratensis	Salsifis des prés	
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle champêtre	
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	
<i>Trifolium rubens</i> L.	Trèfle rougeâtre	
<i>Ulmus minor</i> Miller	Petit orme	
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque	
<i>Valerianella carinata</i> Loisel.	Mâche carénée	
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Doucette	
<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit-chêne	
<i>Veronica persica</i> Poir.	Véronique de Perse	
<i>Viburnum lantana</i> L.	Viorne lantane	
<i>Vicia cracca</i> L.	Vesce cracca	
<i>Vicia sepium</i> L.	Vesce des haies	
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	Dompte-venin	
<i>Viola arvensis</i> Murray	Pensée des champs	
<i>Viola hirta</i> L.	Violette hérissée	
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.	Vulpie queue-de-rat	