

Association Icaunnaise de Botanique



Commune : **Chemilly-sur-Yonne**

Date(s) inventaire(s) :

23/05/2004 ; 12/11/2004
17/09/2011

Nombre total de données sur la commune : 686

Nombre de références : 9

Observateur(s) :

Emmanuel Derkenne
Marc Douchin

Nombre total de taxons observés sur la commune

dont espèce(s) protégée(s) : -

dont espèce(s) rare(s) : -

307

<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	
<i>Acer platanoides</i> L.	Erable plane	
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable faux-platane	
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Marronnier	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostide capillaire	
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostide géant	
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Alliaire officinale	
<i>Allium oleraceum</i> L.	Ail maraîcher	
<i>Allium vineale</i> L.	Ail des vignes	
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Aulne glutineux	
<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	Alysson à calice persistant	
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amarante réfléchie	
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron des champs	
<i>Anchusa arvensis</i> (L.) M.Bieb.	Buglosse des champs	
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angélique commune	
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Flouve odorante	
<i>Aphanes arvensis</i> L.	Alchémille des champs	
<i>Arctium lappa</i> L.	Grande bardane	
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	Petite bardane	
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sabline à feuilles de serpolet	
<i>Aristolochia clematitis</i> L.	Aristolochie clématite	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	
<i>Arum italicum</i> Mill. subsp. <i>neglectum</i> (F.Towns.) Prime	Arum d'Italie	
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asperge officinale	
<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	Arroche prostrée	
<i>Avena fatua</i> L.	Folle avoine	
<i>Ballota nigra</i> L. subsp. <i>meridionalis</i> (Beg.) Beg.	Ballote noire	
<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	Barbarée commune	
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette commune	
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	
<i>Brassica napus</i> L. subsp. <i>napus</i>	Colza	
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	
<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	Brome mou	
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Bryone dioïque	
<i>Calendula arvensis</i> L.	Souci des champs	
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	
<i>Campanula rapunculus</i> L.	Campanule raiponce	
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Cardamine hérissée	
<i>Cardamine impatiens</i> L.	Cardamine impatiente	
<i>Carduus nutans</i> L.	Chardon penché	

<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	Laïche des marais	
<i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern.	Laïche cuivrée	
<i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>divulsa</i>	Laïche écartée	
<i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>leersii</i> (Kneuck.) W.Koch	Laïche écartée	
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laïche glauque	
<i>Carex hirta</i> L.	Laïche hérissée	
<i>Carex pilulifera</i> L.	Laïche à pilules	
<i>Carex pseudocyperus</i> L.	Laïche faux-souchet	
<i>Carex riparia</i> Curtis	Laïche des rives	
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Laïche des bois	
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Châtaignier	
<i>Centaurea nemoralis</i> Jord.	Centaurée des bois	
<i>Centaurea pannonica</i> (Heuff.) Simonk.	Centaurée de Pannonie	
<i>Centaurea thuillieri</i> J.Duvign. & Lambinon	Centaurée des prés	
<i>Centaureum erythraea</i> Rafn	Petite centaurée commune	
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Valériane des jardins	
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	Céaïste commune	
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Céaïste aggloméré	
<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	Chérophylle penché	
<i>Chelidonium majus</i> L.	Grande chélidoine	
<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc	
<i>Chondrilla juncea</i> L.	Chondrilla à tige de jonc	
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Cirse des marais	
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Sariette commune	
<i>Colchicum autumnale</i> L.	Colchique d'automne	
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des haies	
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette du Canada	
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	
<i>Cucubalus baccifer</i> L.	Cucubale à baies	
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Chiendent pied-de-poule	
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Genêt à balai	
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	
<i>Datura stramonium</i> L.	Pomme épineuse	
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Digitaire sanguine	
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux	
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Fougère mâle	
<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine commune	
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Epilobe hérissée	
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Epilobe à petites fleurs	
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>lamyi</i> (F.W.Schultz) Nyman	Epilobe à tiges crépues	
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>tetragonum</i>	Epilobe à tiges carrées	
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Epipactis à larges feuilles	
<i>Equisetum arvense</i> L.	Prêle des champs	
<i>Eragrostis minor</i> Host	Petit éragrostis	
<i>Erigeron acer</i> L.	Erigeron âcre	
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf. subsp. <i>septentrionalis</i> (Fernald & Wiegand) Wagenitz	Vergerette annuelle	
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her.	Bec de grue	
<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall.	Drave printanière	
<i>Eryngium campestre</i> L.	Chardon Roland	
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	
<i>Euphorbia stricta</i> L.	Euphorbe droite	
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	Renouée liseron	
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Fétuque roseau	
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Fétuque des prés	
<i>Filago vulgaris</i> Lam.	Cotonnière commune	
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Reine des prés	
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Fenouil commun	

<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun
<i>Frangula dodonei</i> Ard. subsp. <i>dodonei</i>	Bourdaïne
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Fumeterre officinale
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Ortie royale
<i>Galium aparine</i> L. subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>erectum</i> Syme	Gaillet dressé
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet commun
<i>Galium verum</i> L.	Gaillet vrai
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé
<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles
<i>Geranium pusillum</i> L.	Géranium fluet
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	Géranium des Pyrénées
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Herbe-à-Robert
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Géranium à feuilles rondes
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	Héliotrope d'Europe
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune
<i>Hieracium caespitosum</i> Dumort.	Epervière des prairies
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Orchis bouc
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse
<i>Hordeum murinum</i> L.	Orge des murs
<i>Humulus lupulus</i> L.	Houblon
<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Millepertuis velu
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée
<i>Inula conyza</i> DC.	Inule conyze
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iris faux-acore
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars
<i>Juncus inflexus</i> L.	Jonc glauque
<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Jonc grêle
<i>Kandis perfoliata</i> (L.) Kerguélen	Tabouret perfolié
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole
<i>Lamium album</i> L.	Lamier blanc
<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Lamier amplexicaule
<i>Lamium purpureum</i> L.	Lamier pourpre
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune
<i>Lathyrus latifolius</i> L.	Gesse à larges feuilles
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br.	Passerage des champs
<i>Lepidium draba</i> L.	Passerage drave
<i>Lepidium virginicum</i> L.	Passerage de Virginie
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troène commun
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	Linaire rampante
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Linaire commune
<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br.	Listère ovale
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chèvrefeuille des bois
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lycopée d'Europe
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Lysimaque commune
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salicaire commune
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Pommier sauvage
<i>Malva moschata</i> L.	Mauve musquée
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Petite mauve
<i>Malva sylvestris</i> L.	Mauve commune
<i>Matricaria perforata</i> Mérat	Matricaire inodore
<i>Medicago arabica</i> (L.) Hudson	Luzerne tâchée
<i>Medicago falcata</i> L.	Luzerne en faux
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline
<i>Melilotus albus</i> Medik.	Mélilot blanc
<i>Mentha aquatica</i> L.	Menthe aquatique

<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Menthe à feuilles rondes	
<i>Mercurialis annua</i> L.	Mercuriale annuelle	
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	Sabline à trois nervures	
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Muscari à toupet	
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	Myriophylle en épi	
<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.	Cresson des fontaines	
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P. Fourn. var. <i>procurrens</i> (Wallr.) Kerguélen	Bugrane rampante	
<i>Onopordum acanthium</i> L.	Onopordon acanthe	
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Ornithogale des Pyrénées	
<i>Orobanche picridis</i> F. W. Schultz	Orobanche de la picride	
<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>	Pavot douteux	
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	
<i>Papaver somniferum</i> L.	Pavot somnifère	
<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Panais cultivé	
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	Roseau à balais	
<i>Picris echioides</i> L.	Picride vipérine	
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride éperviaire	
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	
<i>Poa compressa</i> L.	Pâturin comprimé	
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	
<i>Poa trivialis</i> L.	Pâturin commun	
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Sceau de Salomon multiflore	
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Renouée persicaire	
<i>Populus tremula</i> L.	Tremble	
<i>Potentilla neumanniana</i> Rehb.	Potentille printanière	
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier	
<i>Prunus cerasus</i> L.	Griottier	
<i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>insitica</i> (L.) Bonnier & Layens	Prunier	
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	
<i>Pyrus pyraeaster</i> (L.) Burgsd.	Poirier sauvage	
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Chêne sessile	
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse	
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	
<i>Reseda lutea</i> L.	Réseda jaune	
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Nerprun purgatif	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	
<i>Rosa arvensis</i> Hudson	Rosier des champs	
<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	Rosier à fleurs en corymbe	
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	
<i>Rubus discolor</i> Weihe & Nees	Ronce discolorée	
<i>Rubus hebecaulis</i> Sudre gr. <i>gremlii</i>	Ronce de Muller	
<i>Rubus pyramidalis</i> Kalthenb.	Ronce pyramidale	
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Ronce à feuilles d'orme	
<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille des prés	
<i>Rumex acetosella</i> L.	Petite oseille	
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Patience agglomérée	
<i>Rumex crispus</i> L.	Patience crépue	
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Patience à feuilles obtuses	
<i>Rumex pulcher</i> L.	Oseille élégante	
<i>Sagina apetala</i> Ard.	Sagine sans pétales	
<i>Salix alba</i> L.	Saule blanc	
<i>Salix aurita</i> L.	Saule à oreillettes	
<i>Salix caprea</i> L.	Saule des chèvres, Marsault	
<i>Salix purpurea</i> L. var. <i>lambertiana</i> (Smith) Koch	Saule pourpre	
<i>Salix viminalis</i> L.	Saule des vanniers	
<i>Salvia sclarea</i> L.	Sauge sclarée	
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Sureau hyèble	
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau noir	
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i>	Petite pimprenelle	

<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Coronille bigarrée	
<i>Senecio jacobea</i> L.	Séneçon jacobée	
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun	
<i>Seseli montanum</i> L.	Séséli des montagnes	
<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.	Sétaire verte	
<i>Silene latifolia</i> Poiret subsp. <i>alba</i> (Miller) Greuter & Burdet	Compagnon blanc	
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	Silène commun	
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs	
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Herbe aux chantres	
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	
<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i>	Morelle noire	
<i>Solidago gigantea</i> Aiton	Grand solidage	
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge d'or	
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron âcre	
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager	
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Alisier torminal	
<i>Stachys annua</i> (L.) L.	Epiaire annuelle	
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	Bétoine officinale	
<i>Stachys recta</i> L.	Epiaire dressée	
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Epiaire des bois	
<i>Stellaria holostea</i> L.	Stellaire holostée	
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. <i>media</i>	Mouron des oiseaux	
<i>Symphytum officinale</i> L.	Consoude officinale	
<i>Taraxacum</i> Weber sect. <i>pl.</i>	Pissenlits	
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Germandrée scorodoine	
<i>Tilia cordata</i> Mill.	Tilleul à petites feuilles	
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Salsifis des prés	
<i>Trifolium arvense</i> L.	Trèfle des champs	
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trèfle douteux	
<i>Trifolium hybridum</i> L. subsp. <i>elegans</i> (Savi) Asch. & Graebn.	Trèfle hybride	
<i>Trifolium medium</i> L.	Trèfle intermédiaire	
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	
<i>Tussilago farfara</i> L.	Tussilage	
<i>Typha latifolia</i> L.	Massette à feuilles larges	
<i>Ulmus minor</i> Miller	Petit orme	
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque	
<i>Valeriana officinalis</i> L.	Valériane officinale	
<i>Valerianella carinata</i> Loisel.	Mâche carénée	
<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.	Molène floconneuse	
<i>Verbascum thapsus</i> L. subsp. <i>thapsus</i>	Bouillon blanc	
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine officinale	
<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit-chêne	
<i>Veronica officinalis</i> L.	Véronique officinale	
<i>Veronica persica</i> Poir.	Véronique de Perse	
<i>Veronica polita</i> Fr.	Véronique luisante	
<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Véronique à feuilles de serpolet	
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Vesce cultivée	
<i>Vicia sepium</i> L.	Vesce des haies	
<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	Vesce à quatre graines	
<i>Viola odorata</i> L.	Violette odorante	
<i>Viola reichenbachiana</i> Jordan ex Boreau	Violette des bois	
<i>Viscum album</i> L.	Gui commun	
<i>Vitis vinifera</i> L. subsp. <i>vinifera</i>	Vigne cultivée	