

Association Icaunaise de Botanique



Commune : **Cheny**

Date(s) inventaire(s) :

29/03/2004 ; 20/11/2004

Nombre total de données sur la commune : 457

Nombre de références : 4

Observateur(s) : Marc Douchin

Nombre total de taxons observés sur la commune

dont espèce(s) protégée(s) : -

dont espèce(s) rare(s) : -

269

<i>Acer platanoides</i> L.	Erable plane	
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable faux-platane	
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostide géant	
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Vernis du Japon	
<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb.	Bugle petit-chêne	
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampante	
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Plantain d'eau	
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Alliaire officinale	
<i>Allium vineale</i> L.	Ail des vignes	
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Aulne glutineux	
<i>Amaranthus deflexus</i> L.	Amarante couchée	
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amarante réfléchie	
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron des champs	
<i>Anemone nemorosa</i> L.	Anémone sylvie	
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angélique commune	
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	Cerfeuil commun	
<i>Arctium lappa</i> L.	Grande bardane	
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	Petite bardane	
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sabline à feuilles de serpolet	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	
<i>Arum italicum</i> Mill. subsp. <i>neglectum</i> (F.Towns.) Prime	Arum d'Italie	
<i>Arum maculatum</i> L.	Gouet, arum tâché	
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asperge officinale	
<i>Asplenium trichomanes</i> L. subsp. <i>quadrivalens</i> D.E.Mey.	Doradille fausse-capillaire	
<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	Barbarée commune	
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette commune	
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Bryone dioïque	
<i>Buddleja davidii</i> Franch.	Buddleia	
<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	Calamagrostide épigéios	
<i>Callitriche stagnalis</i> Scop.	Callitriche des marais	
<i>Caltha palustris</i> L.	Populage des marais	
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	
<i>Campanula rapunculus</i> L.	Campanule raiponce	
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Cardamine hérissée	
<i>Cardamine pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Cardamine des prés	
<i>Carduus crispus</i> L.	Chardon crépu	
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	Laïche des marais	
<i>Carex hirta</i> L.	Laïche hérissée	
<i>Carex remota</i> L.	Laïche espacée	

<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Laïche des bois	
<i>Centaurea thuyllieri</i> J.Duvign. & Lambinon	Centaurée des prés	
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet	Céraïste commune	
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	Petite linaire	
<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	Chérophylle penché	
<i>Chelidonium majus</i> L.	Grande chélideine ; Herbe à la verrue	
<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc	
<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Chénopode à nombreuses graines	
<i>Cichorium intybus</i> L.	Chicorée amère	
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	
<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	Cirse laineux	
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Sarriette commune	
<i>Colchicum autumnale</i> L.	Colchique d'automne	
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des haies	
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette du Canada	
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	
<i>Crepis setosa</i> Haller f.	Crépide hérissée	
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gaillet croïsette	
<i>Cucubalus baccifer</i> L.	Cucubale à baies	
<i>Cymbalaria muralis</i> G.Gaertner, B.Mey. & Scherb.	Cymbalaire ; Ruine de Rome	
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	Canche cespiteuse	
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Digitaire sanguine	
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux	
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	Pied-de-coq	
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Epilobe hérissée	
<i>Epilobium montanum</i> L.	Epilobe des montagnes	
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>lamyi</i> (F.W.Schultz) Nyman	Epilobe à tiges crépues	
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>tetragonum</i>	Epilobe à tiges carrées	
<i>Equisetum arvense</i> L.	Prêle des champs	
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf. subsp. <i>annuus</i>	Vergerette annuelle	
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her.	Bec de grue	
<i>Erophila spathulata</i> Láng	Drave spatulée	
<i>Eryngium campestre</i> L.	Chardon Roland	
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	
<i>Euphorbia flavicoma</i> DC. subsp. <i>verrucosa</i> (Fiori) Pignatti	Euphorbe verruqueuse	
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	
<i>Euphorbia peplus</i> L.	Esule ronde	
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Fétuque roseau	
<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.	Fétuque géanate	
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge	
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Reine des prés	
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Fenouil commun	
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Fumeterre officinale	
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Ortie royale	
<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav.	Galingoga ciliée	
<i>Galium aparine</i> L. subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron	
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet commun	
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	
<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles	
<i>Geranium pusillum</i> L.	Géranium fluet	
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	Géranium des Pyrénées	
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Herbe-à-Robert	
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Géranium à feuilles rondes	
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre	
<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br.	Glycérie flottante	

<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb.	Grande glycérie	
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	
<i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) Koch	Céleri, Ache noueuse	
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	
<i>Hordeum murinum</i> L.	Orge des murs	
<i>Humulus lupulus</i> L.	Houblon	
<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Millepertuis velu	
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée	
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iris faux-acore	
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal	
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars	
<i>Kandis perfoliata</i> (L.) Kerguélen	Tabouret perfolié	
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Linaire bâtarde	
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	
<i>Lactuca virosa</i> L.	Laitue vireuse	
<i>Lamium album</i> L.	Lamier blanc	
<i>Lamium maculatum</i> L.	Lamiet tacheté	
<i>Lamium purpureum</i> L.	Lamier pourpre	
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	
<i>Lathyrus latifolius</i> L.	Gesse à larges feuilles	
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	
<i>Lemna minor</i> L.	Petite lentille d'eau	
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troëne commun	
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lycophe d'Europe	
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Lysimaque nummulaire	
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Lysimaque commune	
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salicaire commune	
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Petite mauve	
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Matricaire fausse-camomille	
<i>Matricaria perforata</i> Mérat	Matricaire inodore	
<i>Medicago arabica</i> (L.) Hudson	Luzerne tâchée	
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	
<i>Melilotus albus</i> Medik.	Mélicot blanc	
<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	Mélicot élevé	
<i>Mentha aquatica</i> L.	Menthe aquatique	
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Menthe à feuilles rondes	
<i>Mercurialis annua</i> L.	Mercuriale annuelle	
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Muscari à toupet	
<i>Onopordum acanthium</i> L.	Onopordon acanthe	
<i>Origanum vulgare</i> L.	Marjolaine	
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Ornithogale des Pyrénées	
<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	Ornithogale en ombelle	
<i>Orobanche picridis</i> F. W. Schultz	Orobanche de la picride	
<i>Oxalis corniculata</i> L.	Oxalis corniculé	
<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>	Pavot douteux	
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	
<i>Parietaria judaica</i> L.	Pariétaire de Judée	
<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Panais cultivé	
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Baldingère commune	
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	Roseau à balais	
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride épervière	
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	
<i>Poa compressa</i> L.	Pâturin comprimé	
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	
<i>Polygonum amphibium</i> L.	Renouée amphibie	
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	
<i>Polygonum hydropiper</i> L.	Renouée poivre d'eau	
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Renouée persicaire	
<i>Populus alba</i> L.	Peuplier blanc	
<i>Populus nigra</i> L. subsp. <i>nigra</i>	Peuplier noir	

<i>Populus tremula</i> L.	Tremble	
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Pourpier	
<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.	Potamot perfolié	
<i>Potentilla anserina</i> L.	Quintefeuille	
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	
<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale	
<i>Primula vulgaris</i> Huds. subsp. <i>rubra</i> (Sibth. & Sm.) Arcangeli	Primevère cultivée	
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier	
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Pulicaire dysentérique	
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	
<i>Ranunculus auricomus</i> L.	Renoncule tête d'or	
<i>Ranunculus flammula</i> L.	Petite douve	
<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank	Renoncule peltée	
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	
<i>Reseda lutea</i> L.	Réseda jaune	
<i>Reseda luteola</i> L.	Réseda jaunâtre	
<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	Renouée du Japon	
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Nerprun purgatif	
<i>Ribes rubrum</i> L.	Groseiller rouge	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	
<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	Rosier à fleurs en corymbe	
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	
<i>Rubus discolor</i> Weihe & Nees	Ronce discolorée	
<i>Rubus</i> L. sect. <i>rubus</i>	Ronces au sens large	
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Ronce à feuilles d'orme	
<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille des prés	
<i>Rumex hydrolapathum</i> Hudson	Patience d'eau	
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Patience à feuilles obtuses	
<i>Rumex sanguineus</i> L.	Patience sanguine	
<i>Sagina apetala</i> Ard.	Sagine sans pétales	
<i>Salix alba</i> L.	Saule blanc	
<i>Salix caprea</i> L.	Saule des chèvres, Marsault	
<i>Salix purpurea</i> L. var. <i>lambertiana</i> (Smith) Koch	Saule pourpre	
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Sureau hyèble	
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau noir	
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Saponaire officinale	
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrophulaire noueuse	
<i>Sedum album</i> L. subsp. <i>album</i>	Orpin blanc	
<i>Senecio jacobea</i> L.	Séneçon jacobée	
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun	
<i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv.	Sétaire verticillée	
<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.	Sétaire verte	
<i>Silene latifolia</i> Poiret subsp. <i>alba</i> (Miller) Greuter & Burdet	Compagnon blanc	
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	Silène commun	
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs	
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Herbe aux chantres	
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	
<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i>	Morelle noire	
<i>Sonchus arvensis</i> L.	Laiteron des champs	
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron âcre	
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager	
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Epiaire des bois	
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. <i>media</i>	Mouron des oiseaux	
<i>Symphytum officinale</i> L.	Consoude officinale	
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch.Bip.	Grande camomille	
<i>Taraxacum</i> Weber sect. <i>pl.</i>	Pissenlits	
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tilleul à larges feuilles	
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Salsifis des prés	
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	
<i>Tussilago farfara</i> L.	Tussilage	
<i>Typha latifolia</i> L.	Massette à feuilles larges	
<i>Ulmus minor</i> Miller	Petit orme	
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque	

Valeriana officinalis L.	Valériane officinale	
Verbascum thapsus L. subsp. thapsus	Bouillon blanc	
Verbena officinalis L.	Verveine officinale	
Veronica arvensis L.	Véronique des champs	
Veronica beccabunga L.	Véronique salade de chouette	
Veronica chamaedrys L.	Véronique petit-chêne	
Veronica hederifolia L. subsp. hederifolia	Véronique à feuilles de lierre	
Veronica persica Poir.	Véronique de Perse	
Veronica polita Fr.	Véronique luisante	
Vicia cracca L.	Vesce cracca	
Vicia sativa L. subsp. sativa	Vesce cultivée	
Vicia sepium L.	Vesce des haies	
Viola arvensis Murray	Pensée des champs	
Viola hirta L.	Violette hérissée	
Viola odorata L.	Violette odorante	
Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau	Violette des bois	
Viscum album L.	Gui commun	