

Association Icaunnaise de Botanique



Commune : **Chevannes**

Date(s) inventaire(s) :

2004 ----- 2011

Nombre total de données sur la commune : 970

Nombre de références : 18

Observateur(s) : Marc Douchin

Nombre total de taxons observés sur la commune

dont espèce(s) protégée(s) : **3**

dont espèce(s) rare(s) : **5**

425

<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable faux-platane	
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	
<i>Achillea ptarmica</i> L.	Herbe à éternuer	
<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	Sarriette des champs	
<i>Aethusa cynapium</i> L. subsp. <i>cynapium</i>	Ethuse petite-cigüe	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	
<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostide des chiens	
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	
<i>Aira caryophylla</i> L. subsp. <i>caryophylla</i>	Canche caryophyllée	
<i>Aira praecox</i> L.	Canche précoce	
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampante	
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Alliaire officinale	
<i>Allium oleraceum</i> L.	Ail maraîcher	
<i>Allium vineale</i> L.	Ail des vignes	
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Aulne glutineux	
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Vulpin des champs	
<i>Althaea hirsuta</i> L.	Guimauve hérissée	
<i>Althaea officinalis</i> L.	Guimauve officinale	
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amarante réfléchie	
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron des champs	
<i>Anchusa arvensis</i> (L.) M.Bieb.	Buglosse des champs	
<i>Andryala integrifolia</i> L.	Andryale à feuilles entières	
<i>Anemone nemorosa</i> L.	Anémone sylvie	
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angélique commune	
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Flouve odorante	
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Anthrisque commun	
<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv.	Jouet-du-vent	
<i>Aphanes arvensis</i> L.	Alchémille des champs	
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Arabette de Thalius	
<i>Arctium lappa</i> L.	Grande bardane	
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	Petite bardane	
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sabline à feuilles de serpolet	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schubler & G.Martens	Fromental, Avoine à chapelets	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	
<i>Arum italicum</i> Mill. subsp. <i>neglectum</i> (F.Towns.) Prime	Arum d'Italie	
<i>Arum maculatum</i> L.	Gouet, arum taché	
<i>Asperula cynanchica</i> L.	Herbe à l'esquinancie	
<i>Atriplex patula</i> L.	Arroche étalée	
<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort.	Avoine pubescente	
<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	Barbarée commune	
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette commune	
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.	Chlore perfoliée	
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	

<i>Brassica napus</i> L. subsp. <i>napus</i>	Colza	
<i>Briza media</i> L.	Amourette	
<i>Bromus arvensis</i> L.	Brome des champs	
<i>Bromus commutatus</i> Schrader	Brome variable	
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	
<i>Bromus secalinus</i> L.	Brome faux-seigle	AR
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Bryone dioïque	
<i>Bupleurum falcatum</i> L.	Buplèvre en faux	
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Callune commune	
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	
<i>Campanula glomerata</i> L.	Campanule agglomérée	
<i>Campanula rapunculus</i> L.	Campanule raiponce	
<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Campanule à feuilles rondes	
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Cardamine hérissée	
<i>Cardamine pratensis</i> L.	Cardamine des prés	
<i>Cardamine pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Cardamine des prés	
<i>Carduus nutans</i> L.	Chardon penché	
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	Laïche des marais	
<i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>divulsa</i>	Laïche écartée	
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laïche glauque	
<i>Carex halleriana</i> Asso	Laïche de Haller	
<i>Carex hirta</i> L.	Laïche hérissée	
<i>Carex pairae</i> F.W.Schultz	Laïche de Paira	
<i>Carex pallescens</i> L.	Laïche pâle	
<i>Carex pilulifera</i> L.	Laïche à pilules	
<i>Carex remota</i> L.	Laïche espacée	
<i>Carex spicata</i> Huds.	Laïche en épi	
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Laïche des bois	
<i>Carex tomentosa</i> L.	Laïche tomenteuse	
<i>Carlina vulgaris</i> L.	Carline commune	
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Châtaignier	
<i>Centaurea cyanus</i> L.	Bleuet	
<i>Centaurea nemoralis</i> Jord.	Centaurée des bois	
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Centaurée scabieuse	
<i>Centaurea thuillieri</i> J.Duvign. & Lambinon	Centaurée des prés	
<i>Centaurea timbalii</i> Martrin-Donos	Centaurée approximative	
<i>Centaureum erythraea</i> Rafn	Petite centaurée commune	
<i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce	Petite centaurée délicate	
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	Céphalanthère à fleurs blanches	
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	Céraiste des fontaines	
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet	Céraiste commune	
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Céraiste aggloméré	
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	Petite linaire	
<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	Chérophylle penché	
<i>Chamaecytisus supinus</i> (L.) Link subsp. <i>supinus</i> (<i>Cytisus lotoides</i> Pourr.)	Cytise étalé	RR - PR
<i>Chelidonium majus</i> L.	Grande chélidoine ; Herbe à la verrue	
<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc	
<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Chénopode à nombreuses graines	
<i>Cichorium intybus</i> L.	Chicorée amère	
<i>Cirsium acaule</i> Scop.	Cirse acaule	
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	
<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	Cirse laineux	
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Cirse des marais	
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Sarriette commune	
<i>Colchicum autumnale</i> L.	Colchique d'automne	
<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des haies	
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Vergereffe du Canada	
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	
<i>Coronilla minima</i> L.	Coronille naine	
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Aubépine à deux styles	

<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	
<i>Crepis setosa</i> Haller f.	Crépide hérissée	
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gaillet croisette	
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Genêt à bala	
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	
<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	Danthonie	
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	
<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	Canche flexueuse	
<i>Dianthus armeria</i> L.	Oeillet velu	
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Digitaire sanguine	
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux	
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Fougère mâle	
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	Pied-de-coq	
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Epilobe hérissée	
<i>Epilobium montanum</i> L.	Epilobe des montagnes	
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Epilobe à petites fleurs	
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. tetragonum	Epilobe à tiges carrées	
<i>Equisetum arvense</i> L.	Prêle des champs	
<i>Erica cinerea</i> L.	Bruyère cendrée	R - PR
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf. subsp. annuus	Vergerette annuelle	
<i>Erophila spathulata</i> Láng	Drave spatulée	
<i>Eryngium campestre</i> L.	Chardon Roland	
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	
<i>Euphorbia dulcis</i> L. subsp. incompta (Ces.) Nyman	Euphorbe douce	
<i>Euphorbia exigua</i> L.	Euphorbe fluette	
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	
<i>Euphorbia peplus</i> L.	Esule ronde	
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	Renouée liseron	
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Fétuque roseau	
<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	Fétuque filiforme	
<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	Fétuque hétérophylle	
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Fétuque des prés	
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge	
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Reine des prés	
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	
<i>Frangula dodonei</i> Ard. subsp. dodonei	Bourdaïne	
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	
<i>Galeopsis angustifolia</i> Ehrh. ex Hoffm.	Galéopsis à feuilles étroites	
<i>Galium aparine</i> L. subsp. aparine	Gaillet gratteron	
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. mollugo	Gaillet commun	
<i>Galium palustre</i> L. subsp. palustre	Gaillet des marais	
<i>Galium verum</i> L.	Gaillet vrai	
<i>Galium verum</i> L. subsp. wirtgenii (F.W.Schultz) Oborny	Gaillet de Wirtgen	
<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv	Gaudinie fragile	AR
<i>Genista tinctoria</i> L.	Genêt des teinturiers	
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	
<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles	
<i>Geranium pusillum</i> L.	Géranium fluet	
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	Géranium des Pyrénées	
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. robertianum	Herbe-à-Robert	
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre	
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. nummularium	Hélianthème nummulaire	
<i>Helleborus foetidus</i> L.	Héllébore fétide	
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	
<i>Hieracium caespitosum</i> Dumort.	Epervière des prairies	
<i>Hieracium glaucinum</i> Jord.	Epervière précoce	
<i>Hieracium laevigatum</i> Willd.	Epervière lisse	
<i>Hieracium pilosella</i> L. subsp. pilosella	Piloselle	
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Orchis bouc	
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Hippocrépis à toupet	
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	
<i>Holcus mollis</i> L.	Houlque molle	

<i>Hordeum murinum</i> L.	Orge des murs	
<i>Humulus lupulus</i> L.	Houblon	
<i>Hypericum humifusum</i> L.	Millepertuis étalé	
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	
<i>Hypericum pulchrum</i> L.	Millepertuis élégant	
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée	
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx commun	
<i>Inula conyza</i> DC.	Inule conyze	
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iris faux-acore	
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal	
<i>Juncus bulbosus</i> L.	Jonc bulbeux	
<i>Juncus conglomeratus</i> L.	Jonc aggloméré	
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars	
<i>Juncus inflexus</i> L.	Jonc glauque	
<i>Juniperus communis</i> L.	Genévrier commun	
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Linaires bâtarde	
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	
<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P. Beauv.	Koélerie pyramidale	
<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	Cytise faux-ébénier	
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariote	
<i>Lamium album</i> L.	Lamier blanc	
<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L. subsp. <i>argentatum</i> (Smejkal) J.Duvign.	Ortie jaune	
<i>Lamium hybridum</i> Vill.	Lamier hybride	
<i>Lamium purpureum</i> L.	Lamier pourpre	
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	
<i>Lathyrus hirsutus</i> L.	Gesse hérissée	
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler subsp. <i>montanus</i> (Bernh.) Bässler	Gesse des montagnes	
<i>Lathyrus nissolia</i> L.	Gesse nissole	
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	
<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	Liondent hérissé	
<i>Leontodon saxatilis</i> Lam. subsp. <i>saxatilis</i>	Liondent faux-pissenlit	
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br.	Passerage des champs	
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troène commun	
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	Linaires rampante	
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Linaires commune	
<i>Linum tenuifolium</i> L.	Lin à feuilles étroites	
<i>Lolium multiflorum</i> L.	Ivraie multiflore	
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chèvrefeuille des bois	
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Chèvrefeuille des haies	
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Lotier corniculé	
<i>Lotus glaber</i> Mill.	Lotier à feuilles ténues	
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Lotier des marais	
<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	Luzule champêtre	
<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC.	Luzule de Forster	
<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej. subsp. <i>multiflora</i>	Luzule à nombreuses fleurs	
<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.	Luzule de printemps	
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Lysimaque nummulaire	
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Lysimaque commune	
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salicaire commune	
<i>Malus domestica</i> Borkh.	Pommier cultivé	
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Pommier sauvage	
<i>Malva moschata</i> L.	Mauve musquée	
<i>Malva sylvestris</i> L.	Mauve commune	
<i>Matricaria perforata</i> Mérat	Matricaire inodore	
<i>Matricaria recutita</i> L.	Matricaire camomille	
<i>Medicago arabica</i> (L.) Hudson	Luzerne tâchée	
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne cultivée	
<i>Melampyrum arvense</i> L.	Mélampyre des champs	
<i>Melampyrum pratense</i> L.	Mélampyre des prés	
<i>Melilotus albus</i> Medik.	Métilot blanc	
<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	Métilot officinal	
<i>Mentha aquatica</i> L.	Menthe aquatique	
<i>Mercurialis annua</i> L.	Mercuriale annuelle	
<i>Mespilus germanica</i> L.	Néflier	
<i>Milium effusum</i> L.	Millet des bois	

<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	Sabline à trois nervures	
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	Molinie bleuâtre	
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Muscari à toupet	
<i>Myosotis arvensis</i> Hill	Myosotis des champs	
<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort. subsp. <i>serotinus</i> (Coss. & Germ.) Corb.	Euphrase rouge	
<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort. subsp. <i>vernus</i>	Euphrase jaune	
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Sainfoin	
<i>Ononis pusilla</i> L.	Petite bugrane	
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P. Fourn. var. <i>procurrens</i> (Wallr.) Kerguélen	Bugrane rampante	
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	Ophrys abeille	
<i>Origanum vulgare</i> L.	Marjolaine	
<i>Orobanche amethystea</i> Thuill.	Orobanche violette	
<i>Orobanche picridis</i> F. W. Schultz	Orobanche de la picride	
<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>	Pavot douteux	
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	
<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Panais cultivé	
<i>Peucedanum gallicum</i> Latourr.	Peucedan de France	
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Baldingère commune	
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i>	Fléole des prés	
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>serotinum</i> (Jordan) Berher	Fléole noueuse	
<i>Picris echioides</i> L.	Picride vipérine	
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride éperviaire	
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>intermedia</i> (Gilib) Lange	Plantain intermédiaire	
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	
<i>Plantago media</i> L.	Plantain moyen	
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	
<i>Poa trivialis</i> L.	Pâturin commun	
<i>Polygala calcarea</i> F. W. Schultz	Polygale des sols calcaires	
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Sceau de Salomon multiflore	
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Sceau de Salomaon odorant	
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	
<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	Renouée à feuilles de patience	
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Renouée persicaire	
<i>Polypodium interjectum</i> Shivas	Polypode intermédiaire	
<i>Populus alba</i> L.	Peuplier blanc	
<i>Populus nigra</i> L. subsp. <i>nigra</i>	Peuplier noir	
<i>Populus tremula</i> L.	Tremble	
<i>Potentilla anserina</i> L.	Quintefeuille	
<i>Potentilla argentea</i> L.	Potentille argentée	
<i>Potentilla neumanniana</i> Rechb.	Potentille printanière	
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	
<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	Potentille faux-fraisier	
<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale	
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier	
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Cerisier de Sainte-Lucie	
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Fougère aigle	
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Pulicaire dysentérique	
<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bast.) Boreau	Pulmonaire à longues feuilles	
<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill.	Anémone pulsatille	
<i>Pyrus cordata</i> Desv.	Poirier à feuilles en coeur	
<i>Pyrus pyrastrer</i> (L.) Burgsd.	Poirier sauvage	
<i>Quercus humilis</i> Miller subsp. <i>lanuginosa</i> (Lam.) Franco & G. Lopez	Chêne pubescent	
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Chêne sessile	
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	
<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>friesianus</i> (Jordan) Syme	Renoncule âcre	
<i>Ranunculus arvensis</i> L.	Renoncule des champs	AR
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse	
<i>Ranunculus ficaria</i> L. subsp. <i>bulbilifer</i> Lambinon	Ficaire bulbilifère	
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	
<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	Renoncule sarde	
<i>Reseda lutea</i> L.	Réséda jaune	
<i>Ribes rubrum</i> L.	Groseillier rouge	

<i>Ribes uva-crispa</i> L.	Groseillier à maquereau	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	
<i>Rosa agrestis</i> Savi	Rosier des haies	
<i>Rosa arvensis</i> Hudson	Rosier des champs	
<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	
<i>Rosa gr. canina</i> L.	Eglantiers au sens large	
<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosier rubigineux	
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	
<i>Rubus discolor</i> Weihe & Nees	Ronce discolorée	
<i>Rubus L. sect. rubus</i>	Ronces au sens large	
<i>Rubus pyramidalis</i> Kalthenb.	Ronce pyramidale	
<i>Rubus rhamnifolius</i> Weihe & Nees	Ronce	
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Ronce à feuilles d'orme	
<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille des prés	
<i>Rumex acetosella</i> L.	Petite oseille	
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Patience agglomérée	
<i>Rumex crispus</i> L.	Patience crépue	
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Patience à feuilles obtuses	
<i>Rumex sanguineus</i> L.	Patience sanguine	
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Fragon, petit-houx	
<i>Salix alba</i> L.	Saule blanc	
<i>Salix aurita</i> L.	Saule à oreillettes	
<i>Salix caprea</i> L.	Saule des chèvres, Marsault	
<i>Salvia pratensis</i> L.	Sauge des prés	
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Sureau hyèble	
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau noir	
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. minor	Petite pimprenelle	
<i>Sanicula europaea</i> L.	Sanicule d'Europe	
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Saponaire officinale	
<i>Scabiosa columbaria</i> L. subsp. columbaria	Scabieuse colombarie	
<i>Scolymus hispanicus</i> L.	Scolyme d'Espagne	RR
<i>Scorzonera humilis</i> L.	Scorsonère des prés	
<i>Scrophularia auriculata</i> L.	Scrophulaire auriculée	
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrophulaire noueuse	
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Coronille bigarrée	
<i>Sedum album</i> L. subsp. album	Orpin blanc	
<i>Senecio erucifolius</i> L.	Séneçon à feuilles de roquette	
<i>Senecio jacobea</i> L.	Séneçon jacobée	
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun	
<i>Seseli libanotis</i> (L.) Koch	Séseli des montagnes	
<i>Seseli montanum</i> L.	Séseli des montagnes	
<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.	Sétaire verte	
<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv.	Lychnis fleur-de-coucou	
<i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. alba (Miller) Greuter & Burdet	Compagnon blanc	
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. vulgaris	Silène commun	
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs	
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Herbe aux chantres	
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	
<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. nigrum	Morelle noire	
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge d'or	
<i>Sonchus arvensis</i> L.	Laiteron des champs	
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron âcre	
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager	
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Sorbier des oiseleurs	
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Alisier torminal	
<i>Spergula arvensis</i> L.	Spergule des champs	
<i>Stachys annua</i> (L.) L.	Epiaire annuelle	
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	Bétoine officinale	
<i>Stachys recta</i> L.	Epiaire dressée	
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Epiaire des bois	
<i>Stellaria graminea</i> L.	Stellaire graminée	
<i>Stellaria holostea</i> L.	Stellaire holostée	
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. media	Mouron des oiseaux	
<i>Succisa pratensis</i> Moench	Succise des prés	
<i>Taraxacum</i> Weber sect. <i>Erythrosperma</i> Andr. Ex Besser gr.	Pissenlit gracile	
<i>Taraxacum</i> Weber sect. pl.	Pissenlits	
<i>Teucrium botrys</i> L.	Germandrée botryde	
<i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. <i>germanicum</i> (F. Hermann) Rech. f.	Germandrée petit-chêne	

<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Germandrée scorodoine	
<i>Thymus praecox</i> Opiz	Thym précoce	
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Salsifis des prés	
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle champêtre	
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trèfle douteux	
<i>Trifolium hybridum</i> L. subsp. <i>elegans</i> (Savi) Asch. & Graebn.	Trèfle hybride	
<i>Trifolium medium</i> L.	Trèfle intermédiaire	
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	
<i>Tussilago farfara</i> L.	Tussilage	
<i>Typha latifolia</i> L.	Massette à feuilles larges	
<i>Ulex minor</i> Roth	Ajonc nain	R - PR
<i>Ulmus minor</i> Miller	Petit orme	
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque	
<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Myrtille	R
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	Mâche dentée	
<i>Verbascum thapsus</i> L. subsp. <i>thapsus</i>	Bouillon blanc	
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine officinale	
<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	
<i>Veronica beccabunga</i> L.	Véronique salade de chouette	
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit-chêne	
<i>Veronica hederifolia</i> L. subsp. <i>hederifolia</i>	Véronique à feuilles de lierre	
<i>Veronica officinalis</i> L.	Véronique officinale	
<i>Veronica persica</i> Poir.	Véronique de Perse	
<i>Viburnum lantana</i> L.	Viorne lantane	
<i>Viburnum opulus</i> L.	Viorne boule-de-neige	
<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	Vesce hérissée	
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Vesce cultivée	
<i>Vicia sepium</i> L.	Vesce des haies	
<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	Vesce à quatre graines	
<i>Vinca minor</i> L.	Petite pervenche	
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	Dompte-venin	
<i>Viola arvensis</i> Murray	Pensée des champs	
<i>Viola hirta</i> L.	Violette hérissée	
<i>Viola odorata</i> L.	Violette odorante	
<i>Viola reichenbachiana</i> Jordan ex Boreau	Violette des bois	
<i>Viola riviniana</i> Reichenb.	Violette de Rivin	
<i>Viscum album</i> L.	Gui commun	
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.	Vulpie queue-de-rat	