

Association Icaunnaise de Botanique



Commune : **Chevillon**

Date(s) inventaire(s) :

26/05/2005

Nombre total de données sur la commune : 540

Nombre de références : 10

Observateur(s) : Marc Douchin

Nombre total de taxons observés sur la commune

dont espèce(s) protégée(s) : -

dont espèce(s) rare(s) : -

340

<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable faux-platane	
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	
<i>Achillea ptarmica</i> L.	Herbe à éternuer	
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Marronnier	
<i>Aethusa cynapium</i> L. subsp. <i>cynapium</i>	Ethuse petite-cigüe	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	
<i>Agrimonia procera</i> Wallr.	Aigremoine odorant	
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostide capillaire	
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	
<i>Aira caryophylla</i> L. subsp. <i>caryophylla</i>	Canche caryophyllée	
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampante	
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Plantain d'eau	
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Alliaire officinale	
<i>Allium vineale</i> L.	Ail des vignes	
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Aulne glutineux	
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Vulpin des champs	
<i>Amaranthus blitum</i> L.	Amarante livide	
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron des champs	
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angélique commune	
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Flouve odorante	
<i>Aphanes arvensis</i> L.	Alchémille des champs	
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Arabette de Thalius	
<i>Arctium lappa</i> L.	Grande bardane	
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sabline à feuilles de serpolet	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schubler & G.Martens	Fromental, Avoine à chapelets	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	
<i>Arum maculatum</i> L.	Gouet, arum taché	
<i>Asplenium trichomanes</i> L. subsp. <i>quadrivalens</i> D.E.Mey.	Doradille fausse-capillaire	
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	Fougère femelle	
<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	Arroche prostrée	
<i>Avena fatua</i> L.	Folle avoine	
<i>Ballota nigra</i> L. subsp. <i>meridionalis</i> (Beg.) Beg.	Ballote noire	
<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	Barbarée commune	
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette commune	
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	
<i>Bidens tripartita</i> L.	Chanvre d'eau	
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	
<i>Brassica napus</i> L. subsp. <i>napus</i>	Colza	
<i>Bromus commutatus</i> Schrader	Brome variable	
<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	Brome mou	
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Bryone dioïque	
<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	Calamagrostide épigéios	
<i>Callitriche platycarpa</i> Kutz.	Callitriche à fruits aplatis	

<i>Callitriche stagnalis</i> Scop.	Callitriche des marais	
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Callune commune	
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	
<i>Campanula rapunculus</i> L.	Campanule raiponce	
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Cardamine hérissée	
<i>Cardamine pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Cardamine des prés	
<i>Carex acuta</i> L.	Laïche aigüe	
<i>Carex disticha</i> Huds.	Laïche distique	
<i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>divulsa</i>	Laïche écartée	
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laïche glauque	
<i>Carex hirta</i> L.	Laïche hérissée	
<i>Carex ovalis</i> Good.	Laïche des lièvres	
<i>Carex pallescens</i> L.	Laïche pâle	
<i>Carex pilulifera</i> L.	Laïche à pilules	
<i>Carex pseudocyperus</i> L.	Laïche faux-souchet	
<i>Carex remota</i> L.	Laïche espacée	
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Laïche des bois	
<i>Carex vesicaria</i> L.	Laïche vésiculeuse	
<i>Carex viridula</i> Michx. subsp. <i>oedocarpa</i> (Andersson) B.Schmid	Laïche tardive	
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	
<i>Centaurea cyanus</i> L.	Bleuet	
<i>Centaurea decipiens</i> Thuill.	Centaurée décevante	
<i>Centaurea thuillieri</i> J.Duvign. & Lambinon	Centaurée des prés	
<i>Centaurium erythraea</i> Rafn	Petite centaurée commune	
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	Céraiste commune	
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	Petite linaire	
<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	Chérophylle penché	
<i>Chelidonium majus</i> L.	Grande chélidoine ; Herbe à la verrue	
<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc	
<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Chénopode à nombreuses graines	
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Cirse des marais	
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Sarriette commune	
<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des haies	
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette du Canada	
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Aubépine à deux styles	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	
<i>Crepis foetida</i> L.	Crépide fétide	
<i>Crepis setosa</i> Haller f.	Crépide hérissée	
<i>Cymbalaria muralis</i> G.Gaertner, B.Mey. & Scherb.	Cymbalaire ; Ruine de Rome	
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Genêt à bala	
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	
<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	Danthonie	
<i>Datura stramonium</i> L.	Pomme épineuse	
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	Canche cespiteuse	
<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	Canche flexueuse	
<i>Dianthus armeria</i> L.	Oeillet velu	
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Digitaire sanguine	
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux	
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs	Fougère des Chartreux	
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Fougère mâle	
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult.	Scirpe des marais	
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Epilobe hérissée	
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Epilobe à petites fleurs	
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>tetragonum</i>	Epilobe à tiges carrées	
<i>Equisetum arvense</i> L.	Prêle des champs	
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf. subsp. <i>strigosus</i> (Muhl. ex Willd.) Wagenitz	Vergerette annuelle	
<i>Eryngium campestre</i> L.	Chardon Roland	
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	

<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	
<i>Euphorbia peplus</i> L.	Esule ronde	
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	Renouée liseron	
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Fétuque roseau	
<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	Fétuque hétérophylle	
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge	
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Reine des prés	
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	
<i>Frangula dodonei</i> Ard. subsp. <i>dodonei</i>	Bourdaïne	
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	
<i>Galium aparine</i> L. subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron	
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet commun	
<i>Galium palustre</i> L. subsp. <i>palustre</i>	Gaillet des marais	
<i>Galium uliginosum</i> L.	Gaillet des fanges	
<i>Galium verum</i> L.	Gaillet vrai	
<i>Genista tinctoria</i> L.	Genêt des teinturiers	
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	
<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles	
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	Géranium des Pyrénées	
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Herbe-à-Robert	
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre	
<i>Glyceria declinata</i> Bréb.	Glycérie dentée	
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	
<i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) Koch	Céleri, Ache noueuse	
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	
<i>Hieracium argillaceum</i> Jord.	Epervière	
<i>Hieracium glaucinum</i> Jord.	Epervière précoce	
<i>Hieracium sabaudum</i> L.	Epervière de Savoie	
<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Epervière en ombelle	
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	
<i>Holcus mollis</i> L.	Houlque molle	
<i>Hordeum murinum</i> L.	Orge des murs	
<i>Humulus lupulus</i> L.	Houblon	
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	Ecuelle d'eau	
<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Millepertuis velu	
<i>Hypericum humifusum</i> L.	Millepertuis étalé	
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	
<i>Hypericum pulchrum</i> L.	Millepertuis élégant	
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée	
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx commun	
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iris faux-acore	
<i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br.	Scirpe sétacé	
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal	
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	Jonc à tépales aigus	
<i>Juncus bufonius</i> L.	Jonc des crapauds	
<i>Juncus conglomeratus</i> L.	Jonc aggloméré	
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars	
<i>Juncus inflexus</i> L.	Jonc glauque	
<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Jonc grêle	
<i>Juniperus communis</i> L.	Genévrier commun	
<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort.	Linaire élatine	
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Linaire bâtarde	
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	
<i>Lamium album</i> L.	Lamier blanc	
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler subsp. <i>montanus</i> (Bernh.) Bässler	Gesse des montagnes	
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	
<i>Lemna minor</i> L.	Petite lentille d'eau	
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br.	Passerage des champs	
<i>Lepidium squamatum</i> Forssk.	Corne-de-cerf	
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troène commun	
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Linaire commune	
<i>Linum catharticum</i> L.	Lin purgatif	
<i>Lolium multiflorum</i> L.	Ivraie multiflore	
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	

<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chèvrefeuille des bois	
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Lotier des marais	
<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC.	Luzule de Forster	
<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej. subsp. <i>multiflora</i>	Luzule à nombreuses fleurs	
<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.	Luzule de printemps	
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lycope d'Europe	
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Lysimaque nummulaire	
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Lysimaque commune	
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salicaire commune	
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Pommier sauvage	
<i>Malva moschata</i> L.	Mauve musquée	
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Petite mauve	
<i>Malva sylvestris</i> L.	Mauve commune	
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Matricaire fausse-camomille	
<i>Matricaria perforata</i> Mérat	Matricaire inodore	
<i>Medicago arabica</i> (L.) Hudson	Luzerne tâchée	
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne cultivée	
<i>Melampyrum pratense</i> L.	Mélampyre des prés	
<i>Melilotus albus</i> Medik.	Mélicot blanc	
<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	Mélicot officinal	
<i>Mentha aquatica</i> L.	Menthe aquatique	
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Menthe à feuilles rondes	
<i>Mercurialis annua</i> L.	Mercuriale annuelle	
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	Sabline à trois nervures	
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench subsp. <i>caerulea</i>	Molinie bleuâtre	
<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.	Laitue des murs	
<i>Myosotis laxa</i> Lehm. subsp. <i>cespitosa</i> (C.F. Schultz) Hyl. ex Nordh.	Myosotis cespiteux	
<i>Myosotis scorpioides</i> L.	Myosotis des marais	
<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.	Cresson d'eau	
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P. Fourn. var. <i>procurrens</i> (Wallr.) Kerguélen	Bugrane rampante	
<i>Origanum vulgare</i> L.	Marjolaine	
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	
<i>Peucedanum gallicum</i> Latourr.	Peucédan de France	
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Baldingère commune	
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>serotinum</i> (Jordan) Berher	Fléole noueuse	
<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman	Langue de serpent	
<i>Picris echioides</i> L.	Picride vipérine	
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride éperviaire	
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>intermedia</i> (Gilib) Lange	Plantain intermédiaire	
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	
<i>Poa compressa</i> L.	Pâturin comprimé	
<i>Poa nemoralis</i> L.	Pâturin des forêts	
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	
<i>Poa trivialis</i> L.	Pâturin commun	
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Sceau de Salomon multiflore	
<i>Polygonum amphibium</i> L.	Renouée amphibie	
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Renouée persicaire	
<i>Populus tremula</i> L.	Tremble	
<i>Potentilla anserina</i> L.	Quintefeuille	
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rauschel	Tormentille	
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	
<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	Potentille faux-fraisier	
<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale	
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier	
<i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>insitia</i> (L.) Bonnier & Layens	Prunier	
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Fougère aigle	
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	
<i>Ranunculus flammula</i> L.	Petite douve	
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	

<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	Renoncule sarde	
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Ravenelle	
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Nerprun purgatif	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	
<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser	Rorippe amphibie	
<i>Rosa arvensis</i> Hudson	Rosier des champs	
<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	
<i>Rubus discolor</i> Weihe & Nees	Ronce discoloré	
<i>Rubus rhamnifolius</i> Weihe & Nees	Ronce	
<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille des prés	
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Patience agglomérée	
<i>Rumex crispus</i> L.	Patience crépue	
<i>Rumex hydrolapathum</i> Hudson	Patience d'eau	
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Patience à feuilles obtuses	
<i>Rumex sanguineus</i> L.	Patience sanguine	
<i>Sagina apetala</i> Ard.	Sagine sans pétales	
<i>Salix alba</i> L.	Saule blanc	
<i>Salix aurita</i> L.	Saule à oreillettes	
<i>Salix caprea</i> L.	Saule des chèvres, Marsault	
<i>Salix cinerea</i> L.	Saule cendré	
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Sureau hyèble	
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau noir	
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Saponaire officinale	
<i>Saxifraga tridactylites</i> L.	Saxifrage à trois doigts	
<i>Scabiosa columbaria</i> L. subsp. <i>columbaria</i>	Scabieuse colombarie	
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla	Jonc des marais	
<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	Scirpe des forêts	
<i>Scrophularia auriculata</i> L.	Scrophulaire auriculée	
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrophulaire noueuse	
<i>Scutellaria galericulata</i> L.	Toque bleue	
<i>Scutellaria minor</i> Huds.	Petite scutellaire	
<i>Sedum acre</i> L.	Orpin âcre	
<i>Senecio jacobea</i> L.	Séneçon jacobée	
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun	
<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.	Sétaire verte	
<i>Sherardia arvensis</i> L.	Shérardie des champs	
<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv.	Lychnis fleur-de-coucou	
<i>Silene latifolia</i> Poiret subsp. <i>alba</i> (Miller) Greuter & Burdet	Compagnon blanc	
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	Silène commun	
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs	
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Herbe aux chantres	
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	
<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>schultesii</i> (Opiz) Wessely	Morelle noire	
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge d'or	
<i>Sonchus arvensis</i> L.	Laiteron des champs	
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron âcre	
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager	
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Alisier torminal	
<i>Stachys alpina</i> L.	Epiaire des Alpes	
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	Bétoine officinale	
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Epiaire des bois	
<i>Stellaria graminea</i> L.	Stellaire graminée	
<i>Stellaria holostea</i> L.	Stellaire holostée	
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. <i>media</i>	Mouron des oiseaux	
<i>Succisa pratensis</i> Moench	Succise des prés	
<i>Taraxacum campyloides</i> G.E.Haglund	Pissenlit	
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Germandrée scorodoine	
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tilleul à larges feuilles	
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle champêtre	
<i>Trifolium hybridum</i> L. subsp. <i>elegans</i> (Savi) Asch. & Graebn.	Trèfle hybride	
<i>Trifolium medium</i> L.	Trèfle intermédiaire	
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	
<i>Tussilago farfara</i> L.	Tussilage	
<i>Ulex europaeus</i> L.	Ajonc d'Europe	
<i>Ulmus minor</i> Miller	Petit orme	

<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque	
<i>Valeriana officinalis</i> L. subsp. <i>repens</i> (Host) O. Bolos & Vigo	Valériane officinale	
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	Mâche dentée	
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Doucette	
<i>Verbascum thapsus</i> L. subsp. <i>thapsus</i>	Bouillon blanc	
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine officinale	
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	Mouron d'eau	
<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	
<i>Veronica beccabunga</i> L.	Véronique salade de chouette	
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit-chêne	
<i>Veronica officinalis</i> L.	Véronique officinale	
<i>Veronica persica</i> Poir.	Véronique de Perse	
<i>Veronica scutellata</i> L.	Véronique à écussons	
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>segetalis</i> (Thuill.) Gaudin	Vesce des moissons	
<i>Vicia sepium</i> L.	Vesce des haies	
<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	Vesce à quatre graines	
<i>Vinca major</i> L.	Grande pervenche	
<i>Viola arvensis</i> Murray	Pensée des champs	
<i>Viola odorata</i> L.	Violette odorante	
<i>Viola riviniana</i> Reichenb.	Violette de Rivin	
<i>Viscum album</i> L.	Gui commun	