

Association Icaunaise de Botanique



Commune : **Chichery**

Date(s) inventaire(s) :

2004 - 2005

Nombre total de données sur la commune : 976

Nombre de références : 23

Observateur(s) :

Emmanuel Derkenne
Marc Douchin

Nombre total de taxons observés sur la commune

dont espèce(s) protégée(s) : -

dont espèce(s) rare(s) : **6**

344

<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	
<i>Acer platanoides</i> L.	Erable plane	
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable faux-platane	
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	
<i>Achillea ptarmica</i> L.	Herbe à éternuer	
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Marronnier	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampante	
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Alliaire officinale	
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Aulne glutineux	
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Vulpin des champs	
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron des champs	
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angélique commune	
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	Cerfeuil commun	
<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv.	Jouet-du-vent	
<i>Aphanes arvensis</i> L.	Alchémille des champs	
<i>Apium graveolens</i> L.	Céleri	R
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Arabette de Thalius	
<i>Arctium lappa</i> L.	Grande bardane	
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	Petite bardane	
<i>Arctium nemorosum</i> Lej.	Bardane des bois	R
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sabline à feuilles de serpolet	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	
<i>Arum maculatum</i> L.	Gouet, arum tâché	
<i>Atriplex patula</i> L.	Arroche étalée	
<i>Avena fatua</i> L.	Folle avoine	
<i>Ballota nigra</i> L. subsp. <i>meridionalis</i> (Beg.) Beg.	Ballote noire	
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette commune	
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	
<i>Bromus commutatus</i> Schrader	Brome variable	
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	
<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	Brome mou	
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Bryone dioïque	
<i>Bunias orientalis</i> L.	Bunias d'Orient	
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	
<i>Campanula rapunculus</i> L.	Campanule raiponce	
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	
<i>Cardamine amara</i> L.	Cardamine amère	R
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Cardamine hérissée	
<i>Cardamine impatiens</i> L.	Cardamine impatiente	
<i>Cardamine pratensis</i> L.	Cardamine des prés	
<i>Cardamine pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Cardamine des prés	
<i>Carduus crispus</i> L.	Chardon crépu	
<i>Carduus nutans</i> L.	Chardon penché	

<i>Carex acuta</i> L.	Laïche aigüe	
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	Laïche des marais	
<i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern.	Laïche cuivrée	
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laïche glauque	
<i>Carex hirta</i> L.	Laïche hérissée	
<i>Carex pseudocyperus</i> L.	Laïche faux-souchet	
<i>Carex remota</i> L.	Laïche espacée	
<i>Carex riparia</i> Curtis	Laïche des rives	
<i>Carex spicata</i> Huds.	Laïche en épi	
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Laïche des bois	
<i>Carlina vulgaris</i> L.	Carline commune	
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	
<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb.	Pâturin rigide	
<i>Centaurea debeauxii</i> Godr. & Gren.	Centaurée de Debeaux	
<i>Centaurea jacea</i> L.	Centaurée jacée	
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Centaurée scabieuse	
<i>Centaurea thuillieri</i> J.Duvign. & Lambinon	Centaurée des prés	
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet	Céaïste commune	
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Céaïste aggloméré	
<i>Cerastium pumilum</i> Curtis	Céaïste nain	
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	Petite linaire	
<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	Chérophylle penché	
<i>Chelidonium majus</i> L.	Grande chélideine	
<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc	
<i>Cichorium intybus</i> L.	Chicorée amère	
<i>Circaea lutetiana</i> L.	Circée de Paris	
<i>Cirsium acaule</i> Scop.	Cirse acaule	
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	
<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	Cirse laineux	
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Cirse des marais	
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	
<i>Colchicum autumnale</i> L.	Colchique d'automne	
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des haies	
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette du Canada	
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Aubépine à deux styles	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	
<i>Crepis pulchra</i> L.	Crépide élégante	
<i>Crepis setosa</i> Haller f.	Crépide hérissée	
<i>Crepis vesicaria</i> L. subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller	Crépide à feuilles de pissenlit	
<i>Cucubalus baccifer</i> L.	Cucubale à baies	
<i>Cymbalaria muralis</i> G.Gaertner, B.Mey. & Scherb.	Cymbalaire ; Ruine de Rome	
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Digitaire sanguine	
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux	
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Fougère mâle	
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	Pied-de-coq	
<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine commune	
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	
<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Epilobe en épi	
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Epilobe hérissée	
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Epilobe à petites fleurs	
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. lamyi (F.W.Schultz) Nyman	Epilobe à tiges crépues	
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. tetragonum	Epilobe à tiges carrées	
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Epipactis à larges feuilles	
<i>Equisetum arvense</i> L.	Prêle des champs	
<i>Erophila spathulata</i> Láng	Drave spatulée	
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	
<i>Euphorbia exigua</i> L.	Euphorbe fluette	
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	
<i>Euphorbia lathyris</i> L.	Euphorbe épurge	
<i>Euphorbia peplus</i> L.	Esule ronde	
<i>Euphorbia platyphyllos</i> L.	Euphorbe à larges feuilles	
<i>Euphorbia stricta</i> L.	Euphorbe raide	

<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	Renouée liseron	
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Fétuque roseau	
<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.	Fétuque géanate	
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Fétuque des prés	
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge	
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Reine des prés	
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	
<i>Fumaria officinalis</i> L.	Fumeterre officinale	
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>wirtgenii</i> (Koch) Arcang.	Fumeterre de Wirtgen	
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Ortie royale	
<i>Galium aparine</i> L.	Gaillet gratteron	
<i>Galium aparine</i> L. subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron	
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet commun	
<i>Galium palustre</i> L. subsp. <i>palustre</i>	Gaillet des marais	
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	
<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles	
<i>Geranium pusillum</i> L.	Géranium fluet	
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Herbe-à-Robert	
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Géranium à feuilles rondes	
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre	
<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br.	Glycérie flottante	
<i>Glyceria notata</i> Chevall.	Glycérée pliée	
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br.	Orchis moucheron	
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	
<i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) Koch	Céleri, Ache noueuse	
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	
<i>Hieracium glaucinum</i> Jord.	Epervière précoce	
<i>Hieracium praealtum</i> Vill. ex Gochnat	Epervière	
<i>Hieracium schmidtii</i> Tausch	Epervière	
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Orchis bouc	
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	
<i>Humulus lupulus</i> L.	Houblon	
<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Millepertuis velu	
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée	
<i>Inula conyza</i> DC.	Inule conyze	
<i>Iris foetidissima</i> L.	Iris fétide	
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iris faux-acore	
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal	
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	Jonc à tépales aigus	
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars	
<i>Juncus inflexus</i> L.	Jonc glauque	
<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Jonc grêle	
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Linaire bâtarde	
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	
<i>Lactuca virosa</i> L.	Laitue vireuse	
<i>Lamium album</i> L.	Lamier blanc	
<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Lamier amplexicaule	
<i>Lamium purpureum</i> L.	Lamier pourpre	
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Gesse aphyllé	
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	
<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Gesse tubéreuse	
<i>Lepidium draba</i> L.	Passerage drave	
<i>Lepidium squamatum</i> Forssk.	Corne-de-cerf	
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troène commun	
<i>Linum catharticum</i> L.	Lin purgatif	
<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br.	Listère ovale	
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lycophe d'Europe	
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Lysimaque nummulaire	

<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Lysimaque commune	
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salicaire commune	
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Pommier sauvage	
<i>Malva sylvestris</i> L.	Mauve commune	
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Matricaire fausse-camomille	
<i>Matricaria perforata</i> Mérat	Matricaire inodore	
<i>Medicago arabica</i> (L.) Hudson	Luzerne tâchée	
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne cultivée	
<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	Mélilot élevé	
<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	Mélilot officinal	
<i>Melissa officinalis</i> L.	Mélisse officinale	
<i>Mentha aquatica</i> L.	Menthe aquatique	
<i>Mentha spicata</i> L.	Menthe en épi	
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Menthe à feuilles rondes	
<i>Mentha x-rotundifolia</i> (L.) Hudson	Menthe hybride	
<i>Mercurialis annua</i> L.	Mercuriale annuelle	
<i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill. subsp. botryoides	Muscari faux-botryde	RR
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Muscari à toupet	
<i>Myosotis arvensis</i> Hill	Myosotis des champs	
<i>Myosotis scorpioides</i> L.	Myosotis des marais	
<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench	Stellaire aquatique	
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	Myriophylle en épi	
<i>Najas marina</i> L.	Naïade marine	
<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.	Cresson des fontaines	
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	Nénuphar jaune	
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P. Fourn. var. <i>procurrens</i> (Wallr.) Kerguélen	Bugrane rampante	
<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench	Ophrys bourdon	
<i>Orchis purpurea</i> Hudson	Orchis pourpre	
<i>Origanum vulgare</i> L.	Marjolaine	
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Ornithogale des Pyrénées	
<i>Ornithogalum umbellatum</i> L. subsp. <i>umbellatum</i>	Ornithogale en ombelle	
<i>Orobanche picridis</i> F. W. Schultz	Orobanche de la picride	
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	
<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Panais cultivé	
<i>Petasites pyrenaicus</i> (L.) G. Lopez	Pétasite odorant	R
<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood	Oeillet prolifère	
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Baldingère commune	
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>serotinum</i> (Jordan) Berher	Fléole noueuse	
<i>Picris echioides</i> L.	Picride vipérine	
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride épervière	
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>intermedia</i> (Gilib) Lange	Plantain intermédiaire	
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	
<i>Plantago media</i> L.	Plantain moyen	
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	
<i>Poa compressa</i> L.	Pâturin comprimé	
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	
<i>Poa trivialis</i> L.	Pâturin commun	
<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Polygale commune	
<i>Polygonum amphibium</i> L.	Renouée amphibie	
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Renouée persicaire	
<i>Populus alba</i> L.	Peuplier blanc	
<i>Potentilla anserina</i> L.	Quintefeuille	
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	
<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale	
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier	
<i>Prunus cerasus</i> L.	Griottier	
<i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>insitia</i> (L.) Bonnier & Layens	Prunier	
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Cerisier de Sainte-Lucie	
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Pulicaire dysentérique	
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	
<i>Ranunculus acris</i> L.	Bouton d'or	
<i>Ranunculus auricomus</i> L.	Renoncule tête d'or	

Ranunculus bulbosus L.	Renoncule bulbeuse	
Ranunculus ficaria L.	Ficaire	
Ranunculus ficaria L. subsp. bulbifer Lambinon	Ficaire bulbifère	
Ranunculus parviflorus L.	Renoncule à petites fleurs	RRR
Ranunculus repens L.	Renoncule rampante	
Ranunculus sceleratus L.	Renoncule scélérate	
Reseda lutea L.	Réseda jaune	
Ribes rubrum L.	Groseiller rouge	
Ribes uva-crispa L.	Groseiller à maquereau	
Robinia pseudoacacia L.	Robinier faux-acacia	
Roegneria canina (L.) Nevski	Chiendent des chiens	
Rosa canina L.	Eglantier	
Rosa gr. canina L.	Eglantiers au sens large	
Rubus caesius L.	Ronce bleuâtre	
Rubus L. sect. rubus	Ronces au sens large	
Rubus mucronulatus Boreau	Ronce de Henriquez	
Rubus rhamnifolius Weihe & Nees	Ronce	
Rubus sulcatus Vest ex Tratt.	Ronce	
Rumex acetosa L.	Oseille des prés	
Rumex acetosella L.	Petite oseille	
Rumex conglomeratus Murray	Patience agglomérée	
Rumex crispus L.	Patience crépue	
Rumex obtusifolius L.	Patience à feuilles obtuses	
Rumex sanguineus L.	Patience sanguine	
Rumex thyrsoiflorus Fingerh.	Oseille à oreillettes	
Sagina apetala Ard.	Sagine sans pétales	
Sagina procumbens L.	Sagine couchée	
Salix alba L.	Saule blanc	
Salix caprea L.	Saule des chèvres, Marsault	
Salix cinerea L.	Saule cendré	
Salvia pratensis L.	Sauge des prés	
Sambucus ebulus L.	Sureau hyèble	
Sambucus nigra L.	Sureau noir	
Sanguisorba minor Scop. subsp. minor	Petite pimprenelle	
Saxifraga tridactylites L.	Saxifrage à trois doigts	
Scandix pecten-veneris L.	Peigne de Vénus	
Scirpus sylvaticus L.	Scirpe des forêts	
Scrophularia auriculata L.	Scrophulaire auriculée	
Scrophularia nodosa L.	Scrophulaire noueuse	
Scutellaria galericulata L.	Toque bleue	
Sedum rubens L.	Orpin rougeâtre	
Senecio erucifolius L.	Séneçon à feuilles de roquette	
Senecio jacobea L.	Séneçon jacobée	
Senecio vulgaris L.	Séneçon commun	
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Miller) Greuter & Burdet	Compagnon blanc	
Sinapis arvensis L.	Moutarde des champs	
Sisymbrium officinale (L.) Scop.	Herbe aux chantres	
Solanum dulcamara L.	Morelle douce-amère	
Solanum nigrum L. subsp. nigrum	Morelle noire	
Sonchus arvensis L.	Laiteron des champs	
Sonchus asper (L.) Hill	Laiteron âcre	
Sonchus oleraceus L.	Laiteron potager	
Stachys alpina L.	Epiaire des Alpes	
Stachys palustris L.	Epiaire des marais	
Stachys sylvatica L.	Epiaire des bois	
Stellaria media (L.) Vill.	Mouron des oiseaux	
Stellaria media (L.) Vill. subsp. media	Mouron des oiseaux	
Symphytum officinale L.	Consoude officinale	
Tamus communis L.	Tamier commun	
Taraxacum Weber sect. pl.	Pissenlits	
Thalictrum flavum L.	Pigamon jaunâtre	
Torilis japonica (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	
Tragopogon pratensis L. subsp. pratensis	Salsifis des prés	
Trifolium pratense L.	Trèfle des prés	
Trifolium repens L.	Trèfle rampant	
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.	Trisetum jaunâtre	
Tussilago farfara L.	Tussilage	
Typha latifolia L.	Massette à feuilles larges	

<i>Ulmus minor</i> Miller	Petit orme	
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque	
<i>Valeriana officinalis</i> L.	Valériane officinale	
<i>Valerianella carinata</i> Loisel.	Mâche carénée	
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Doucette	
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine officinale	
<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	
<i>Veronica beccabunga</i> L.	Véronique salade de chouette	
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit-chêne	
<i>Veronica hederifolia</i> L. subsp. <i>hederifolia</i>	Véronique à feuilles de lierre	
<i>Veronica persica</i> Poir.	Véronique de Perse	
<i>Veronica polita</i> Fr.	Véronique luisante	
<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Véronique à feuilles de serpolet	
<i>Viburnum opulus</i> L.	Viorne boule-de-neige	
<i>Vicia cracca</i> L.	Vesce cracca	
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Vesce cultivée	
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>segetalis</i> (Thuill.) Gaudin	Vesce des moissons	
<i>Vicia sepium</i> L.	Vesce des haies	
<i>Vicia tenuifolia</i> Roth	Vesce à feuilles ténues	
<i>Viola arvensis</i> Murray	Pensée des champs	
<i>Viola hirta</i> L.	Violette hérissée	
<i>Viola odorata</i> L.	Violette odorante	
<i>Viscum album</i> L.	Gui commun	
<i>Vitis vinifera</i> L. subsp. <i>vinifera</i>	Vigne cultivée	
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Vulpie queue d'écureuil	