


Association Icaunnaise de Botanique



Commune : **Chitry**

Date(s) inventaire(s) :

2006 - 2011

Nombre total de données sur la commune : 1157

Nombre de références : 15

Observateur(s) : Marc Douchin

Nombre total de taxons observés sur la commune

dont espèce(s) protégée(s) : **1**

dont espèce(s) rare(s) : **3**

383

<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	
<i>Acer platanoides</i> L.	Erable plane	
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable faux-platane	
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Marronnier	
<i>Aethusa cynapium</i> L. subsp. <i>cynapium</i>	Ethuse petite-cigüe	
<i>Aethusa cynapium</i> L. subsp. <i>segetalis</i> (Boenn.) Schubler & G.Martens	Ethuse petite-cigüe	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	
<i>Agrostemma githago</i> L.	Nielle des blés	RR
<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostide des chiens	
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	
<i>Allium oleraceum</i> L.	Ail maraîcher	
<i>Allium vineale</i> L.	Ail des vignes	
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Vulpin des champs	
<i>Alopecurus pratensis</i> Mattf.	Vulpin des prés	
<i>Althaea hirsuta</i> L.	Guimauve hérissée	
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amarante réfléchie	
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	Orchis pyramidal	
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron des champs	
<i>Anagallis foemina</i> Mill.	Mouron bleu	
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Flouve odorante	
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Anthyllide vulnéraire	
<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv.	Jouet-du-vent	
<i>Aphanes arvensis</i> L.	Alchémille des champs	
<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Ancolie commune	
<i>Arctium lappa</i> L.	Grande bardane	
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	Petite bardane	
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sabline à feuilles de serpolet	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schubler & G.Martens	Fromental, Avoine à chapelets	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	
<i>Arum maculatum</i> L.	Gouet, arum taché	
<i>Asperula cynanchica</i> L.	Herbe à l'esquinancie	
<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Régliasse sauvage	
<i>Atriplex patula</i> L.	Arroche étalée	
<i>Avena fatua</i> L.	Folle avoine	
<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	Barbarée commune	
<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville	Petite berle	
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.	Chlore perfoliée	
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	
<i>Brassica nigra</i> (L.) Koch	Moutarde noire	
<i>Briza media</i> L.	Amourette	
<i>Bromus arvensis</i> L.	Brome des champs	
<i>Bromus benekenii</i> (Lange) Trimen	Brome de Beneken	
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	

<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	Brome mou	
<i>Bromus secalinus</i> L.	Broe faux-seigle	AR
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Bryone dioïque	
<i>Bunias orientalis</i> L.	Bunias d'Orient	
<i>Bupleurum falcatum</i> L.	Buplèvre en faux	
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	
<i>Campanula glomerata</i> L.	Campanule agglomérée	
<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Campanule à feuilles rondes	
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	
<i>Carduus crispus</i> L.	Chardon crépu	
<i>Carduus nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i>	Chardon penché	
<i>Carex caryophylla</i> Latourr.	Laïche caryophyllée	
<i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>leersii</i> (Kneuck.) W.Koch	Laïche écartée	
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laïche glauque	
<i>Carex halleriana</i> Asso	Laïche de Haller	
<i>Carex hirta</i> L.	Laïche hérissée	
<i>Carex spicata</i> Huds.	Laïche en épi	
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Laïche des bois	
<i>Carlina vulgaris</i> L.	Carline commune	
<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb.	Pâturin rigide	
<i>Centaurea cyanus</i> L.	Bleuet	
<i>Centaurea decipiens</i> Thuill.	Centaurée décevante	
<i>Centaurea microptilon</i> (Godr.) Godr. & Gren.	Centaurée à appendice étroit	
<i>Centaurea pannonica</i> (Heuff.) Simonk.	Centaurée de Pannonie	
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Centaurée scabieuse	
<i>Centaurea thuillieri</i> J.Duvign. & Lambinon	Centaurée des prés	
<i>Cerastium arvense</i> L.	Céaïste des champs	
<i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers. subsp. <i>brachypetalum</i>	Céaïste à pétales courts	
<i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers. subsp. <i>luridum</i> (Boiss.) Nyman	Céaïste à pétales courts	
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	Céaïste commune	
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Céaïste aggloméré	
<i>Cerastium pumilum</i> Curtis	Céaïste nain	
<i>Cervaria rivini</i> Gaertn.	Herbe-aux-cerfs	
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	Petite linair	
<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	Chérophylle penché	
<i>Chelidonium majus</i> L.	Grande chélidoine ; Herbe à la verrue	
<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc	
<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Chénopode à nombreuses graines	
<i>Cichorium intybus</i> L.	Chicorée amère	
<i>Cirsium acaule</i> Scop.	Cirse acaule	
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	
<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	Cirse laineux	
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Cirse des marais	
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Sarriette commune	
<i>Colchicum autumnale</i> L.	Colchique d'automne	
<i>Consolida regalis</i> Gray	Pied d'alouette	
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des haies	
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette du Canada	
<i>Cornus mas</i> L.	Cornouiller mâle	
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	
<i>Coronilla minima</i> L.	Coronille naine	
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	
<i>Crepis pulchra</i> L.	Crépide élégante	
<i>Crepis setosa</i> Haller f.	Crépide hérissée	
<i>Crepis vesicaria</i> L. subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller	Crépide à feuilles de pissenlit	
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gaillet croïsette	
<i>Cynoglossum officinale</i> L.	Cynoglosse officinale	
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	
<i>Daphne laureola</i> L.	Daphné lauréole	
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux	
<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine commune	
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	

<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Epilobe hérissée	
<i>Epilobium montanum</i> L.	Epilobe des montagnes	
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Epipactis à larges feuilles	
<i>Epipactis muelleri</i> Godfery	Epipactis de Müller	
<i>Equisetum arvense</i> L.	Prêle des champs	
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her.	Bec de grue	
<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall.	Drave printanière	
<i>Eryngium campestre</i> L.	Chardon Roland	
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	
<i>Euphorbia exigua</i> L.	Euphorbe fluette	
<i>Euphorbia flavicoma</i> DC. subsp. <i>verrucosa</i> (Fiori) Pignatti	Euphorbe verruqueuse	
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	
<i>Euphorbia peplus</i> L.	Esule ronde	
<i>Euphorbia stricta</i> L.	Euphorbe droite	
<i>Euphrasia stricta</i> D.Wolff ex J.F.Lehm.	Euphrase dressée	
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	Renouée liseron	
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Fétuque des prés	
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge	
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	
<i>Frangula dodonei</i> Ard. subsp. <i>dodonei</i>	Bourdaïne	
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Fumeterre officinale	
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>wirtgenii</i> (Koch) Arcang.	Fumeterre de Wirtgen	
<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel.	Fumeterre de Vaillant	
<i>Galium aparine</i> L. subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron	
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>erectum</i> Syme	Gaillet dressé	
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet commun	
<i>Genista pilosa</i> L.	Genêt poilu	
<i>Genista tinctoria</i> L.	Genêt des teinturiers	
<i>Gentiana ciliata</i> (L.) Borkh.	Gentiane ciliée	RR - PR
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	
<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles	
<i>Geranium pusillum</i> L.	Géranium fluet	
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Herbe-à-Robert	
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Géranium à feuilles rondes	
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	
<i>Globularia bisnagarica</i> L.	Globulaire	
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br.	Orchis moucheron	
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i>	Hélianthème nummulaire	
<i>Helleborus foetidus</i> L.	Héllébore fétide	
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	
<i>Hieracium lachenalii</i> sensu 3, 5, 6	Epervière vulgaire	
<i>Hieracium laevigatum</i> Willd.	Epervière lisse	
<i>Hieracium murorum</i> L.	Epervière des murs	
<i>Hieracium pilosella</i> L.	Piloselle	
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Orchis bouc	
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Hippocrépis à toupet	
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	
<i>Holcus mollis</i> L.	Houlque molle	
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	
<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.	Millepertuis à quatre angles	
<i>Inula conyza</i> DC.	Inule conyze	
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal	
<i>Juncus inflexus</i> L.	Jonc glauque	
<i>Juniperus communis</i> L.	Genévrier commun	
<i>Kandis perfoliata</i> (L.) Kerguélen	Tabouret perfolié	
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Linaire bâtarde	
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	
<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	Cytise faux-ébénier	
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	
<i>Lamium purpureum</i> L.	Lamier pourpre	
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Gesse aphyllé	
<i>Lathyrus hirsutus</i> L.	Gesse hérissée	
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	

<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	Gesse des bois	
<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Gesse tubéreuse	
<i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre	Légousie hybride	
<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix	Miroir de Vénus	
<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	Liondent hérissé	
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br.	Passerage des champs	
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troëne commun	
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	Linaire rampante	
<i>Linum catharticum</i> L.	Lin purgatif	
<i>Linum tenuifolium</i> L.	Lin à feuilles étroites	
<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br.	Listère ovale	
<i>Lithospermum arvense</i> L.	Grémil des champs	
<i>Lolium multiflorum</i> L.	Ivraie multiflore	
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Chèvrefeuille des haies	
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Lysimaque commune	
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Pommier sauvage	
<i>Malva alcea</i> L.	Mauve alcée	
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Petite mauve	
<i>Malva sylvestris</i> L.	Mauve commune	
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Matricaire fausse-camomille	
<i>Matricaria perforata</i> Mérat	Matricaire inodore	
<i>Matricaria recutita</i> L.	Matricaire camomille	
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne cultivée	
<i>Melampyrum arvense</i> L.	Mélampyre des champs	
<i>Melampyrum cristatum</i> L.	Mélampyre à crêtes	
<i>Melampyrum pratense</i> L.	Mélampyre des prés	
<i>Melilotus albus</i> Medik.	Mélilot blanc	
<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	Mélilot officinal	
<i>Mentha aquatica</i> L.	Menthe aquatique	
<i>Mercurialis annua</i> L.	Mercuriale annuelle	
<i>Mercurialis annua</i> L. subsp. <i>annua</i>	Mercuriale annuelle	
<i>Monotropa hypopitys</i> L. subsp. <i>hypophegea</i> (Wallr.) Holmboe	Monotrope suce-pin	
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Muscari à toupet	
<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.	Laitue des murs	
<i>Myosotis arvensis</i> Hill	Myosotis des champs	
<i>Neslia apiculata</i> Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall.	Neslie de Thrace	RR
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Sainfoin	
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P. Fourn. var. <i>procurrens</i> (Wallr.) Kerguelen	Bugrane rampante	
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i>	Bugrane épineuse	
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	Ophrys abeille	
<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench	Ophrys bourdon	
<i>Ophrys x albertiana</i> E.G. Camus	Ophrys hybride	
<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All.	Orchis homme-pendu	
<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	Orchis mâle	
<i>Orchis purpurea</i> Hudson	Orchis pourpre	
<i>Origanum vulgare</i> L.	Marjolaine	
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Ornithogale des Pyrénées	
<i>Orobanche picridis</i> F. W. Schultz	Orobanche de la picride	
<i>Papaver argemone</i> L.	Pavot argemone	
<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>	Pavot douteux	
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	
<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Panais cultivé	
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>serotinum</i> (Jordan) Berher	Fléole noueuse	
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	Roseau à balais	
<i>Picris echioides</i> L.	Picride vipérine	
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride épervière	
<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Boucage saxifrage	
<i>Pinus nigra</i> Arnold subsp. <i>nigra</i>	Pin noir d'Autriche	
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	
<i>Plantago media</i> L.	Plantain moyen	
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	

<i>Poa compressa</i> L.	Pâturin comprimé	
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	
<i>Poa trivialis</i> L.	Pâturin commun	
<i>Polygala calcarea</i> F. W. Schultz	Polygale des sols calcaires	
<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Polygale commune	
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Sceau de Salomaon odorant	
<i>Polygonum amphibium</i> L.	Renouée amphibie	
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Renouée persicaire	
<i>Populus alba</i> L.	Peuplier blanc	
<i>Populus nigra</i> L. subsp. <i>nigra</i>	Peuplier noir	
<i>Populus tremula</i> L.	Tremble	
<i>Potentilla neumanniana</i> Rchb.	Potentille printanière	
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	
<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale	
<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	Brunelle à grandes fleurs	
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier	
<i>Prunus cerasus</i> L.	Griottier	
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Cerisier de Sainte-Lucie	
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	
<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill.	Anémone pulsatille	
<i>Pyrus pyraeaster</i> (L.) Burgsd.	Poirier sauvage	
<i>Quercus humilis</i> Miller subsp. <i>lanuginosa</i> (Lam.) Franco & G. Lopez	Chêne pubescent	
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Chêne sessile	
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	
<i>Quercus x kernerii</i> Simkovic	Chêne hybride	
<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>friesianus</i> (Jord.) Syme	Bouton d'or	
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse	
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	
<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	Renoncule sarde	
<i>Reseda lutea</i> L.	Réseda jaune	
<i>Reseda luteola</i> L.	Réseda jaunâtre	
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Nerprun purgatif	
<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich subsp. <i>alectorolophus</i>	Rhinanthe crête-de-coq	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	
<i>Roegneria canina</i> (L.) Nevski	Chiendent des chiens	
<i>Rosa agrestis</i> Savi	Rosier des haies	
<i>Rosa arvensis</i> Hudson	Rosier des champs	
<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	Rosier à fleurs en corymbe	
<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosier rubigineux	
<i>Rosa squarrosa</i> (Rau) Boreau	Rosier rude	
<i>Rubia peregriana</i> L.	Garance voyageuse	
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	
<i>Rubus discolor</i> Weihe & Nees	Ronce discoloré	
<i>Rubus</i> L. sect. <i>rubus</i>	Ronces au sens large	
<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille des prés	
<i>Rumex crispus</i> L.	Patience crépue	
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Patience à feuilles obtuses	
<i>Sagina apetala</i> Ard. subsp. <i>erecta</i> (Hornem.) F. Herrmann	Sagine dressée	
<i>Salix caprea</i> L.	Saule des chèvres, Marsault	
<i>Salvia pratensis</i> L.	Sauge des prés	
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Sureau hyèble	
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau noir	
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i>	Petite pimprenelle	
<i>Sanicula europaea</i> L.	Sanicule d'Europe	
<i>Scabiosa columbaria</i> L. subsp. <i>columbaria</i>	Scabieuse colombaria	
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	Peigne de Vénus	
<i>Scrophularia auriculata</i> L.	Scrofulaire auriculée	
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Coronille bigarrée	
<i>Senecio erucifolius</i> L.	Sénéçon à feuilles de roquette	
<i>Senecio jacobea</i> L.	Sénéçon jacobée	
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Sénéçon commun	
<i>Seseli libanotis</i> (L.) Koch	Séseli libanotis	
<i>Seseli montanum</i> L.	Séseli des montagnes	
<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard.	Seslérie bleuâtre	
<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	Petite sétairie	

<i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv.	Sétaire verticillée	
<i>Sherardia arvensis</i> L.	Shérardie des champs	
<i>Silene latifolia</i> Poir et subsp. <i>alba</i> (Miller) Greuter & Burdet	Compagnon blanc	
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	Silène commun	
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Chardon Marie	
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs	
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	
<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i>	Morelle noire	
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge d'or	
<i>Sonchus arvensis</i> L.	Laiteron des champs	
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron âcre	
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager	
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Alisier blanc	
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Alisier torminal	
<i>Sorbus x confusa</i> Gremlt	Alisier hybride	
<i>Stachys annua</i> (L.) L.	Epiaire annuelle	
<i>Stachys recta</i> L.	Epiaire dressée	
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. <i>media</i>	Mouron des oiseaux	
<i>Tamus communis</i> L.	Tamier commun	
<i>Taraxacum</i> Weber sect. pl.	Pissenlits	
<i>Taxus baccata</i> L.	If commun	
<i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. <i>germanicum</i> (F. Hermann) Rech. f.	Germandrée petit-chêne	
<i>Teucrium montanum</i> L.	Germandrée des montagnes	
<i>Thalictrum minus</i> L.	Petit pigamon	
<i>Thymus praecox</i> Opiz	Thym précoce	
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tilleul à larges feuilles	
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link	Torilis des champs	
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	
<i>Tragopogon dubius</i> Scop. subsp. <i>major</i> (Jacq.) Vollmann	Grand salsifis	
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>minor</i> (Miller) Wahlenb.	Petit salsifis	
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Salsifis des prés	
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle champêtre	
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trèfle douteux	
<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Trèfle fraise	
<i>Trifolium hybridum</i> L. subsp. <i>elegans</i> (Savi) Asch. & Graebn.	Trèfle hybride	
<i>Trifolium medium</i> L.	Trèfle intermédiaire	
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	
<i>Trifolium rubens</i> L.	Trèfle rougeâtre	
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv.	Trisète jaunâtre	
<i>Tussilago farfara</i> L.	Tussilage	
<i>Ulmus minor</i> Miller	Petit orme	
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque	
<i>Valerianella carinata</i> Loisel.	Mâche carénée	
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	Mâche dentée	
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Doucette	
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine officinale	
<i>Veronica agrestis</i> L.	Véronique agreste	
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	Mouron d'eau	
<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit-chêne	
<i>Veronica hederifolia</i> L. subsp. <i>hederifolia</i>	Véronique à feuilles de lierre	
<i>Veronica persica</i> Poir.	Véronique de Perse	
<i>Viburnum lantana</i> L.	Viorne lantane	
<i>Viburnum opulus</i> L.	Viorne boule-de-neige	
<i>Vicia cracca</i> L.	Vesce cracca	
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Vesce cultivée	
<i>Vicia sepium</i> L.	Vesce des haies	
<i>Vicia tenuifolia</i> Roth	Vesce à feuilles ténues	
<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	Vesce à quatre graines	
<i>Vincetoxicum hirsutinaria</i> Medik.	Dompte-venin	
<i>Viola arvensis</i> Murray	Pensée des champs	
<i>Viola hirta</i> L.	Violette hérissée	
<i>Viola odorata</i> L.	Violette odorante	
<i>Viola riviniana</i> Reichenb.	Violette de Rivin	

