

Association Icaunaïse de Botanique



Commune : **Courson-les-Carières**

Date(s) inventaire(s) :

2003 ----- 2011

Observateur(s) : Marc Douchin

Nombre total de données sur la commune : 813

Nombre de références : 14

Nombre total de taxons observés sur la commune

dont espèce(s) protégée(s) : **2**

dont espèce(s) rare(s) : -

347

<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	
<i>Acer platanoides</i> L.	Erable plane	
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable faux-platane	
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	
<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb.	Bugle petit-chêne	
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampante	
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Alliaire officinale	
<i>Allium oleraceum</i> L.	Ail maraîcher	
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Vulpin des champs	
<i>Althaea hirsuta</i> L.	Guimauve hérissée	
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amarante réfléchie	
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	Orchis pyramidal	
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron des champs	
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Flouve odorante	
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Anthriscus commun	
<i>Aphanes arvensis</i> L.	Alchémille des champs	
<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Ancolie commune	
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Arabette de Thalius	
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	Petite bardane	
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sabline à feuilles de serpolet	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	
<i>Arum maculatum</i> L.	Gouet, arum taché	
<i>Asarum europaeum</i> L.	Asaret d'Europe	
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asperge officinale	
<i>Asperula cynanchica</i> L.	Herbe à l'esquinancie	
<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Réglisse sauvage	
<i>Avena fatua</i> L.	Folle avoine	
<i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort.	Avoine des prés	
<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	Barbarée commune	
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette commune	
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	
<i>Briza media</i> L.	Amourette	
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	
<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	Brome mou	
<i>Bromus ramosus</i> Huds.	Brome rude	
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Bryone dioïque	
<i>Bupleurum falcatum</i> L.	Buplèvre en faux	
<i>Calamintha menthifolia</i> Host	Calament à feuilles de menthe	
<i>Calendula arvensis</i> L.	Souci des champs	
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	
<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Campanule à feuilles rondes	
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	

<i>Carduus nutans</i> L.	Chardon penché	
<i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>divulsa</i>	Laïche écartée	
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laïche glauque	
<i>Carex halleriana</i> Asso	Laïche de Haller	
<i>Carex pairae</i> F.W.Schultz	Laïche de Paira	
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Laïche des bois	
<i>Carlina vulgaris</i> L.	Carline commune	
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	
<i>Centaurea cyanus</i> L.	Bleuet	
<i>Centaurea decipiens</i> Thuill.	Centaurée décevante ; Centaurée trompeuse	
<i>Centaurea pannonica</i> (Heuff.) Simonk.	Centaurée de Pannonie	
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Centaurée scabieuse	
<i>Centaurea thuillieri</i> J.Duvign. & Lambinon	Centaurée des prés	
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	Céphalanthère rouge	
<i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers. subsp. <i>brachypetalum</i>	Céaiste à pétales courts	
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	Céaiste commune	
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Céaiste aggloméré	
<i>Cervaria rivini</i> Gaertn.	Herbe-aux-Cerfs	
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	Petite linaire	
<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	Chérophylle penché	
<i>Chamaecytisus supinus</i> (L.) Link subsp. <i>supinus</i> (<i>Cytisus lotoides</i> Pourr.)	Cytise étalé	RR
<i>Chelidonium majus</i> L.	Grande chélidoine ; Herbe à la verrue	
<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc	
<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Chénopode à nombreuses graines	
<i>Cichorium intybus</i> L.	Chicorée amère	
<i>Cirsium acaule</i> Scop.	Cirse acaule	
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Sarriette commune	
<i>Colchicum autumnale</i> L.	Colchique d'automne	
<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des haies	
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette du Canada	
<i>Cornus mas</i> L.	Cornouiller mâle	
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	
<i>Coronilla minima</i> L.	Coronille naine	
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Aubépine à deux styles	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	
<i>Crepis biennis</i> L.	Crépide bisannuelle	
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	
<i>Crepis vesicaria</i> L. subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller	Crépide à feuilles de pissenlit	
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gaillet croquette	
<i>Cymbalaria muralis</i> G.Gaertner, B.Mey. & Scherb.	Cymbalaire ; Ruine de Rome	
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	
<i>Daphne laureola</i> L.	Daphné lauréole	
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux	
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	Pied-de-coq	
<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine commune	
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>tetragonum</i>	Epilobe à tiges carrées	
<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser	Epipactis brun-rouge	
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Epipactis à larges feuilles	
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf. subsp. <i>septentrionalis</i> (Fernald & Wiegand) Wagenitz	Vergerette annuelle	
<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall.	Drave printanière	
<i>Eryngium campestre</i> L.	Chardon Roland	
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	Euphorbe des bois	
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Euphorbe petit-cyprès	
<i>Euphorbia exigua</i> L.	Euphorbe fluette	
<i>Euphorbia flavicoma</i> DC. subsp. <i>verrucosa</i> (Fiori) Pignatti	Euphorbe verruqueuse	
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hêtre des bois	
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	Renouée liseron	

<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Fétuque roseau	
<i>Festuca lemanii</i> Bastard	Fétuque de Léman	
<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt. subsp. <i>marginata</i>	Fétuque marginée	
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge	
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	
<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren.	Fumana couché	
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Fumeterre officinale	
<i>Galium aparine</i> L. subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron	
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>erectum</i> Syme	Gaillet dressé	
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet commun	
<i>Galium verum</i> L.	Gaillet vrai	
<i>Genista sagittalis</i> L.	Genêt ailé	
<i>Genista tinctoria</i> L.	Genêt des teinturiers	
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	
<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles	
<i>Geranium pusillum</i> L.	Géranium fluet	
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	Géranium des Pyrénées	
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Herbe-à-Robert	
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Géranium à feuilles rondes	
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre	
<i>Globularia bisnagarica</i> L.	Globulaire	
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i>	Hélianthème nummulaire	
<i>Helleborus foetidus</i> L.	Hellébore fétide	
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	
<i>Hieracium murorum</i> L.	Epervière des murs	
<i>Hieracium pilosella</i> L.	Piloselle	
<i>Hieracium pilosella</i> L. subsp. <i>pilosella</i>	Piloselle	
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Orchis bouc	
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Hippocrépis à toupet	
<i>Hordeum murinum</i> L.	Orge des murs	
<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Millepertuis velu	
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée	
<i>Inula conyza</i> DC.	Inule conyze	
<i>Inula salicina</i> L.	Inule à feuilles de saule	
<i>Iris foetidissima</i> L.	Iris fétide	
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal	
<i>Juniperus communis</i> L.	Genévrier commun	
<i>Kandis perfoliata</i> (L.) Kerguélen	Tabouret perfolié	
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Linairé bâtarde	
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	
<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P. Beauv.	Koélerie pyramidale	
<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	Cytise faux-ébénier	
<i>Lactuca perennis</i> L.	Laitue vivace	
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	
<i>Lamium album</i> L.	Lamier blanc	
<i>Lamium purpureum</i> L.	Lamier pourpre	
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	
<i>Laserpitium latifolium</i> L. var. <i>asperum</i> Koch	Laser à feuilles larges	
<i>Lathyrus latifolius</i> L.	Gesse à larges feuilles	
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler subsp. <i>montanus</i> (Bernh.) Bässler	Gesse des montagnes	
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	
<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Gesse tubéreuse	
<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	Liondent hérissé	
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br.	Passerage des champs	
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troène commun	
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	Limodore	R - PR
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Linairé commune	
<i>Linum catharticum</i> L.	Lin purgatif	
<i>Linum tenuifolium</i> L.	Lin à feuilles étroites	
<i>Lithospermum purpureocaeruleum</i> L.	Grémil bleu-pourpre	
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chèvrefeuille des bois	

<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Chèvrefeuille des haies	
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	
<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.	Mahonia à feuilles de houx	
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Pommier sauvage	
<i>Malva moschata</i> L.	Mauve musquée	
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Petite mauve	
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Matricaire fausse-camomille	
<i>Matricaria perforata</i> Mérat	Matricaire inodore	
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne cultivée	
<i>Melampyrum arvense</i> L.	Mélampyre des champs	
<i>Melampyrum cristatum</i> L.	Mélampyre à crêtes	
<i>Melica uniflora</i> Retz.	Mélique à une fleur	
<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	Mélicot officinal	
<i>Melissa officinalis</i> L.	Mélicite officinale	
<i>Melittis melissophyllum</i> L.	Mélicite à feuilles de mélisse	
<i>Mercurialis annua</i> L.	Mercuriale annuelle	
<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk. subsp. <i>hybrida</i>	Alsine à feuilles étroites	
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Muscari à toupet	
<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort. subsp. <i>serotinus</i> (Coss. & Germ.) Corb.	Euphrase rouge	
<i>Ononis pusilla</i> L.	Petite bugrane	
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P. Fourn. var. <i>procurrens</i> (Wallr.) Kerguélen	Bugrane rampante	
<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench	Ophrys bourdon	
<i>Orchis purpurea</i> Hudson	Orchis pourpre	
<i>Origanum vulgare</i> L.	Marjolaine	
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Ornithogale des Pyrénées	
<i>Orobanche picridis</i> F. W. Schultz	Orobanche de la picride	
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	
<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Panais cultivé	
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>serotinum</i> (Jordan) Berher	Fléole noueuse	
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride épervière	
<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Boucage saxifrage	
<i>Pinus nigra</i> Arnold subsp. <i>nigra</i>	Pin noir d'Autriche	
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	
<i>Plantago media</i> L.	Plantain moyen	
<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	Orchis à deux feuilles	
<i>Poa angustifolia</i> L.	Pâturin à feuilles étroites	
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	
<i>Poa bulbosa</i> L.	Pâturin bulbeux	
<i>Poa nemoralis</i> L.	Pâturin des forêts	
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	
<i>Polygala calcarea</i> F. W. Schultz	Polygale des sols calcaires	
<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Polygale commune	
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Sceau de Salomon odorant	
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Renouée persicaire	
<i>Populus tremula</i> L.	Tremble	
<i>Potentilla neumanniana</i> Rchb.	Potentille printanière	
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	
<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	Potentille faux-fraisier	
<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale	
<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	Brunelle à grandes fleurs	
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.	Brunelle laciniée	
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier	
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Cerisier de Sainte-Lucie	
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	
<i>Prunus x-fruticans</i> Weihe	Prunellier hybride	
<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill.	Anémone pulsatille	
<i>Pyrus pyraeaster</i> (L.) Burgsd.	Poirier sauvage	
<i>Quercus humilis</i> Miller subsp. <i>lanuginosa</i> (Lam.) Franco & G. Lopez	Chêne pubescent	
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Chêne sessile	
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	
<i>Quercus x calvescens</i> Vuk.	Chêne hybride	
<i>Ranunculus auricomus</i> L.	Renoncule tête d'or	

<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse	
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	
<i>Reseda lutea</i> L.	Réséda jaune	
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Nerprun purgatif	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	
<i>Rosa agrestis</i> Savi	Rosier des haies	
<i>Rosa arvensis</i> Hudson	Rosier des champs	
<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	Rosier à fleurs en corymbe	
<i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm.	Rosier à petites fleurs	
<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosier rubigineux	
<i>Rosa squarrosa</i> (Rau) Boreau	Rosier rude	
<i>Rubia peregrina</i> L.	Garance voyageuse	
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	
<i>Rubus discolor</i> Weihe & Nees	Ronce discolorée	
<i>Rubus</i> L. sect. <i>rubus</i>	Ronces au sens large	
<i>Rubus rhamnifolius</i> Weihe & Nees	Ronce	
<i>Rubus sulcatus</i> Vest ex Tratt.	Ronce	
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Ronce à feuilles d'orme	
<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille des prés	
<i>Rumex crispus</i> L.	Patience crépue	
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Patience à feuilles obtuses	
<i>Sagina apetala</i> Ard.	Sagine sans pétales	
<i>Sagina apetala</i> Ard. subsp. <i>erecta</i> (Hornem.) F. Herrmann	Sagine dressée	
<i>Salix caprea</i> L.	Saule des chèvres, Marsault	
<i>Salvia pratensis</i> L.	Sauge des prés	
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Sureau hyèble	
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau noir	
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i>	Petite pimprenelle	
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Saponaire officinale	
<i>Saxifraga tridactylites</i> L.	Saxifrage à trois doigts	
<i>Scabiosa columbaria</i> L. subsp. <i>columbaria</i>	Scabieuse colombarie	
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	Peigne de Vénus	
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Coronille bigarrée	
<i>Sedum album</i> L. subsp. <i>album</i>	Orpin blanc	
<i>Sedum rupestre</i> L.	Orpin des rochers	
<i>Senecio erucifolius</i> L.	Séneçon à feuilles de roquette	
<i>Senecio jacobea</i> L.	Séneçon jacobée	
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun	
<i>Seseli montanum</i> L.	Séseli des montagnes	
<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.	Sétaire verte	
<i>Silene latifolia</i> Poir subsp. <i>alba</i> (Miller) Greuter & Burdet	Compagnon blanc	
<i>Silene nutans</i> L.	Silène penché	
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs	
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Herbe aux chantres	
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	
<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i>	Morelle noire	
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge d'or	
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron acre	
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager	
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Alisier blanc	
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Sorbier des oiseleurs	
<i>Sorbus domestica</i> L.	Cormier	
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Alisier torminal	
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	Bétoine officinale	
<i>Stachys recta</i> L.	Epiaire dressée	
<i>Stellaria holostea</i> L.	Stellaire holostée	
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. <i>media</i>	Mouron des oiseaux	
<i>Succisa pratensis</i> Moench	Succise des prés	
<i>Tamus communis</i> L.	Tamier commun	
<i>Taraxacum</i> Weber sect. <i>Erythrosperma</i> Andr. Ex Besser gr.	Pissenlit gracile	
<i>Taraxacum</i> Weber sect. <i>pl.</i>	Pissenlits	
<i>Taxus baccata</i> L.	If commun	
<i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. <i>germanicum</i> (F. Hermann) Rech. f.	Germandrée petit-chêne	
<i>Teucrium montanum</i> L.	Germandrée des montagnes	
<i>Thymus praecox</i> Opiz	Thym précoce	
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tilleul à larges feuilles	
<i>Tordylium maximum</i> L.	Tordyle élevé	

<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link	Torilis des champs	
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Salsifis des prés	
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle champêtre	
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trèfle douteux	
<i>Trifolium medium</i> L.	Trèfle intermédiaire	
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	
<i>Trifolium rubens</i> L.	Trèfle rougeâtre	
<i>Ulmus minor</i> Miller	Petit orme	
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque	
<i>Valeriana officinalis</i> L. subsp. <i>repens</i> (Host) O. Bolos & Vigo	Valériane officinale	
<i>Valerianella carinata</i> Loisel.	Mâche carénée	
<i>Verbascum lychnitis</i> L.	Molène lychnide	
<i>Verbascum nigrum</i> L.	Molène noire	
<i>Verbascum thapsus</i> L. subsp. <i>thapsus</i>	Bouillon blanc	
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine officinale	
<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	
<i>Veronica persica</i> Poir.	Véronique de Perse	
<i>Veronica polita</i> Fr.	Véronique luisante	
<i>Viburnum lantana</i> L.	Viorne lantane	
<i>Vicia cracca</i> L.	Vesce cracca	
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Vesce cultivée	
<i>Vicia sepium</i> L.	Vesce des haies	
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	Dompte-venin	
<i>Viola arvensis</i> Murray	Pensée des champs	
<i>Viola hirta</i> L.	Violette hérissée	
<i>Viola odorata</i> L.	Violette odorante	
<i>Viola riviniana</i> Reichenb.	Violette de Rivin	