

# Association Icaunnaise de Botanique



Commune : **Coutarnoux**

Date(s) inventaire(s) :

01/08/2002 ; 07/04/2003  
28/07/2011

Nombre total de données sur la commune : 424

Nombre de références : 3

Observateur(s) : Marc Douchin

Nombre total de taxons observés sur la commune

dont espèce(s) protégée(s) : **1**

dont espèce(s) rare(s) : **4**

**259**

<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	
<i>Acer platanoides</i> L.	Erable plane	
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostide capillaire	
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampante	
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Alliaire officinale	
<i>Allium vineale</i> L.	Ail des vignes	
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	Orchis pyramidal	
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron des champs	
<i>Anemone nemorosa</i> L.	Anémone sylvie	
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angélique commune	
<i>Aphanes arvensis</i> L.	Alchémille des champs	
<i>Arctium lappa</i> L.	Grande bardane	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	
<i>Arum maculatum</i> L.	Gouet, arum taché	
<i>Asplenium trichomanes</i> L. subsp. <i>quadrialeans</i> D.E.Mey.	Doradille fausse-capillaire	
<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Régliasse sauvage	
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	Fougère femelle	
<i>Atropa belladonna</i> L.	Belladonne	
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	
<i>Bromus benekenii</i> (Lange) Trimen	Brome de Beneken	
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	
<i>Bromus ramosus</i> Huds.	Brome rude	
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	
<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	Calamagrostide épigéios	
<i>Calamintha menthifolia</i> Host	Calament à feuilles de menthe	
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	
<i>Campanula trachelium</i> L.	Campanule gantelée	
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laîche glauque	
<i>Carex halleriana</i> Asso	Laîche de Haller	
<i>Carex hirta</i> L.	Laîche hérissée	
<i>Carex pairae</i> F.W.Schultz	Laîche de Paira	
<i>Carex remota</i> L.	Laîche espacée	
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Laîche des bois	
<i>Carlina vulgaris</i> L.	Carlina commune	
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	
<i>Centaurea thuillieri</i> J.Duvign. & Lambinon	Centaurée des prés	
<i>Centaureum erythraea</i> Rafn	Petite centaurée commune	
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Céraiste aggloméré	
<i>Chelidonium majus</i> L.	Grande chélidoine ; Herbe à la verrue	
<i>Cichorium intybus</i> L.	Chicorée amère	
<i>Circaea lutetiana</i> L.	Circée de Paris	

<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	
<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	Cirse laineux	
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Cirse des marais	
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Sariette commune	
<i>Colchicum autumnale</i> L.	Colchique d'automne	
<i>Cornus mas</i> L.	Cornouiller mâle	
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	
<i>Coronilla minima</i> L.	Coronille naine	
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Aubépine à deux styles	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gaillet croquette	
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Genêt à bala	
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	
<i>Daphne laureola</i> L.	Daphné lauréole	
<i>Datura stramonium</i> L.	Pomme épineuse	
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	Canche cespiteuse	
<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	Canche flexueuse	
<i>Dianthus armeria</i> L.	Oeillet velu	
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux	
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs	Fougère des Chartreux	
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Fougère mâle	
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	Pied-de-coq	
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	
<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Epilobe en épi	
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Epilobe hérissée	
<i>Epilobium montanum</i> L.	Epilobe des montagnes	
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Epilobe à petites fleurs	
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	Euphorbe des bois	
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hêtre des bois	
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Fétuque roseau	
<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.	Fétuque géanate	
<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	Fétuque hétérophylle	
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Fétuque des prés	
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge	
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	
<i>Galega officinalis</i> L.	Sainfoin d'Espagne	
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Ortie royale	
<i>Galium aparine</i> L. subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron	
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet commun	
<i>Genista sagittalis</i> L.	Genêt ailé	
<i>Genista tinctoria</i> L.	Genêt des teinturiers	
<b><i>Gentiana ciliata</i> (L.) Borkh.</b>	<b>Gentiane ciliée</b>	<b>R -PR</b>
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	
<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles	
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Herbe-à-Robert	
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	
<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	Gnaphale des marais	
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	
<i>Helleborus foetidus</i> L.	Héllébore fétide	
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	
<i>Hieracium maculatum</i> Schrank	Epervière tachée	
<i>Hieracium murorum</i> L.	Epervière des murs	
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Hippocrépis à toupet	
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	
<b><i>Hypericum androsaemum</i> L.</b>	<b>Androsème</b>	<b>RR</b>
<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Millepertuis velu	
<b><i>Hypericum maculatum</i> Crantz subsp. <i>obtusiusculum</i> (Tourlet) Hayek</b>	<b>Millepertuis maculé</b>	<b>AR</b>
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	
<i>Hypericum pulchrum</i> L.	Millepertuis élégant	

<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.	Millepertuis à quatre angles	
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée	
<i>Iris foetidissima</i> L.	Iris fétide	
<i>Juncus bufonius</i> L.	Jonc des crapauds	
<i>Juncus conglomeratus</i> L.	Jonc aggloméré	
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars	
<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Jonc grêle	
<i>Juniperus communis</i> L.	Genévrier commun	
<i>Kandis perfoliata</i> (L.) Kerguelen	Tabouret perfolié	
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	
<i>Lamium purpureum</i> L.	Lamier pourpre	
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Gesse aphyllé	
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	
<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	Gesse des bois	
<i>Leontodon autumnalis</i> L.	Liondent d'automne	
<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	Liondent hérissé	
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br.	Passerage des champs	
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troène commun	
<i>Linum catharticum</i> L.	Lin purgatif	
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chèvrefeuille des bois	
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Chèvrefeuille des haies	
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Lotier des marais	
<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC.	Luzule de Forster	
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Lysimaque nummulaire	
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Pommier sauvage	
<i>Malva moschata</i> L.	Mauve musquée	
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Matricaire fausse-camomille	
<i>Matricaria recutita</i> L.	Matricaire camomille	
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	
<i>Melampyrum pratense</i> L.	Mélampyre des prés	
<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	Mélilot officinal	
<i>Milium effusum</i> L.	Millet des bois	
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	Sabline à trois nervures	
<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.	Laitue des murs	
<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	Néottie nid d'oiseau	
<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort. subsp. <i>serotinus</i> (Coss. & Germ.) Corb.	Euphrase rouge	
<b><i>Omalotheca sylvatica</i> (L.) Sch.Bip. &amp; F.W.Schultz</b>	<b>Gnaphale des bois</b>	<b>R</b>
<i>Ononis natrix</i> L.	Bugrane gluante	
<i>Origanum vulgare</i> L.	Marjolaine	
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	
<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Panais cultivé	
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i>	Fléole des prés	
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>serotinum</i> (Jordan) Berher	Fléole noueuse	
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride épervière	
<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	Grand boucage	
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	
<i>Plantago media</i> L.	Plantain moyen	
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	
<i>Poa nemoralis</i> L.	Pâturin des forêts	
<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Polygale commune	
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Sceau de Salomon multiflore	
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Sceau de Salomon odorant	
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	
<i>Polypodium interjectum</i> Shivas	Polypode intermédiaire	
<i>Populus alba</i> L.	Peuplier blanc	
<i>Populus tremula</i> L.	Tremble	
<i>Potentilla neumanniana</i> Rechb.	Potentille printanière	
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	
<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	Potentille faux-fraisier	
<i>Primula elatior</i> (L.) L.	Primevère élevée	
<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale	
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	

<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier	
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Cerisier de Sainte-Lucie	
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Fougère aigle	
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Pulicaire dysentérique	
<i>Pyrus pyraeaster</i> (L.) Burgsd.	Poirier sauvage	
<i>Quercus humilis</i> Miller subsp. <i>lanuginosa</i> (Lam.) Franco & G. Lopez	Chêne pubescent	
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Chêne sessile	
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	
<i>Ranunculus acris</i> L.	Bouton d'or	
<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>friesianus</i> (Jordan) Syme	Renoncule âcre	
<i>Ranunculus auricomus</i> L.	Renoncule tête d'or	
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse	
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	
<i>Ribes uva-crispa</i> L.	Groseillier à maquereau	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	
<i>Rosa arvensis</i> Hudson	Rosier des champs	
<i>Rosa gr. canina</i> L.	Eglantiers au sens large	
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	
<i>Rubus gremlii</i> Focke	Ronce	
<i>Rubus idaeus</i> L.	Framboisier	
<i>Rubus</i> L. sect. <i>rubus</i>	Ronces au sens large	
<i>Rubus silvaticus</i> Weihe & Nees	Ronce des bois	
<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille des prés	
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Patience agglomérée	
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Patience à feuilles obtuses	
<i>Rumex sanguineus</i> L.	Patience sanguine	
<i>Rumex scutatus</i> L.	Oseille ronde	
<i>Salix caprea</i> L.	Saule des chèvres, Marsault	
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Sureau hyèble	
<i>Sambucus racemosa</i> L.	Sureau à grappes	
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i>	Petite pimprenelle	
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	Peigne de Vénus	
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrophulaire noueuse	
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Coronille bigarrée	
<i>Senecio erucifolius</i> L.	Séneçon à feuilles de roquette	
<i>Senecio jacobea</i> L.	Séneçon jacobée	
<i>Senecio ovatus</i> (G.Gaertner, B.Mey. & Scherb.) Willd. subsp. <i>alpestris</i> (Gaudin) Herbol	Séneçon de Fuchs	
<i>Senecio sylvaticus</i> L.	Séneçon des forêts	
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge d'or	
<i>Sonchus arvensis</i> L.	Laiteron des champs	
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager	
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Alisier torminal	
<i>Stachys alpina</i> L.	Epiaire des Alpes	
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	Bétoine officinale	
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Epiaire des bois	
<i>Tamus communis</i> L.	Tamier commun	
<i>Taraxacum</i> Weber sect. <i>pl.</i>	Pissenlits	
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Germandrée scorodoine	
<i>Thymus praecox</i> Opiz	Thym précoce	
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Salsifis des prés	
<b>Trifolium aureum Pollich</b>	<b>Trèfle doré</b>	<b>RR</b>
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle champêtre	
<i>Trifolium hybridum</i> L. subsp. <i>elegans</i> (Savi) Asch. & Graebn.	Trèfle hybride	
<i>Trifolium medium</i> L.	Trèfle intermédiaire	
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	
<i>Tussilago farfara</i> L.	Tussilage	
<i>Typha latifolia</i> L.	Massette à feuilles larges	
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque	
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine officinale	
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit-chêne	
<i>Veronica officinalis</i> L.	Véronique officinale	
<i>Veronica persica</i> Poir.	Véronique de Perse	
<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Véronique à feuilles de serpolet	

Viburnum lantana L.	Viorne lantane	
Viburnum opulus L.	Viorne boule-de-neige	
Vicia cracca L.	Vesce cracca	
Vicia sativa L. subsp. sativa	Vesce cultivée	
Vicia sepium L.	Vesce des haies	
Vinca minor L.	Petite pervenche	
Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau	Violette des bois	
Viola riviniana Reichenb.	Violette de Rivin	
Viscum album L.	Gui commun	