

# Association Icaunnaise de Botanique



Commune : **Cravant**

Date(s) inventaire(s) :

2001 ----- 2011

Nombre total de données sur la commune : 838

Nombre de références : 9

Observateur(s) : Marc Douchin

Nombre total de taxons observés sur la commune

dont espèce(s) protégée(s) : **1**

dont espèce(s) rare(s) : **2**

**351**

<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable faux-platan	
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	
<b>Adonis flammae</b> Jacq.	<b>Adonis couleur de feu</b>	<b>RR</b>
<i>Aethusa cynapium</i> L. subsp. <i>cynapium</i>	Ethuse petite-cigüe	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Vernis du Japon	
<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb.	Bugle petit-chêne	
<i>Ajuga genevensis</i> L.		
<i>Alcea rosea</i> L.	Rose trémière	
<i>Allium vineale</i> L.	Ail des vignes	
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Aulne glutineux	
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Vulpin des champs	
<i>Althaea hirsuta</i> L.	Guimauve hérissée	
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amarante réfléchie	
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	Orchis pyramidal	
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron des champs	
<i>Anagallis foemina</i> Mill.	Mouron bleu	
<i>Anthericum liliago</i> L.	Phalangère à fleurs de lys	
<i>Anthericum ramosum</i> L.	Phalangère rameuse	
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Anthyllide vulnéraire	
<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Ancolie commune	
<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	Arabette hérissée	
<i>Arenaria leptocladus</i> (Rchb.) Guss.	Sabline à rameaux grêles	
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sabline à feuilles de serpolet	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schubler & G.Martens	Fromental, Avoine à chapelets	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	
<i>Asperula cynanchica</i> L.	Herbe à l'esquinancie	
<i>Atriplex patula</i> L.	Arroche étalée	
<i>Avena fatua</i> L.	Folle avoine	
<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort.	Avoine pubescente	
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette commune	
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	
<i>Brassica nigra</i> (L.) Koch	Moutarde noire	
<i>Briza media</i> L.	Amourette	
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	
<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	Brome mou	
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	
<i>Bunium bulbocastanum</i> L.	Bunium noix-de-terre	
<i>Bupleurum falcatum</i> L.	Buplèvre en faux	
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	
<i>Campanula glomerata</i> L.	Campanule agglomérée	
<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Campanule à feuilles rondes	
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	

<i>Cardaminopsis arenosa</i> (L.) Hayek subsp. <i>borbasii</i> (Zapal.) Pawl. ex H.Scholz	Arabette des sables	
<i>Carduus nutans</i> L.	Chardon penché	
<i>Carex caryophyllaea</i> Latourr.	Laïche caryophyllée	
<i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>leersii</i> (Kneuck.) W.Koch	Laïche écartée	
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laïche glauque	
<i>Carex halleriana</i> Asso	Laïche de Haller	
<i>Carex hirta</i> L.	Laïche hérissée	
<i>Carex riparia</i> Curtis	Laïche des rives	
<i>Carex spicata</i> Huds.	Laïche en épi	
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Laïche des bois	
<i>Carlina vulgaris</i> L.	Carline commune	
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	
<i>Centaurea jacea</i> L.	Centaurée jacée	
<i>Centaurea nemoralis</i> Jord.	Centaurée des bois	
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Centaurée scabieuse	
<i>Centaurea timbalii</i> Martrin-Donos	Centaurée approximative	
<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce	Petite centaurée délicate	
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	Céphalanthère à fleurs blanches	
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	Céphalanthère rouge	
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	Céraiste des fontaines	
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Céraiste aggloméré	
<i>Cervaria rivini</i> Gaertn.	Herbe-aux-Cerfs	
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	Petite linaira	
<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc	
<i>Cichorium intybus</i> L.	Chicorée amère	
<i>Cirsium acaule</i> Scop.	Cirse acaule	
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	
<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	Cirse laineux	
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	
<i>Consolida regalis</i> Gray	Pied d'alouette	
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des haies	
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette du Canada	
<i>Cornus mas</i> L.	Cornouiller mâle	
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	
<i>Coronilla minima</i> L.	Coronille naine	
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	
<i>Crepis pulchra</i> L.	Crépide élégante	
<i>Crepis sancta</i> (L.) Bornm.	Crépide de Nîmes	
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	
<i>Daphne laureola</i> L.	Daphné lauréole	
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux	
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	Pied-de-coq	
<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine commune	
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>tetragonum</i>	Epilobe à tiges carrées	
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Epipactis à larges feuilles	
<i>Epipactis muelleri</i> Godfery	Epipactis de Müller	
<i>Equisetum arvense</i> L.	Prêle des champs	
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf. subsp. <i>annuus</i>	Vergerette annuelle	
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her.	Bec de grue	
<i>Eryngium campestre</i> L.	Chardon Roland	
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	Euphorbe des bois	
<i>Euphorbia exigua</i> L.	Euphorbe fluette	
<i>Euphorbia flavicoma</i> DC. subsp. <i>verrucosa</i> (Fiori) Pignatti	Euphorbe verruqueuse	
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hêtre des bois	
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	Renouée liseron	
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Fétuque roseau	
<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt. subsp. <i>marginata</i>	Fétuque marginée	
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Fétuque des prés	
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge	
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	

<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	
<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren.	Fumana couché	
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Fumeterre officinale	
<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel.	Fumeterre de vaillant	
<i>Galeopsis angustifolia</i> Ehrh. ex Hoffm.	Galéopsis à feuilles étroites	
<i>Galium aparine</i> L. subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron	
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>erectum</i> Syme	Gaillet dressé	
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet commun	
<i>Genista pilosa</i> L.	Genêt poilu	
<i>Genista tinctoria</i> L.	Genêt des teinturiers	
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	
<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles	
<i>Geranium pusillum</i> L.	Géranium fluet	
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Herbe-à-Robert	
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Géranium à feuilles rondes	
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre	
<i>Globularia bisnagarica</i> L.	Globulaire	
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br.	Orchis moucheron	
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	
<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill.	Hélianthème des Apennins	
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i>	Hélianthème nummulaire	
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	Héliotrope d'Europe	
<i>Helleborus foetidus</i> L.	Héllébore fétide	
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	
<i>Hieracium glaucinum</i> Jord.	Epervière précoce	
<i>Hieracium lachenalii</i> sensu 3, 5, 6	Epervière vulgaire	
<i>Hieracium murorum</i> L.	Epervière des murs	
<i>Hieracium pilosella</i> L. subsp. <i>micradenium</i> Nageli & Peter	Piloselle	
<i>Hieracium pilosella</i> L. subsp. <i>pilosella</i>	Piloselle	
<i>Hieracium pilosella</i> L. subsp. <i>tricholepium</i> Nageli & Peter	Piloselle	
<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Epervière en ombelle	
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Orchis bouc	
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Hippocrépis à toupet	
<i>Humulus lupulus</i> L.	Houblon	
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	
<i>Inula conyza</i> DC.	Inule conyze	
<b><i>Isatis tinctoria</i> L.</b>	<b>Pastel des teinturiers</b>	<b>RR</b>
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal	
<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Jonc grêle	
<i>Juniperus communis</i> L.	Genévrier commun	
<i>Kandis perfoliata</i> (L.) Kerguélen	Tabouret perfolié	
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Linaire bâtarde	
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	
<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P. Beauv.	Koélerie pyramidale	
<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	Cytise faux-ébénier	
<i>Lactuca perennis</i> L.	Laitue vivace	
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	
<i>Lamium album</i> L.	Lamier blanc	
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	
<i>Laserpitium latifolium</i> L. var. <i>asperum</i> Koch	Laser à feuilles larges	
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Gesse aphyllé	
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	
<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Gesse tubéreuse	
<i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre	Légousie hybride	
<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix	Miroir de Vénus	
<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	Liondent hérissé	
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br.	Passerage des champs	
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troène commun	
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Linaire commune	
<i>Linum catharticum</i> L.	Lin purgatif	
<i>Linum tenuifolium</i> L.	Lin à feuilles étroites	
<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br.	Listère ovale	
<i>Lithospermum arvense</i> L.	Grémil des champs	
<i>Lolium multiflorum</i> L.	Ivraie multiflore	
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	

<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Chèvrefeuille des haies	
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lycope d'Europe	
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salicaire commune	
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Pommier sauvage	
<i>Malva moschata</i> L.	Mauve musquée	
<i>Matricaria perforata</i> Mérat	Matricaire inodore	
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	
<i>Medicago minima</i> (L.) L.	Petite luzerne	
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne cultivée	
<i>Melampyrum arvense</i> L.	Mélampyre des champs	
<i>Melilotus albus</i> Medik.	Mélicot blanc	
<i>Mercurialis annua</i> L. subsp. <i>annua</i>	Mercuriale annuelle	
<i>Mercurialis perennis</i> L.	Mercuriale vivace	
<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk. subsp. <i>hybrida</i>	Alsine à feuilles étroites	
<i>Monotropa hypopitys</i> L. subsp. <i>hypophegea</i> (Wallr.) Holmboe	Monotrope suce-pin	
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Muscari à toupet	
<i>Myosotis arvensis</i> Hill	Myosotis des champs	
<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort. subsp. <i>serotinus</i> (Coss. & Germ.) Corb.	Euphrase rouge	
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Sainfoin	
<i>Ononis natrix</i> L.	Bugrane gluante	
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P. Fourn. var. <i>procurrens</i> (Wallr.) Kerguélen	Bugrane rampante	
<i>Onopordum acanthium</i> L.	Onopordon acanthe	
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	Ophrys abeille	
<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench	Ophrys bourdon	
<i>Ophrys insectifera</i> L.	Ophrys mouche	
<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All.	Orchis homme-pendu	
<i>Orchis militaris</i> L.	Orchis militaire	
<i>Orchis purpurea</i> Hudson	Orchis pourpre	
<i>Origanum vulgare</i> L.	Marjolaine	
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Ornithogale des Pyrénées	
<b>Orobanche alsatica Kirschl.</b>	<b>Orobanche d'Alsace</b>	<b>RR - PR</b>
<i>Orobanche picridis</i> F. W. Schultz	Orobanche de la picride	
<i>Orobanche teucrii</i> Holandre	Orobanche de la germandrée	
<i>Papaver argemone</i> L.	Pavot argemone	
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	
<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Panais cultivé	
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>serotinum</i> (Jordan) Berher	Fléole noueuse	
<i>Phyteuma orbiculare</i> L.	Raiponce orbiculaire	
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride épervière	
<i>Pinus nigra</i> Arnold subsp. <i>nigra</i>	Pin noir d'Autriche	
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>intermedia</i> (Gilib) Lange	Plantain intermédiaire	
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	
<i>Plantago media</i> L.	Plantain moyen	
<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	Orchis à deux feuilles	
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	
<i>Poa compressa</i> L.	Pâturin comprimé	
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	
<i>Polygala calcarea</i> F. W. Schultz	Polygale des sols calcaires	
<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Polygale commune	
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Sceau de Salomon multiflore	
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Sceau de Salomon odorant	
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Renouée persicaire	
<i>Populus nigra</i> L. subsp. <i>nigra</i>	Peuplier noir	
<i>Populus tremula</i> L.	Tremble	
<i>Potentilla neumanniana</i> Rechb.	Potentille printanière	
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	
<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale	
<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	Brunelle à grandes fleurs	
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.	Brunelle laciniée	
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier	
<i>Prunus cerasus</i> L.	Griottier	
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Cerisier de Sainte-Lucie	

<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	Pêcher	
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Pulicaire dysentérique	
<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill.	Anémone pulsatile	
<i>Pyrus pyrastrer</i> (L.) Burgsd.	Poirier sauvage	
<i>Quercus humilis</i> Miller subsp. <i>lanuginosa</i> (Lam.) Franco & G. Lopez	Chêne pubescent	
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Chêne sessile	
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	
<i>Ranunculus acris</i> L.	Bouton d'or	
<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>friesianus</i> (Jordan) Syme	Renoncule âcre	
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse	
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	
<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	Renoncule sarde	
<i>Reseda lutea</i> L.	Réseda jaune	
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Nerprun purgatif	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	
<i>Rosa agrestis</i> Savi	Rosier des haies	
<i>Rosa arvensis</i> Hudson	Rosier des champs	
<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	Rosier à fleurs en corymbe	
<i>Rosa gr. canina</i> L.	Eglantiers au sens large	
<i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm.	Rosier à petites fleurs	
<i>Rubia peregrina</i> L.	Garance voyageuse	
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Ronce à feuilles d'orme	
<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille des prés	
<i>Rumex crispus</i> L.	Patience crépue	
<i>Salix alba</i> L.	Saule blanc	
<i>Salix caprea</i> L.	Saule des chèvres, Marsault	
<i>Salix cinerea</i> L.	Saule cendré	
<i>Salix purpurea</i> L. var. <i>lambertiana</i> (Smith) Koch	Saule pourpre	
<i>Salvia pratensis</i> L.	Sauge des prés	
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Sureau hyèble	
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i>	Petite pimprenelle	
<i>Scabiosa columbaria</i> L. subsp. <i>columbaria</i>	Scabieuse colombarie	
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	Peigne de Vénus	
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Coronille bigarrée	
<i>Sedum rupestre</i> L.	Orpin des rochers	
<i>Senecio erucifolius</i> L.	Séneçon à feuilles de roquette	
<i>Senecio jacobea</i> L.	Séneçon jacobée	
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun	
<i>Seseli libanotis</i> (L.) Koch	Séseli des montagnes	
<i>Seseli montanum</i> L.	Séseli des montagnes	
<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard.	Seslérie bleuâtre	
<i>Sherardia arvensis</i> L.	Shérardie des champs	
<i>Silene latifolia</i> Poiret subsp. <i>alba</i> (Miller) Greuter & Burdet	Compagnon blanc	
<i>Silene nutans</i> L.	Silène penché	
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs	
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Herbe aux chantres	
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge d'or	
<i>Sonchus arvensis</i> L.	Laiteron des champs	
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron âcre	
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager	
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Alisier blanc	
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Alisier torminal	
<i>Stachys annua</i> (L.) L.	Epiaire annuelle	
<i>Stachys recta</i> L.	Epiaire dressée	
<i>Tamus communis</i> L.	Tamier commun	
<i>Taraxacum</i> Weber sect. <i>pl.</i>	Pissenlits	
<i>Taraxacum</i> Weber sect. <i>Ruderalia</i> Kirschner, H Øllgaard et Stepánek	Pissenlits	
<i>Teucrium botrys</i> L.	Germandrée botryde	
<i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. <i>germanicum</i> (F. Hermann) Rech. f.	Germandrée petit-chêne	
<i>Teucrium montanum</i> L.	Germandrée des montagnes	
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Germandrée scorodoine	
<i>Thalictrum minus</i> L.	Petit pigamon	
<i>Thymus praecox</i> Opiz	Thym précoce	
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	

<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. minor (Miller) Wahlenb.	Petit salsifis	
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. pratensis	Salsifis des prés	
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle champêtre	
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trèfle douteux	
<i>Trifolium medium</i> L.	Trèfle intermédiaire	
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	
<i>Trifolium rubens</i> L.	Trèfle rougeâtre	
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv.	Triseté jaunâtre	
<i>Tussilago farfara</i> L.	Tussilage	
<i>Ulmus minor</i> Miller	Petit orme	
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque	
<i>Valerianella carinata</i> Loisel.	Mâche carénée	
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	Mâche dentée	
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Doucette	
<i>Valerianella rimosa</i> Bastard	Mâche à oreillettes	
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine officinale	
<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	
<i>Veronica persica</i> Poir.	Véronique de Perse	
<i>Veronica polita</i> Fr.	Véronique luisante	
<i>Viburnum lantana</i> L.	Viorne lantane	
<i>Vicia cracca</i> L.	Vesce cracca	
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. nigra (L.) Ehrh.	Vesce à feuilles étroites	
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. sativa	Vesce cultivée	
<i>Vicia sepium</i> L.	Vesce des haies	
<i>Vicia tenuifolia</i> Roth	Vesce à feuilles ténues	
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	Dompte-venin	
<i>Viola arvensis</i> Murray	Pensée des champs	
<i>Viola hirta</i> L.	Violette hérissée	
<i>Viscum album</i> L.	Gui commun	
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Vulpie queue d'écureuil	
<i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace	Vulpie unilatérale	