


# Association Icaunnaise de Botanique



Commune : **Diges**

Date(s) inventaire(s) :

2003 ----- 2009

Nombre total de données sur la commune : 793

Nombre de références : 11

Observateur(s) : Claude Richard  
Jonathan Locqueville  
Marc Douchin

Nombre total de taxons observés sur la commune

dont espèce(s) protégée(s) : **2**

dont espèce(s) rare(s) : **3**

363

<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	
<i>Acer platanoides</i> L.	Erable plane	
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	
<b><i>Agrostemma githago</i> L.</b>	<b>Nielle des blés</b>	<b>RR</b>
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostide géant	
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	
<i>Aira caryophylla</i> L. subsp. <i>caryophylla</i>	Canche caryophyllée	
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampante	
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Alliaire officinale	
<i>Allium vineale</i> L.	Ail des vignes	
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Aulne glutineux	
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Vulpin des champs	
<i>Alopecurus pratensis</i> Mattf.	Vulpin des prés	
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron des champs	
<i>Anchusa arvensis</i> (L.) M.Bieb.	Buglosse des champs	
<i>Anemone nemorosa</i> L.	Anémone sylvie	
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angélique commune	
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Flouve odorante	
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Anthrisque commun	
<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv.	Jouet-du-vent	
<i>Aphanes arvensis</i> L.	Alchémille des champs	
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Arabette de Thalius	
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	Petite bardane	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	
<i>Arum maculatum</i> L.	Gouet, arum taché	
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asperge officinale	
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	Fougère femelle	
<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	Arroche prostrée	
<i>Avena fatua</i> L.	Folle avoine	
<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	Barbarée commune	
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette commune	
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	
<i>Bidens tripartita</i> L.	Chanvre d'eau	
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	
<i>Briza media</i> L.	Amourette	
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	
<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	Brome mou	
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Bryone dioïque	
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Callune commune	
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	
<i>Campanula rapunculus</i> L.	Campanule raiponce	
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Cardamine hérissée	
<i>Cardamine pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Cardamine des prés	
<i>Carex disticha</i> Huds.	Laïche distique	

Carex divulsa Stokes subsp. leersii (Kneuck.) W.Koch	Laïche écartée	
Carex flacca Schreb.	Laïche glauque	
Carex hirta L.	Laïche hérissée	
Carex ovalis Good.	Laïche des lièvres	
Carex pairae F.W.Schultz	Laïche de Paira	
Carex pallescens L.	Laïche pâle	
Carex panicea L.	Laïche millet	
Carex pilulifera L.	Laïche à pilules	
Carex remota L.	Laïche espacée	
Carex riparia Curtis	Laïche des rives	
Carex spicata Huds.	Laïche en épi	
Carex sylvatica Huds.	Laïche des bois	
Carex tomentosa L.	Laïche tomenteuse	
Carex vesicaria L.	Laïche vésiculeuse	
Carpinus betulus L.	Charme	
Castanea sativa Mill.	Châtaignier	
Centaurea cyanus L.	Bleuet	
Centaurea scabiosa L.	Centaurée scabieuse	
Centaurea thuillieri J.Duvign. & Lambinon	Centaurée des prés	
Cerastium fontanum Baumg.	Céraiste commune	
Cerastium glomeratum Thuill.	Céraiste aggloméré	
Chaerophyllum temulum L.	Chérophylle penché	
Chelidonium majus L.	Grande chélidoïne	
Chenopodium album L.	Chénopode blanc	
Cichorium intybus L.	Chicorée amère	
Circaea lutetiana L.	Circée de Paris	
Cirsium arvense (L.) Scop.	Cirse des champs	
Cirsium palustre (L.) Scop.	Cirse des marais	
Cirsium vulgare (Savi) Ten.	Cirse commun	
Clematis vitalba L.	Clématite des haies	
Clinopodium vulgare L.	Sariette commune	
Colchicum autumnale L.	Colchique d'automne	
Convallaria majalis L.	Muguet	
Convolvulus arvensis L.	Liseron des haies	
Cornus sanguinea L.	Cornouiller sanguin	
Corylus avellana L.	Noisetier	
Crataegus laevigata (Poir.) DC.	Aubépine à deux styles	
Crataegus monogyna Jacq.	Aubépine à un style	
Crepis capillaris (L.) Wallr.	Crépide capillaire	
Cruciata laevipes Opiz	Gaillet croisette	
Cucubalus baccifer L.	Cucubale à baies	
Cynosurus cristatus L.	Crételle des prés	
Cytisus scoparius (L.) Link	Genêt à bala	
Dactylis glomerata L.	Dactyle aggloméré	
Dactylorhiza fistulosa (Moench) Baumann & Künkele	Orchis de mai	
Daucus carota L.	Carotte sauvage	
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.	Canche flexueuse	
Dipsacus fullonum L.	Cabaret des oiseaux	
<b>Doronicum plantagineum L.</b>	<b>Doronic plantain</b>	<b>R</b>
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs	Fougère des Chartreux	
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray	Fougère dilatée	
Dryopteris filix-mas (L.) Schott	Fougère mâle	
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	
Epilobium hirsutum L.	Epilobe hérissée	
Epilobium montanum L.	Epilobe des montagnes	
Epilobium parviflorum Schreb.	Epilobe à petites fleurs	
Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum	Epilobe à tiges carrées	
Equisetum arvense L.	Prêle des champs	
Equisetum palustre L.	Prêle des marais	
<b>Erica cinerea L.</b>	<b>Bruyère cendrée</b>	<b>R - PR</b>
Erodium cicutarium (L.) L'Her.	Bec de grue	
Erophila spathulata Láng	Drave spatulée	
Erophila verna (L.) Chevall.	Drave printanière	
Eupatorium cannabinum L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	
Euphorbia amygdaloides L.	Euphorbe des bois	
Euphorbia helioscopia L.	Euphorbe réveil-matin	
Evonymus europaeus L.	Fusain d'Europe	
Festuca filiformis Pourr.	Fétuque filiforme	

<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Féтуque des prés	
<i>Festuca rubra</i> L.	Féтуque rouge	
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Reine des prés	
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	
<i>Frangula dodonei</i> Ard. subsp. <i>dodonei</i>	Bourdainе	
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Ortie royale	
<i>Galium aparine</i> L. subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron	
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet commun	
<i>Galium palustre</i> L. subsp. <i>palustre</i>	Gaillet des marais	
<i>Galium verum</i> L.	Gaillet vrai	
<i>Genista tinctoria</i> L.	Genêt des teinturiers	
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	
<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles	
<i>Geranium pusillum</i> L.	Géranium fluet	
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Herbe-à-Robert	
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre	
<i>Glyceria declinata</i> Bréb.	Glycérie dentée	
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	
<i>Hieracium laevigatum</i> Willd.	Epervière lisse	
<i>Hieracium murorum</i> L.	Epervière des murs	
<i>Hieracium pilosella</i> L.	Piloselle	
<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Epervière en ombelle	
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Hippocrépis à toupet	
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	
<i>Hordeum murinum</i> L.	Orge des murs	
<i>Hordeum secalinum</i> Schreb.	Orge faux-seigle	
<i>Humulus lupulus</i> L.	Houblon	
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	
<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.	Millepertuis à quatre angles	
<i>Hypochaeris glabra</i> L.	Porcelle glabre	
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée	
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx commun	
<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	Balsamine géante	
<b><i>Impatiens noli-tangere</i> L.</b>	<b>Balsamine</b>	<b>RR - PR</b>
<i>Inula conyza</i> DC.	Inule conyze	
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iris faux-acore	
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal	
<i>Juncus bufonius</i> L.	Jonc des crapauds	
<i>Juncus conglomeratus</i> L.	Jonc aggloméré	
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars	
<i>Juncus inflexus</i> L.	Jonc glauque	
<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Jonc grêle	
<i>Kandis perfoliata</i> (L.) Kerguélen	Tabouret perfolié	
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	
<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult.	Koélerie grêle	
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	
<i>Lamium album</i> L.	Lamier blanc	
<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L. subsp. <i>galeobdolon</i>	Lamier jaune	
<i>Lamium purpureum</i> L.	Lamier pourpre	
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	
<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	Liondent hérissé	
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br.	Passerage des champs	
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troène commun	
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	Linaire rampante	
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Linaire commune	
<i>Linum catharticum</i> L.	Lin purgatif	
<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br.	Listère ovale	
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chèvrefeuille des bois	
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Chèvrefeuille des haies	
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Lotier des marais	

<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	Luzule champêtre	
<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC.	Luzule de Forster	
<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej. subsp. <i>congesta</i> (Thuill.) Arcangeli	Luzule à fleurs nombreuses	
<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.	Luzule de printemps	
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lycophe d'Europe	
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Lysimaque nummulaire	
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Lysimaque commune	
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salicaire commune	
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Pommier sauvage	
<i>Malva sylvestris</i> L.	Mauve commune	
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Matricaire fausse-camomille	
<i>Matricaria perforata</i> Mérat	Matricaire inodore	
<i>Matricaria recutita</i> L.	Matricaire camomille	
<i>Medicago arabica</i> (L.) Hudson	Luzerne tâchée	
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne cultivée	
<i>Melampyrum pratense</i> L.	Mélampyre des prés	
<i>Mentha aquatica</i> L.	Menthe aquatique	
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Menthe à feuilles rondes	
<i>Mercurialis annua</i> L.	Mercuriale annuelle	
<i>Mespilus germanica</i> L.	Néflier	
<i>Mibora minima</i> (L.) Desv.	Mibora naine	
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	Sabline à trois nervures	
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Muscari à toupet	
<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.	Laitue des murs	
<i>Myosotis arvensis</i> Hill	Myosotis des champs	
<i>Myosotis laxa</i> Lehm. subsp. <i>cespitosa</i> (C.F. Schultz) Hyl. ex Nordh.	Myosotis cespiteux	
<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel	Myosotis rameux	
<i>Myosotis scorpioides</i> L.	Myosotis des marais	
<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	Néottie nid d'oiseau	
<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich	Oenanthe à feuilles de peucedan	
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P. Fourn. var. <i>procurrens</i> (Wallr.) Kerguélen	Bugrane rampante	
<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	Orchis mâle	
<i>Origanum vulgare</i> L.	Marjolaine	
<i>Oxalis acetosella</i> L.	Surelle	
<i>Papaver argemone</i> L.	Pavot argemone	
<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>	Pavot douteux	
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	
<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Panais cultivé	
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride épervière	
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	
<i>Pisum sativum</i> L. subsp. <i>elatius</i> (M. Bieb.) Asch. & Graebn.	Pois cultivé	
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	
<i>Plantago media</i> L.	Plantain moyen	
<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	Orchis à deux feuilles	
<i>Poa angustifolia</i> L.	Pâturin à feuilles étroites	
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	
<i>Poa compressa</i> L.	Pâturin comprimé	
<i>Poa nemoralis</i> L.	Pâturin des forêts	
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	
<i>Poa trivialis</i> L.	Pâturin commun	
<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Polygale commune	
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Sceau de Salomon multiflore	
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Sceau de Salomon odorant	
<i>Polygonum amphibium</i> L.	Renouée amphibie	
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Renouée persicaire	
<i>Polypodium vulgare</i> L.	Polypode commun	
<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn.	Polystic à soies	
<i>Populus alba</i> L.	Peuplier blanc	
<i>Populus tremula</i> L.	Tremble	
<i>Potentilla anserina</i> L.	Quintefeuille	
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rauschel	Tormentille	
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	
<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	Potentille faux-fraisier	
<i>Primula elatior</i> (L.) L.	Primevère élevée	

<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale	
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier	
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Fougère aigle	
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Pulicaire dysentérique	
<i>Pyrus pyraeaster</i> (L.) Burgsd.	Poirier sauvage	
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Chêne sessile	
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	
<b><i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>friesianus</i> (Jordan) Syme</b>	<b>Renoncule âcre</b>	
<b><i>Ranunculus arvensis</i> L.</b>	<b>Renoncule des champs</b>	<b>AR</b>
<i>Ranunculus auricomus</i> L.	Renoncule tête d'or	
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse	
<i>Ranunculus ficaria</i> L. subsp. <i>bulbilifer</i> Lambinon	Ficaire bulbilifère	
<i>Ranunculus flammula</i> L.	Petite douve	
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	
<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	Renoncule sarde	
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Ravenelle	
<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	Renouée du Japon	
<i>Ribes rubrum</i> L.	Groseillier rouge	
<i>Ribes uva-crispa</i> L.	Groseillier à maquereau	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	
<i>Rosa arvensis</i> Hudson	Rosier des champs	
<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	Rosier à fleurs en corymbe	
<i>Rosa gr. canina</i> L.	Eglantiers au sens large	
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	
<i>Rubus</i> L. sect. <i>rubus</i>	Ronces au sens large	
<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille des prés	
<i>Rumex acetosella</i> L.	Petite oseille	
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Patience agglomérée	
<i>Rumex crispus</i> L.	Patience crépue	
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Patience à feuilles obtuses	
<i>Rumex sanguineus</i> L.	Patience sanguine	
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Fragon, petit-houx	
<i>Salix caprea</i> L.	Saule des chèvres, Marsault	
<i>Salix cinerea</i> L.	Saule cendré	
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Sureau hyèble	
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau noir	
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i>	Petite pimprenelle	
<i>Sanicula europaea</i> L.	Sanicule d'Europe	
<i>Saxifraga granulata</i> L.	Saxifrage granulée	
<i>Saxifraga tridactylites</i> L.	Saxifrage à trois doigts	
<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	Scirpe des forêts	
<i>Scorzonera humilis</i> L.	Scorsonère des prés	
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrofulaire noueuse	
<i>Sedum telephium</i> L. subsp. <i>telephium</i>	Orpin reprise	
<i>Senecio jacobea</i> L.	Séneçon jacobée	
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun	
<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell.	Silau des prés	
<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv.	Lychnis fleur-de-coucou	
<i>Silene latifolia</i> Poiret subsp. <i>alba</i> (Miller) Greuter & Burdet	Compagnon blanc	
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs	
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Herbe aux chantres	
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge d'or	
<i>Sonchus arvensis</i> L.	Laiteron des champs	
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron âcre	
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager	
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Alisier torminal	
<i>Spergula arvensis</i> L.	Spergule des champs	
<i>Stachys alpina</i> L.	Epiaire des Alpes	
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	Bétoine officinale	
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Epiaire des bois	
<i>Stellaria alsine</i> Grimm	Stellaire des sources	
<i>Stellaria graminea</i> L.	Stellaire graminée	
<i>Stellaria holostea</i> L.	Stellaire holostée	
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. <i>media</i>	Mouron des oiseaux	

<i>Succisa pratensis</i> Moench	Succise des prés	
<i>Tamus communis</i> L.	Tamier commun	
<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Tanaisie commune	
<i>Taraxacum</i> Weber sect. pl.	Pissenlits	
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Germandrée scorodaine	
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tilleul à larges feuilles	
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. minor (Miller) Wahlenb.	Petit salsifis	
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. pratensis	Salsifis des prés	
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trèfle douteux	
<i>Trifolium incarnatum</i> L.	Trèfle incarnat	
<i>Trifolium medium</i> L.	Trèfle intermédiaire	
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv.	Trisète jaunâtre	
<i>Tussilago farfara</i> L.	Tussilage	
<i>Typha latifolia</i> L.	Massette à feuilles larges	
<i>Ulmus minor</i> Miller	Petit orme	
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque	
<i>Valeriana officinalis</i> L.	Valériane officinale	
<i>Valerianella carinata</i> Loisel.	Mâche carénée	
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Doucette	
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine officinale	
<i>Veronica agrestis</i> L.	Véronique agreste	
<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	
<i>Veronica beccabunga</i> L.	Véronique salade de chouette	
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit-chêne	
<i>Veronica hederifolia</i> L. subsp. hederifolia	Véronique à feuilles de lierre	
<i>Veronica montana</i> L.	Véronique des montagnes	
<i>Veronica officinalis</i> L.	Véronique officinale	
<i>Veronica persica</i> Poir.	Véronique de Perse	
<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Véronique à feuilles de serpolet	
<i>Viburnum opulus</i> L.	Viorne boule-de-neige	
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. nigra (L.) Ehrh.	Vesce à feuilles étroites	
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. sativa	Vesce cultivée	
<i>Vicia sepium</i> L.	Vesce des haies	
<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	Vesce à quatre graines	
<i>Vinca minor</i> L.	Petite pervenche	
<i>Viola arvensis</i> Murray	Pensée des champs	
<i>Viola odorata</i> L.	Violette odorante	
<i>Viola reichenbachiana</i> Jordan ex Boreau	Violette des bois	
<i>Viola riviniana</i> Reichenb.	Violette de Rivin	
<i>Viscum album</i> L.	Gui commun	