

# Association Icaunnaise de Botanique



Commune : **Druyes-les-belles-fontaines**

Date(s) inventaire(s) :

2004 ----- 2011

Nombre total de données sur la commune : 1471

Nombre de références : 29

Observateur(s) : Marc Douchin

Nombre total de taxons observés sur la commune

dont espèce(s) protégée(s) : **2**

dont espèce(s) rare(s) : **6**

409

<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	
<i>Acer platanoides</i> L.	Erable plane	
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	
<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	Sarriette des champs	
<i>Aethusa cynapium</i> L. subsp. <i>cynapium</i>	Ethuse petite-cigüe	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	
<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostide des chiens	
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	
<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb.	Bugle petit-chêne	
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampante	
<i>Alcea rosea</i> L.	Rose trémière	
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Alliaire officinale	
<i>Allium sphaerocephalon</i> L.	Ail à tête ronde	
<i>Allium vineale</i> L.	Ail des vignes	
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Vulpin des champs	
<i>Althaea hirsuta</i> L.	Guimauve hérissée	
<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	Alysson à calice persistant	
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amarante réfléchie	
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron des champs	
<i>Anagallis foemina</i> Mill.	Mouron bleu	
<i>Anemone nemorosa</i> L.	Anémone sylvie	
<b><i>Anemone ranunculoides</i> L.</b>	<b>Anémone fausse-renoncule</b>	<b>AR</b>
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angélique commune	
<i>Anthericum ramosum</i> L.	Phalangère rameuse	
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Flouve odorante	
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Anthyllide vulnéraire	
<i>Aphanes arvensis</i> L.	Alchémille des champs	
<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Ancolie commune	
<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	Arabette hérissée	
<i>Arctium lappa</i> L.	Grande bardane	
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sabline à feuilles de serpolet	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	
<i>Arum maculatum</i> L.	Gouet, arum taché	
<i>Asarum europaeum</i> L.	Asaret d'Europe	
<i>Asperula cynanchica</i> L.	Herbe à l'esquinancie	
<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	Rue des murailles	
<i>Asplenium trichomanes</i> L. subsp. <i>quadrivalens</i> D.E.Mey.	Doradille fausse-capillaire	
<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Régliasse sauvage	
<i>Atriplex patula</i> L.	Arroche étalée	
<i>Avena fatua</i> L.	Folle avoine	
<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort.	Avoine pubescente	
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette commune	
<i>Berberis vulgaris</i> L.	Epine-vinette	
<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville	Petite Berle	
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	

<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	
<i>Briza media</i> L.	Amourette	
<i>Bromus benekenii</i> (Lange) Trimen	Brome de Beneken	
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	
<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	Brome mou	
<i>Bromus ramosus</i> Huds.	Brome rude	
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Bryone dioïque	
<i>Bupleurum falcatum</i> L.	Buplèvre en faux	
<i>Calamintha menthifolia</i> Host	Calament à feuilles de menthe	
<b><i>Calepina irregularis</i> (Asso) Thell.</b>	<b>Calépine de Corvians</b>	<b>AR</b>
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	
<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Campanule à feuilles rondes	
<i>Campanula trachelium</i> L.	Campanule gantelée	
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	
<i>Capsella rubella</i> Reut.	Bourse-à-pasteur rougeâtre	
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Cardamine hérissée	
<i>Carduus nutans</i> L.	Chardon penché	
<i>Carex digitata</i> L.	Laïche digitée	
<i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>divulsa</i>	Laïche écartée	
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laïche glauque	
<i>Carex halleriana</i> Asso	Laïche de Haller	
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Laïche des bois	
<i>Carlina vulgaris</i> L.	Carline commune	
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	
<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb.	Pâturin rigide	
<i>Centaurea decipiens</i> Thuill.	Centaurée décevante	
<i>Centaurea jacea</i> L.	Centaurée jacée	
<i>Centaurea pannonica</i> (Heuff.) Simonk.	Centaurée de Pannonie	
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Centaurée scabieuse	
<i>Centaurea thuillieri</i> J.Duvign. & Lambinon	Centaurée des prés	
<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce	Petite centaurée délicate	
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Valériane des jardins	
<i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers. subsp. <i>brachypetalum</i>	Céraiste à pétales courts	
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	Céraiste des fontaines	
<i>Cerastium pumilum</i> Curtis	Céraiste nain	
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	Petite linairé	
<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	Chérophylle penché	
<i>Chelidonium majus</i> L.	Grande chélidoïne ; Herbe à la verrue	
<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc	
<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Chénopode à nombreuses graines	
<i>Cirsium acaule</i> Scop.	Cirse acaule	
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	
<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	Cirse laineux	
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Sariette commune	
<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des haies	
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette du Canada	
<i>Cornus mas</i> L.	Cornouiller mâle	
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	
<i>Coronilla minima</i> L.	Coronille naine	
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Aubépine à deux styles	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	
<i>Crepis foetida</i> L.	Crépide fétide	
<i>Crepis sancta</i> (L.) Bornm.	Crépide de Nîmes	
<i>Crepis setosa</i> Haller f.	Crépide hérissée	
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gaillet croiseté	
<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.	Cuscute du thym	
<i>Cymbalaria muralis</i> G.Gaertner, B.Mey. & Scherb.	Cymbalaire ; Ruine de Rome	
<b><i>Cytisus lotoides</i> Pourr.</b>	<b>Cytise couché</b>	<b>R - PR</b>
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	
<i>Daphne laureola</i> L.	Daphné lauréole	
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	
<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	Oeillet des chartreux	

<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Digitaire sanguine	
<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine commune	
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Epilobe hérissée	
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Epilobe à petites fleurs	
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>lamyi</i> (F.W.Schultz) Nyman	Epipactis à tiges crépues	
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>tetragonum</i>	Epilobe à tiges carrées	
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Epipactis à larges feuilles	
<i>Epipactis muelleri</i> Godfery	Epipactis de Müller	
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her.	Bec de grue	
<i>Erophila praecox</i> (Steven) DC.	Drave printanière	
<i>Erophila spathulata</i> Láng	Drave spatulée	
<i>Eryngium campestre</i> L.	Chardon Roland	
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	Euphorbe des bois	
<i>Euphorbia dulcis</i> L. subsp. <i>incompta</i> (Ces.) Nyman	Euphorbe douce	
<i>Euphorbia exigua</i> L.	Euphorbe fluette	
<i>Euphorbia flavicoma</i> DC. subsp. <i>verrucosa</i> (Fiori) Pignatti	Euphorbe verruqueuse	
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	
<i>Euphorbia lathyris</i> L.	Euphorbe épurge	
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hêtre des bois	
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	Renouée liseron	
<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	Fétuque hétérophylle	
<i>Festuca lemanii</i> Bastard	Fétuque de Léman	
<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt. subsp. <i>marginata</i>	Fétuque marginée	
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge	
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Reine des prés	
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Fenouil commun	
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	
<i>Fragaria viridis</i> Weston	Fraisier vert	
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	
<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren.	Fumana couché	
<i>Galeopsis angustifolia</i> Ehrh. ex Hoffm.	Galéopsis à feuilles étroites	
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Ortie royale	
<i>Galium aparine</i> L. subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron	
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>erectum</i> Syme	Gaillet dressé	
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet commun	
<i>Galium verum</i> L.	Gaillet vrai	
<i>Genista sagittalis</i> L.	Genêt ailé	
<i>Genista tinctoria</i> L.	Genêt des teinturiers	
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	
<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles	
<i>Geranium pusillum</i> L.	Géranium fluet	
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	Géranium des Pyrénées	
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Herbe-à-Robert	
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Géranium à feuilles rondes	
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre	
<i>Globularia bisnagarica</i> L.	Globulaire	
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br.	Orchis moucheron	
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	
<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill.	Hélianthème des Apennins	
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i>	Hélianthème nummulaire	
<i>Helianthemum x sulphureum</i> Willd. ex Schltr.	Hélianthème soufré	
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	Héliotrope d'Europe	
<i>Helleborus foetidus</i> L.	Héllébore fétide	
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	
<i>Hieracium laevigatum</i> Willd.	Epervière lisse	
<i>Hieracium murorum</i> L.	Epervière des murs	
<i>Hieracium pilosella</i> L.	Piloselle	
<i>Hieracium pilosella</i> L. subsp. <i>pilosella</i>	Piloselle	
<i>Hieracium pilosella</i> L. subsp. <i>tricholepium</i> Nageli & Peter	Piloselle	
<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Epervière en ombelle	
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Orchis bouc	
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Hippocrépis à toupet	
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	
<i>Hordeum murinum</i> L.	Orge des murs	

<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rechb.	Hutchinsie des pierres	
<i>Humulus lupulus</i> L.	Houblon	
<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Millepertuis velu	
<i>Hypericum montanum</i> L.	Millepertuis des montagnes	
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée	
<i>Inula conyza</i> DC.	Inule conyze	
<i>Iris foetidissima</i> L.	Iris fétide	
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal	
<i>Juniperus communis</i> L.	Genévrier commun	
<i>Kandis perfoliata</i> (L.) Kerguelen	Tabouret perfolié	
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Linaire bâtarde	
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	
<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P. Beauv.	Koélerie pyramidale	
<i>Lactuca perennis</i> L.	Laitue vivace	
<b><i>Lactuca saligna</i> L.</b>	<b>Laitue à feuilles de saule</b>	<b>AR</b>
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	
<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L. subsp. <i>galeobdolon</i>	Lamier jaune	
<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L. subsp. <i>montanum</i> (Pers.) Hayek	Lamier jaune des montagnes	
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	
<i>Laserpitium latifolium</i> L. var. <i>asperum</i> Koch	Laser à feuilles larges	
<i>Lathyrus hirsutus</i> L.	Gesse hérissée	
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler subsp. <i>montanus</i> (Bernh.) Bässler	Gesse des montagnes	
<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix	Miroir de Vénus	
<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hastilis</i> (L.) Gremlt	Liondent glabre	
<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	Liondent hérissé	
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br.	Passerage des champs	
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troëne commun	
<b><i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.</b>	<b>Limodore</b>	<b>R - PR</b>
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	Linaire rampante	
<i>Linum catharticum</i> L.	Lin purgatif	
<i>Linum tenuifolium</i> L.	Lin à feuilles étroites	
<i>Lithospermum officinale</i> L.	Grémil officinal	
<i>Lithospermum purpureoaceruleum</i> L.	Grémil bleu-pourpre	
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chèvrefeuille des bois	
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Chèvrefeuille des haies	
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	
<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.	Luzule de printemps	
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Lysimaque nummulaire	
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Lysimaque commune	
<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.	Mahonia à feuilles de houx	
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Pommier sauvage	
<i>Malva moschata</i> L.	Mauve musquée	
<i>Malva sylvestris</i> L.	Mauve commune	
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Matricaire fausse-camomille	
<i>Medicago falcata</i> L.	Luzerne en faux	
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne cultivée	
<i>Melampyrum arvense</i> L.	Mélampyre des champs	
<i>Melampyrum cristatum</i> L.	Mélampyre à crêtes	
<i>Melampyrum pratense</i> L.	Mélampyre des prés	
<i>Melica uniflora</i> Retz.	Mélique à une fleur	
<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	Mélicot officinal	
<i>Melittis melissophyllum</i> L.	Mélitte à feuilles de mélisse	
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Menthe à feuilles rondes	
<i>Mercurialis annua</i> L.	Mercuriale annuelle	
<i>Mercurialis perennis</i> L.	Mercuriale vivace	
<i>Milium effusum</i> L.	Millet des bois	
<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk. subsp. <i>hybrida</i>	Alsine à feuilles étroites	
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Muscari à toupet	
<i>Myosotis scorpioides</i> L.	Myosotis des marais	
<b><i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.</b>	<b>Jonquille</b>	<b>AR</b>
<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.	Cresson de fontaine	
<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	Néottie nid d'oiseau	
<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort. subsp. <i>serotinus</i> (Coss. & Germ.) Corb.	Euphrase rouge	
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Sainfoin	

<i>Ononis pusilla</i> L.	Petite bugrane	
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P. Fourn. var. <i>procurrens</i> (Wallr.) Kerguélen	Bugrane rampante	
<i>Orchis militaris</i> L.	Orchis militaire	
<i>Origanum vulgare</i> L.	Marjolaine	
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Ornithogale des Pyrénées	
<i>Orobanche teucrii</i> Holandre	Orobanche de la germandrée	
<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>	Pavot douteux	
<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>lecoqii</i> (Lamotte) Syme	Pavot de Lecoq	
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	
<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood	Oeillet prolifère	
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Baldingère commune	
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>serotinum</i> (Jordan) Berher	Fléole noueuse	
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	Roseau à balais	
<i>Phyteuma spicatum</i> L.	Raiponce en épi	
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride épervière	
<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Boucage saxifrage	
<i>Pinus nigra</i> Arnold subsp. <i>nigra</i>	Pin noir d'Autriche	
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	
<i>Plantago media</i> L.	Plantain moyen	
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	
<i>Poa bulbosa</i> L.	Pâturin bulbeux	
<i>Poa compressa</i> L.	Pâturin comprimé	
<i>Poa nemoralis</i> L.	Pâturin des forêts	
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	
<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Polygale commune	
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Sceau de Salomon multiflore	
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Sceau de Salomon odorant	
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Renouée persicaire	
<i>Populus tremula</i> L.	Tremble	
<i>Potentilla neumanniana</i> Rehb.	Potentille printanière	
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	
<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	Potentille faux-fraisier	
<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale	
<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	Brunelle à grandes fleurs	
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier	
<i>Prunus cerasus</i> L.	Griottier	
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Cerisier de Sainte-Lucie	
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	
<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill.	Anémone pulsatille	
<i>Pyrus pyrastrer</i> (L.) Burgsd.	Poirier sauvage	
<i>Quercus humilis</i> Miller subsp. <i>lanuginosa</i> (Lam.) Franco & G. Lopez	Chêne pubescent	
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Chêne sessile	
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	
<i>Ranunculus acris</i> L.	Bouton d'or	
<i>Ranunculus auricomus</i> L.	Renoncule tête d'or	
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse	
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	
<i>Reseda lutea</i> L.	Réseda jaune	
<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	Renouée du Japon	
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Nerprun purgatif	
<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich subsp. <i>alectorolophus</i>	Rhinanthe crête-de-coq	
<i>Ribes uva-crispa</i> L.	Groseillier à maquereau	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	
<i>Rosa agrestis</i> Savi	Rosier des haies	
<i>Rosa arvensis</i> Hudson	Rosier des champs	
<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	Rosier à fleurs en corymbe	
<i>Rosa squarrosa</i> (Rau) Boreau	Rosier rude	
<i>Rosa x dumalis</i> Bechst.	Rosier des collines	
<b><i>Rosa tomentosa</i> Sm.</b>	<b>Rosier tomenteux</b>	<b>AR</b>
<i>Rubia peregriana</i> L.	Garance voyageuse	
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	
<i>Rubus geniculatus</i> Kaltenb. gr. <i>R. discolor</i>	Ronce agenouillée	

<i>Rubus pyramidalis</i> Kalthenb.	Ronce pyramidale	
<i>Rubus vigorosus</i> P. J. Mull & Wirtg.	Ronce vigoureuse	
<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille des prés	
<i>Rumex crispus</i> L.	Patience crépue	
<i>Rumex sanguineus</i> L.	Patience sanguine	
<i>Sagina apetala</i> Ard.	Sagine sans pétales	
<i>Salix alba</i> L.	Saule blanc	
<i>Salix caprea</i> L.	Saule des chèvres, Marsault	
<i>Salvia pratensis</i> L.	Sauge des prés	
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Sureau hyèble	
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau noir	
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. minor	Petite pimprenelle	
<i>Sanicula europaea</i> L.	Sanicule d'Europe	
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Saponaire officinale	
<i>Scabiosa columbaria</i> L. subsp. columbaria	Scabieuse colombarie	
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrofulaire noueuse	
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Coronille bigarrée	
<i>Sedum acre</i> L.	Orpin âcre	
<i>Sedum album</i> L. subsp. album	Orpin blanc	
<i>Sedum rupestre</i> L.	Orpin des rochers	
<i>Sedum spurium</i> M.Bieb.	Orpin des jardins	
<i>Senecio erucifolius</i> L.	Sénéçon à feuilles de roquette	
<i>Senecio jacobea</i> L.	Sénéçon jacobée	
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Sénéçon commun	
<i>Serratula tinctoria</i> L.	Serratule des teinturiers	
<i>Seseli montanum</i> L.	Séseli des montagnes	
<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard.	Seslérie bleuâtre	
<i>Silene latifolia</i> Poiret subsp. alba (Miller) Greuter & Burdet	Compagnon blanc	
<i>Silene nutans</i> L.	Silène penché	
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. vulgaris	Silène commun	
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	
<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. nigrum	Morelle noire	
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge d'or	
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron âcre	
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager	
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Alisier blanc	
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Sorbier des oiseleurs	
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Alisier torminal	
<i>Sorbus x confusa</i> Gremli	Sorbier hybride	
<i>Stachys alpina</i> L.	Epiaire des Alpes	
<i>Stachys annua</i> (L.) L.	Epiaire annuelle	
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	Bétoine officinale	
<i>Stachys recta</i> L.	Epiaire dressée	
<i>Stellaria holostea</i> L.	Stellaire holostée	
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. media	Mouron des oiseaux	
<i>Taraxacum campyloides</i> G.E.Haglund	Pissenlit	
<i>Taraxacum</i> Weber sect. pl.	Pissenlits	
<i>Taraxacum</i> Weber sect. Ruderalia Kirschner, H Øllgaard et Štěpánek	Pissenlits	
<i>Teucrium botrys</i> L.	Germandrée botryde	
<i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. germanicum (F. Hermann) Rech. f.	Germandrée petit-chêne	
<i>Teucrium montanum</i> L.	Germandrée des montagnes	
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Germandrée scorodoine	
<i>Thymus praecox</i> Opiz	Thym précoce	
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tilleul à larges feuilles	
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link	Torilis des champs	
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. pratensis	Salsifis des prés	
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle champêtre	
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trèfle douteux	
<i>Trifolium medium</i> L.	Trèfle intermédiaire	
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	
<i>Trifolium rubens</i> L.	Trèfle rougeâtre	
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque	
<i>Valeriana officinalis</i> L.	Valériane officinale	
<i>Valerianella carinata</i> Loisel.	Mâche carénée	
<i>Verbascum lychnitis</i> L.	Molène lychnide	
<i>Verbascum nigrum</i> L.	Molène noire	

Verbascum thapsus L. subsp. thapsus	Bouillon blanc	
Verbena officinalis L.	Verveine officinale	
Veronica arvensis L.	Véronique des champs	
Veronica chamaedrys L.	Véronique petit-chêne	
Veronica officinalis L.	Véronique officinale	
Veronica persica Poir.	Véronique de Perse	
Veronica polita Fr.	Véronique luisante	
Viburnum lantana L.	Viorne lantane	
Viburnum opulus L.	Viorne boule-de-neige	
Vicia cracca L.	Vesce cracca	
Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh.	Vesce à feuilles étroites	
Vicia sativa L. subsp. sativa	Vesce cultivée	
Vicia sepium L.	Vesce des haies	
Vinca minor L.	Petite pervenche	
Vincetoxicum hirundinaria Medik.	Dompte-venin	
<b>Viola alba Bess. subsp. scotophylla (Jord.) Nym.</b>	<b>Viola blanche</b>	<b>R</b>
Viola arvensis Murray	Pensée des champs	
Viola hirta L.	Violette hérissée	
Viola odorata L.	Violette odorante	
Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau	Violette des bois	
Viola riviniana Reichenb.	Violette de Rivin	
Viscum album L.	Gui commun	
Vulpia bromoides (L.) Gray	Vulpie queue d'écureuil	