

Association Icaunnaise de Botanique



Commune : **Epineau-les-Voves**

Date(s) inventaire(s) :

30/06/2002

Nombre total de données sur la commune : 226

Nombre de références : 2

Observateur(s) : Marc Douchin

Nombre total de taxons observés sur la commune

dont espèce(s) protégée(s) : **1**

dont espèce(s) rare(s) : **2**

222

Achillea millefolium L.	Achillée millefeuille	
Agrimonia eupatoria L.	Aigremoine eupatoire	
Agrostis gigantea Roth	Agrostide géant	
Agrostis stolonifera L.	Agrostide stolonifère	
Alisma plantago-aquatica L.	Plantain d'eau	
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande	Alliaire officinale	
Allium carinatum L.	Ail caréné	R
Allium rotundum L.	Ail arrondi	AR
Allium vineale L.	Ail des vignes	
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.	Aulne glutineux	
Alopecurus pratensis Mattf.	Vulpin des prés	
Althaea hirsuta L.	Guimauve hérissée	
Amaranthus retroflexus L.	Amarante réfléchie	
Anagallis arvensis L.	Mouron des champs	
Anagallis foemina Mill.	Mouron bleu	
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.	Arabette de Thalius	
Arctium lappa L.	Grande bardane	
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. elatius	Fromental, Avoine élevée	
Artemisia vulgaris L.	Armoise commune	
Asparagus officinalis L.	Asperge officinale	
Avena fatua L.	Folle avoine	
Barbarea vulgaris R.Br.	Barbarée commune	
Bidens tripartita L.	Chanvre d'eau	
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	
Brassica nigra (L.) Koch	Moutarde noire	
Bromus arvensis L.	Brome des champs	
Bromus sterilis L.	Brome stérile	
Bryonia dioica Jacq.	Bryone dioïque	
Bunias orientalis L.	Bunias d'Orient	
Butomus umbellatus L.	Butome en ombelle	R - PR
Calystegia sepium (L.) R.Br.	Liseron des haies	
Campanula rapunculus L.	Campanule raiponce	
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	
Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern.	Laïche cuivrée	
Carex flacca Schreb.	Laïche glauque	
Carex hirta L.	Laïche hérissée	
Carex pseudocyperus L.	Laïche faux-souchet	
Cerastium fontanum Baumg.	Céraiste des fontaines	
Ceratophyllum demersum L.	Cornifle nageant	
Chaerophyllum temulum L.	Chérophylle penché	
Chelidonium majus L.	Grande chélideine ; Herbe à la verrue	
Chenopodium album L.	Chénopode blanc	
Cichorium intybus L.	Chicorée amère	
Cirsium arvense (L.) Scop.	Cirse des champs	
Cirsium vulgare (Savi) Ten.	Cirse commun	
Clematis vitalba L.	Clématite des haies	

<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des haies	
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette du Canada	
<i>Coriandrum sativum</i> L.	Coriandre cultivé	
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	
<i>Crepis vesicaria</i> L. subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller	Crépide à feuilles de lierre	
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux	
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	Pied-de-coq	
<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine commune	
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Epilobe hérissée	
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>tetragonum</i>	Epilobe à tiges carrées	
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Epipactis à larges feuilles	
<i>Equisetum arvense</i> L.	Prêle des champs	
<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.	Grande prêle	
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf. subsp. <i>strigosus</i> (Muhl. ex Willd.) Wagenitz	Vergerette annuelle	
<i>Eryngium campestre</i> L.	Chardon Roland	
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	
<i>Euphorbia exigua</i> L.	Euphorbe fluette	
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Fétuque des prés	
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge	
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Fenouil commun	
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Fumeterre officinale	
<i>Galega officinalis</i> L.	Sainfoin d'Espagne	
<i>Galium aparine</i> L.	Gaillet gratteron	
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet commun	
<i>Galium palustre</i> L. subsp. <i>elongatum</i> (C.Presl) Lange	Gaillet élevé	
<i>Galium palustre</i> L. subsp. <i>palustre</i>	Gaillet des marais	
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	
<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles	
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Herbe-à-Robert	
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Géranium à feuilles rondes	
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre	
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	Héliotrope d'Europe	
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	
<i>Hieracium lachenalii</i> sensu 3, 5, 6	Epervière vulgaire	
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	
<i>Humulus lupulus</i> L.	Houblon	
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée	
<i>Inula conyza</i> DC.	Inule conyze	
<i>Iris foetidissima</i> L.	Iris fétide	
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iris faux-acore	
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	Jonc à tépales aigus	
<i>Juncus bufonius</i> L.	Jonc des crapauds	
<i>Juncus inflexus</i> L.	Jonc glauque	
<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	Jonc à tépales obtus	
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Linaire bâtarde	
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	
<i>Lactuca virosa</i> L.	Laitue vireuse	
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Gesse aphyllé	
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	
<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Gesse tubéreuse	
<i>Lemna minor</i> L.	Petite lentille d'eau	
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br.	Passerage des champs	
<i>Lepidium squamatum</i> Forssk.	Corne-de-cerf	
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troëne commun	

<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Linaire commune	
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Lotier corniculé	
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lycophe d'Europe	
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Lysimaque nummulaire	
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Lysimaque commune	
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salicaire commune	
<i>Malva sylvestris</i> L.	Mauve commune	
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Matricaire fausse-camomille	
<i>Matricaria perforata</i> Mérat	Matricaire inodore	
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne cultivée	
<i>Melampyrum arvense</i> L.	Mélampyre des champs	
<i>Melilotus albus</i> Medik.	Mélicot blanc	
<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	Mélicot officinal	
<i>Mentha aquatica</i> L.	Menthe aquatique	
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Menthe à feuilles rondes	
<i>Mercurialis annua</i> L.	Mercuriale annuelle	
<i>Myosotis arvensis</i> Hill	Myosotis des champs	
<i>Myosotis scorpioides</i> L.	Myosotis des marais	
<i>Oenothera biennis</i> L.	Onagre bisannuelle	
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P. Fourn. var. <i>procurrens</i> (Wallr.) Kerguélen	Bugrane rampante	
<i>Onopordum acanthium</i> L.	Onopordon acanthe	
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Ornithogale des Pyrénées	
<i>Orobanche picridis</i> F. W. Schultz	Orobanche de la picride	
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	
<i>Papaver somniferum</i> L.	Pavot somnifère	
<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Panais cultivé	
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>serotinum</i> (Jordan) Berher	Fléole noueuse	
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	Roseau à balais	
<i>Picris echioides</i> L.	Picride vipérine	
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride épervière	
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	
<i>Poa trivialis</i> L.	Pâturin commun	
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Renouée persicaire	
<i>Populus alba</i> L.	Peuplier blanc	
<i>Populus nigra</i> L. subsp. <i>nigra</i>	Peuplier noir	
<i>Populus tremula</i> L.	Tremble	
<i>Potentilla anserina</i> L.	Quintefeuille	
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier	
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Cerisier de Sainte-Lucie	
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Pulicaire dysentérique	
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	
<i>Ranunculus acris</i> L.	Bouton d'or	
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	
<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	Renoncule sarde	
<i>Reseda lutea</i> L.	Réseda jaune	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	
<i>Rosa gr. canina</i> L.	Eglantiers au sens large	
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	
<i>Rubus</i> L. sect. <i>rubus</i>	Ronces au sens large	
<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille des prés	
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Patience agglomérée	
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Patience à feuilles obtuses	
<i>Rumex sanguineus</i> L.	Patience sanguine	
<i>Rumex thyrsiflorus</i> Fingerh.	Oseille à oreillettes	
<i>Salix alba</i> L.	Saule blanc	
<i>Salix caprea</i> L.	Saule des chèvres, Marsault	
<i>Salix purpurea</i> L. var. <i>lambertiana</i> (Smith) Koch	Saule pourpre	
<i>Salvia pratensis</i> L.	Sauge des prés	
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Sureau hyèble	

<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i>	Petite pimprenelle	
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Saponaire officinale	
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Coronille bigarrée	
<i>Senecio jacobea</i> L.	Séneçon jacobée	
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun	
<i>Silene latifolia</i> Poiret subsp. <i>alba</i> (Miller) Greuter & Burdet	Compagnon blanc	
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	Silène commun	
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs	
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron âcre	
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager	
<i>Stachys alpina</i> L.	Epiaire des Alpes	
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Epiaire des bois	
<i>Symphytum officinale</i> L.	Consoude officinale	
<i>Taraxacum</i> Weber sect. <i>pl.</i>	Pissenlits	
<i>Teucrium scordium</i> L.	Germandrée des marais	
<i>Tordylium maximum</i> L.	Tordyle élevé	
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Salsifis des prés	
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle champêtre	
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trèfle douteux	
<i>Trifolium hybridum</i> L. subsp. <i>elegans</i> (Savi) Asch. & Graebn.	Trèfle hybride	
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	
<i>Tussilago farfara</i> L.	Tussilage	
<i>Typha latifolia</i> L.	Massette à feuilles larges	
<i>Ulmus minor</i> Miller	Petit orme	
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque	
<i>Verbascum blattaria</i> L.	Molène blattaire	
<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.	Molène floconneuse	
<i>Verbascum thapsus</i> L. subsp. <i>thapsus</i>	Bouillon blanc	
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine officinale	
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	Mouron d'eau	
<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	
<i>Vicia cracca</i> L.	Vesce cracca	
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Vesce cultivée	
<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	Vesce à quatre graines	
<i>Viola arvensis</i> Murray	Pensée des champs	
<i>Viola hirta</i> L.	Violette hérissée	
<i>Viola odorata</i> L.	Violette odorante	