

# Association Icaunaise de Botanique



Commune : **Escolives-Sainte-Camille**

Date(s) inventaire(s) :

2002 ----- 2011

Nombre total de données sur la commune : 610

Nombre de références : 9

Observateur(s) : Marc Douchin

Nombre total de taxons observés sur la commune

dont espèce(s) protégée(s) : -

dont espèce(s) rare(s) : **9**

**327**

<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	
<i>Acer platanoides</i> L.	Erable plane	
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable faux-platane	
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	
<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb.	Bugle petit-chêne	
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Plantain d'eau	
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Alliaire officinale	
<i>Allium vineale</i> L.	Ail des vignes	
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Aulne glutineux	
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Vulpin des champs	
<i>Althaea hirsuta</i> L.	Guimauve hérissée	
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amarante réfléchie	
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron des champs	
<i>Anagallis foemina</i> Mill.	Mouron bleu	
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angélique commune	
<i>Aphanes arvensis</i> L.	Alchémille des champs	
<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	Arabette hérissée	
<i>Arctium lappa</i> L.	Grande bardane	
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	Petite bardane	
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sabline à feuilles de serpolet	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	
<i>Arum italicum</i> Mill. subsp. <i>italicum</i>	Arum d'Italie	
<i>Arum maculatum</i> L.	Gouet, arum taché	
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asperge officinale	
<i>Atriplex patula</i> L.	Arroche étalée	
<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	Arroche prostrée	
<i>Avena fatua</i> L.	Folle avoine	
<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	Barbarée commune	
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette commune	
<i>Bidens tripartita</i> L.	Chanvre d'eau	
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	
<i>Bromus arvensis</i> L.	Brome des champs	
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	
<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	Brome mou	
<b><i>Bromus secalinus</i> L.</b>	<b>Brome faux-seigle</b>	<b>AR</b>
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Bryone dioïque	
<i>Bunias orientalis</i> L.	Bunias d'Orient	
<i>Bupleurum falcatum</i> L.	Buplèvre en faux	
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	
<i>Campanula rapunculoides</i> L.	Campanule fausse-raiponce	
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	
<i>Carduus crispus</i> L.	Chardon crépu	

<i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>leersii</i> (Kneuck.) W.Koch	Laïche écartée	
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laïche glauque	
<i>Carex hirta</i> L.	Laïche hérissée	
<i>Carex riparia</i> Curtis	Laïche des rives	
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Laïche des bois	
<i>Carlina vulgaris</i> L.	Carline commune	
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	
<i>Centaurea cyanus</i> L.	Bleuet	
<i>Centaurea decipiens</i> Thuill.	Centaurée décevante	
<i>Centaurea pannonica</i> (Heuff.) Simonk.	Centaurée de Pannonie	
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Centaurée scabieuse	
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	Petite linaira	
<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc	
<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Chénopode à nombreuses graines	
<b><i>Chenopodium vulvaria</i> L.</b>	<b>Chénopode puant</b>	<b>R</b>
<i>Cichorium intybus</i> L.	Chicorée amère	
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	
<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	Cirse laineux	
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	
<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des haies	
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette du Canada	
<i>Cornus mas</i> L.	Cornouiller mâle	
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	
<i>Crepis setosa</i> Haller f.	Crépide hérissée	
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	
<i>Daphne laureola</i> L.	Daphné lauréole	
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux	
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	Pied-de-coq	
<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine commune	
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Epilobe hérissée	
<i>Epilobium montanum</i> L.	Epilobe des montagnes	
<i>Epilobium obscurum</i> Schreb.	Epilobe vert foncé	
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Epilobe à petites fleurs	
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>lamyi</i> (F.W.Schultz) Nyman	Epilobe à tiges crépues	
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>tetragonum</i>	Epilobe à tiges carrées	
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Epipactis à larges feuilles	
<i>Equisetum arvense</i> L.	Prêle des champs	
<i>Equisetum fluviatile</i> L.	Prêle des eaux	
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf. subsp. <i>strigosus</i> (Muhl. ex Willd.) Wagenitz	Vergerette annuelle	
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her.	Bec de grue	
<i>Eryngium campestre</i> L.	Chardon Roland	
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	
<i>Euphorbia exigua</i> L.	Euphorbe fluette	
<i>Euphorbia flavicoma</i> DC. subsp. <i>verrucosa</i> (Fiori) Pignatti	Euphorbe verruqueuse	
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	
<i>Euphorbia peplus</i> L.	Esule ronde	
<i>Euphorbia platyphyllos</i> L.	Euphorbe à larges feuilles	
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	Renouée liseron	
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Fétuque roseau	
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Fétuque des prés	
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge	
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Reine des prés	
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Fenouil commun	
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	
<i>Fragaria viridis</i> Weston	Fraisier vert	
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Fumeterre officinale	
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>wirtgenii</i> (Koch) Arcang.	Fumeterre de Wirtgen	
<i>Galega officinalis</i> L.	Sainfoin d'Espagne	
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Ortie royale	

<i>Galium aparine</i> L.	Gaillet gratteron	
<i>Galium aparine</i> L. subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron	
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>erectum</i> Syme	Gaillet dressé	
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet commun	
<b><i>Galium tricornutum</i> Dandy</b>	<b>Gaillet à trois cornes</b>	<b>RR</b>
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	
<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles	
<i>Geranium pusillum</i> L.	Géranium fluet	
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Herbe-à-Robert	
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Géranium à feuilles rondes	
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre	
<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	Gnaphale des marais	
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	
<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill.	Hélianthème des Apennins	
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	Héliotrope d'Europe	
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	
<i>Herniaria glabra</i> L.	Herniaire glabre	
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Hippocrépis à toupet	
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	
<i>Humulus lupulus</i> L.	Houblon	
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	
<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	Balsamine géante	
<i>Inula conyza</i> DC.	Inule conyze	
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iris faux-acore	
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal	
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	Jonc à tépales aigus	
<i>Juncus bufonius</i> L.	Jonc des crapauds	
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars	
<i>Juncus inflexus</i> L.	Jonc glauque	
<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort.	Linaire élatine	
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Linaire bâtarde	
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Gesse aphyllé	
<i>Lathyrus latifolius</i> L.	Gesse à larges feuilles	
<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Gesse tubéreuse	
<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	Liondent hérissé	
<i>Leontodon saxatilis</i> Lam. subsp. <i>saxatilis</i>	Liondent faux-pissenlit	
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br.	Passerage des champs	
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troène commun	
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	Linaire rampante	
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Linaire commune	
<b><i>Linum bienne</i> Mill.</b>	<b>Lin à feuilles étroites</b>	<b>R</b>
<i>Lithospermum arvense</i> L.	Grémil des champs	
<i>Logfia arvensis</i> (L.) Holub	Cotonnière des champs	
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Chèvrefeuille des haies	
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lycophe d'Europe	
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Lysimaque nummulaire	
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salicaire commune	
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Pommier sauvage	
<i>Matricaria perforata</i> Mérat	Matricaire inodore	
<i>Matricaria recutita</i> L.	Matricaire camomille	
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	
<i>Medicago minima</i> (L.) L.	Petite luzerne	
<b><i>Medicago orbicularis</i> (L.) Bartal.</b>	<b>Luzerne orbiculaire</b>	<b>RRR</b>
<b><i>Medicago polymorpha</i> L.</b>	<b>Luzerne polymorphe</b>	<b>AR</b>
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne cultivée	
<i>Melampyrum arvense</i> L.	Mélampyre des champs	
<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	Mélicot élevé	
<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	Mélicot officinal	
<i>Melissa officinalis</i> L.	Mélicot officinale	
<i>Melittis melissophyllum</i> L.	Mélicot à feuilles de mélisse	
<i>Mentha aquatica</i> L.	Menthe aquatique	

<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Menthe à feuilles rondes	
<i>Mercurialis annua</i> L.	Mercuriale annuelle	
<i>Mercurialis annua</i> L. subsp. <i>annua</i>	Mercuriale annuelle	
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Muscari à toupet	
<i>Myosotis arvensis</i> Hill	Myosotis des champs	
<i>Myosotis scorpioides</i> L.	Myosotis des marais	
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	Myriophylle en épi	
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	Nénuphar jaune	
<i>Oenothera biennis</i> L.	Onagre bisannuelle	
<i>Ononis natrix</i> L.	Bugrane gluante	
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P. Fourn. var. <i>procurrens</i> (Wallr.) Kerguélen	Bugrane rampante	
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i>	Bugrane épineuse	
<i>Origanum vulgare</i> L.	Marjolaine	
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Ornithogale des Pyrénées	
<i>Orobanche picridis</i> F. W. Schultz	Orobanche de la picride	
<i>Panicum capillare</i> L.	Panic capillaire	
<i>Papaver argemone</i> L.	Pavot argemone	
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	
<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Panais cultivé	
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Baldingère commune	
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>serotinum</i> (Jordan) Berher	Fléole noueuse	
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	Roseau à balais	
<i>Picris echioides</i> L.	Picride vipérine	
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride épervière	
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>intermedia</i> (Gilib) Lange	Plantain intermédiaire	
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	
<i>Poa compressa</i> L.	Pâturin comprimé	
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	
<i>Poa trivialis</i> L.	Pâturin commun	
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Sceau de Salomaon odorant	
<i>Polygonum amphibium</i> L.	Renouée amphibie	
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	
<i>Polygonum hydropiper</i> L.	Renouée poivre d'eau	
<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	Renouée à feuilles de patience	
<i>Polygonum minus</i> Huds.	Petite renouée	
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Renouée persicaire	
<i>Populus nigra</i> L. subsp. <i>nigra</i>	Peuplier noir	
<i>Populus tremula</i> L.	Tremble	
<i>Potamogeton crispus</i> L.	Potamot crépu	
<i>Potentilla neumanniana</i> Rchb.	Potentille printanière	
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	
<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale	
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Cerisier de Sainte-Lucie	
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Pulicaire dysentérique	
<b><i>Pycreus flavescens</i> (L.) P.Beauv. ex Rchb.</b>	<b>Souchet jaunâtre</b>	<b>RR</b>
<i>Pyrus pyrastrer</i> (L.) Burgsd.	Poirier sauvage	
<i>Quercus humilis</i> Miller subsp. <i>lanuginosa</i> (Lam.) Franco & G. Lopez	Chêne pubescent	
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Chêne sessile	
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	
<i>Ranunculus acris</i> L.	Bouton d'or	
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	
<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	Renoncule sarde	
<i>Reseda lutea</i> L.	Réséda jaune	
<i>Reseda luteola</i> L.	Réséda jaunâtre	
<i>Rhinanthus minor</i> L.	Petit rhinanthé	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	
<i>Roegneria canina</i> (L.) Nevski	Chiendent des chiens	
<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	
<i>Rosa gr. canina</i> L.	Eglantiers au sens large	
<i>Rubia peregrina</i> L.	Garance voyageuse	
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	
<i>Rubus coryfolius</i> Sm.	Ronce à feuilles de noisetier	
<i>Rubus</i> L. sect. <i>rubus</i>	Ronces au sens large	

<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille des prés	
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Patience agglomérée	
<i>Rumex crispus</i> L.	Patience crépue	
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Patience à feuilles obtuses	
<i>Rumex sanguineus</i> L.	Patience sanguine	
<i>Rumex thyrsoiflorus</i> Fingerh.	Oseille à oreillettes	
<i>Salix alba</i> L.	Saule blanc	
<i>Salix caprea</i> L.	Saule des chèvres, Marsault	
<i>Salix cinerea</i> L.	Saule cendré	
<i>Salix purpurea</i> L. var. <i>lambertiana</i> (Smith) Koch	Saule pourpre	
<i>Salix viminalis</i> L.	Saule des vanniers	
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Sureau hyèble	
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau noir	
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i>	Petite pimprenelle	
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Saponaire officinale	
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	Peigne de Vénus	
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrophulaire noueuse	
<i>Scutellaria galericulata</i> L.	Toque bleue	
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Coronille bigarrée	
<i>Senecio erucifolius</i> L.	Séneçon à feuilles de roquette	
<i>Senecio jacobea</i> L.	Séneçon jacobée	
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun	
<i>Seseli montanum</i> L.	Séseli des montagnes	
<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard.	Seslérie bleuâtre	
<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	Petite sétairie	
<i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv.	Sétairie verticillée	
<i>Sherardia arvensis</i> L.	Shérardie des champs	
<i>Silene latifolia</i> Poiret subsp. <i>alba</i> (Miller) Greuter & Burdet	Compagnon blanc	
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	Silène commun	
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs	
<b><i>Sisymbrella aspera</i> (L.) Spach</b>	<b>Cresson rude</b>	<b>RRR</b>
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	
<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i>	Morelle noire	
<i>Solidago canadensis</i> L.	Solidage du Canada	
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge d'or	
<i>Sonchus arvensis</i> L.	Laiteron des champs	
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron âcre	
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager	
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Alisier blanc	
<i>Stachys annua</i> (L.) L.	Epiaire annuelle	
<i>Stachys recta</i> L.	Epiaire dressée	
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Epiaire des bois	
<i>Symphytum officinale</i> L.	Consoude officinale	
<i>Tamus communis</i> L.	Tamier commun	
<i>Taraxacum</i> Weber sect. <i>pl.</i>	Pissenlits	
<i>Teucrium scordium</i> L.	Germandrée des marais	
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Germandrée scorodoine	
<i>Tordylium maximum</i> L.	Tordyle élevé	
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link	Torilis des champs	
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Salsifis des prés	
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	
<i>Tussilago farfara</i> L.	Tussilage	
<i>Typha latifolia</i> L.	Massette à feuilles larges	
<i>Ulmus minor</i> Miller	Petit orme	
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque	
<b><i>Utricularia australis</i> R. Br.</b>	<b>Grande utriculaire</b>	<b>AR</b>
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	Mâche dentée	
<i>Vallisneria spiralis</i> L.	Vallisnérie en spirale	
<i>Verbascum blattaria</i> L.	Molène blattaire	
<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.	Molène faux-bouillon blanc	
<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.	Molène floconneuse	
<i>Verbascum thapsus</i> L. subsp. <i>thapsus</i>	Bouillon blanc	
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine officinale	
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	Mouron d'eau	
<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	
<i>Veronica persica</i> Poir.	Véronique de Perse	

Veronica polita Fr.	Véronique luisante	
Vicia cracca L.	Vesce cracca	
Vicia sativa L. subsp. sativa	Vesce cultivée	
Vicia sepium L.	Vesce des haies	
Vinca minor L.	Petite pervenche	
Viola arvensis Murray	Pensée des champs	
Viola hirta L.	Violette hérissée	
Viscum album L.	Gui commun	
Vulpia unilateralis (L.) Stace	Vulpie unilatérale	