

Association Icaunaise de Botanique



Commune : **Étais-la-Sauvin**

Date(s) inventaire(s) :

16/06/2008 ; 13/11/2010
22/04/2011

Nombre total de données sur la commune : 647

Nombre de références : 15

Observateur(s) : Marc Douchin

Nombre total de taxons observés sur la commune

dont espèce(s) protégée(s) : **2**

dont espèce(s) rare(s) : -

306

<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable faux-platane	
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	
<i>Ajuga genevensis</i> L.	Bugle de Genève	
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampante	
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Alliaire officinale	
<i>Allium sphaerocephalon</i> L.	Ail à tête ronde	
<i>Allium vineale</i> L.	Ail des vignes	
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Vulpin des champs	
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amarante réfléchie	
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	Orchis pyramidal	
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouren des champs	
<i>Anagallis foemina</i> Mill.	Mouren bleu	
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angélique commune	
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Flouve odorante	
<i>Aphanes arvensis</i> L.	Alchémille des champs	
<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Ancolie commune	
<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	Arabette hérissée	
<i>Arctium lappa</i> L.	Grande bardane	
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sabline à feuilles de serpolet	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	
<i>Arum maculatum</i> L.	Gouet, arum taché	
<i>Asarum europaeum</i> L.	Asaret d'Europe	
<i>Asperula cynanchica</i> L.	Herbe à l'esquinancie	
<i>Atriplex patula</i> L.	Arroche étalée	
<i>Avena fatua</i> L.	Folle avoine	
<i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort.	Avoine des prés	
<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br. subsp. <i>vulgaris</i>	Barbarée commune	
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette commune	
<i>Berberis vulgaris</i> L.	Epine-vinette	
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	
<i>Briza media</i> L.	Amourette	
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	
<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	Brome mou	
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	
<i>Bupleurum falcatum</i> L.	Buplèvre en faux	
<i>Calamintha menthifolia</i> Host	Calament à feuilles de menthe	
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	
<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Campanule à feuilles rondes	
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	
<i>Capsella rubella</i> Reut.	Bourse-à-pasteur rougeâtre	
<i>Carduus nutans</i> L.	Chardon penché	
<i>Carduus nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i>	Chardon penché	

<i>Carex caryophylla</i> Latourr.	Laïche caryophyllée	
<i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>divulsa</i>	Laïche écartée	
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laïche glauque	
<i>Carex halleriana</i> Asso	Laïche de Haller	
<i>Carex hirta</i> L.	Laïche hérissée	
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Laïche des bois	
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	
<i>Centaurea jacea</i> L. gr.	Centaurée jacée	
<i>Centaurea pannonica</i> (Heuff.) Simonk.	Centaurée de Pannonie	
<i>Centaurea timbalii</i> Martrin-Donos	Centaurée approximative	
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	Céraïste des fontaines	
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Céraïste aggloméré	
<i>Cerastium pumilum</i> Curtis	Céraïste nain	
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	Petite linaire	
<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	Chérophylle penché	
<i>Chelidonium majus</i> L.	Grande chélidoine ; Herbe à la verrue	
<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc	
<i>Cirsium acaule</i> Scop.	Cirse acaule	
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Sariette commune	
<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des haies	
<i>Cornus mas</i> L.	Cornouiller mâle	
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	
<i>Coronilla minima</i> L.	Coronille naine	
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	
<i>Crataegus x media</i> Bechst.	Aubépine hybride	
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	
<i>Crepis setosa</i> Haller f.	Crépide hérissée	
<i>Crepis vesicaria</i> L. subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller	Crépide à feuilles de pissenlit	
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gaillet croquette	
<i>Cytisus lotoides</i> Pourr.	Cytise couché	R - PR
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	
<i>Daphne laureola</i> L.	Daphné lauréole	
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Digitaire sanguine	
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Fougère mâle	
<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine commune	
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult.	Scirpe des marais	
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Epilobe hérissée	
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>tetragonum</i>	Epilobe à tiges carrées	
<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall.	Drave printanière	
<i>Eryngium campestre</i> L.	Chardon Roland	
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	Euphorbe des bois	
<i>Euphorbia exigua</i> L.	Euphorbe fluette	
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	
<i>Euphorbia lathyris</i> L.	Euphorbe épurge	
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hêtre des bois	
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	Renouée liseron	
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Fétuque roseau	
<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	Fétuque hétérophylle	
<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt. subsp. <i>marginata</i>	Fétuque marginée	
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge	
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	
<i>Fragaria viridis</i> Weston	Fraisier vert	
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	
<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren.	Fumana couché	
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Fumeterre officinale	
<i>Galium aparine</i> L. subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron	
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet commun	
<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Aspérule odorante	
<i>Galium spurium</i> L. subsp. <i>tenerum</i> (Schleich. ex Gaudin) Nyman	Gaillet bâtard	

<i>Galium verum</i> L.	Gaïlet vrai	
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	
<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles	
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	Géranium des Pyrénées	
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Herbe-à-Robert	
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre	
<i>Globularia bisnagarica</i> L.	Globulaire	
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	
<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill.	Hélianthème des Apennins	
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i>	Hélianthème nummulaire	
<i>Helleborus foetidus</i> L.	Héllébore fétide	
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	
<i>Hieracium murorum</i> L.	Epervière des murs	
<i>Hieracium pilosella</i> L. subsp. <i>pilosella</i>	Piloselle	
<i>Hieracium pilosella</i> L. subsp. <i>tricholepium</i> Nageli & Peter	Piloselle	
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Orchis bouc	
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Hippocrépis à toupet	
<i>Hordeum murinum</i> L.	Orge des murs	
<i>Humulus lupulus</i> L.	Houblon	
<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Millepertuis velu	
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	
<i>Inula conyza</i> DC.	Inule conyze	
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal	
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars	
<i>Juncus inflexus</i> L.	Jonc glauque	
<i>Juniperus communis</i> L.	Genévrier commun	
<i>Kandis perfoliata</i> (L.) Kerguélen	Tabouret perfolié	
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Linaire bâtarde	
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	
<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P. Beauv.	Koélerie pyramidale	
<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	Cytise faux-ébénier	
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	
<i>Lactuca virosa</i> L.	Laitue vireuse	
<i>Lamium album</i> L.	Lamier blanc	
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler subsp. <i>montanus</i> (Bernh.) Bässler	Gesse des montagnes	
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	
<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix	Miroir de Vénus	
<i>Leontodon autumnalis</i> L.	Liondent d'automne	
<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	Liondent hérissé	
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troëne commun	
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	Limodore	R - PR
<i>Linum catharticum</i> L.	Lin purgatif	
<i>Linum tenuifolium</i> L.	Lin à feuilles étroites	
<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br.	Listère ovale	
<i>Lithospermum officinale</i> L.	Grémil officinal	
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chèvrefeuille des bois	
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Chèvrefeuille des haies	
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	
<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.	Luzule de printemps	
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lycophe d'Europe	
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Pommier sauvage	
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Petite mauve	
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Matricaire fausse-camomille	
<i>Matricaria perforata</i> Mérat	Matricaire inodore	
<i>Medicago falcata</i> L.	Luzerne en faux	
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne cultivée	
<i>Melampyrum cristatum</i> L.	Mélampyre à crêtes	
<i>Melica uniflora</i> Retz.	Mélique à une fleur	
<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	Métilot officinal	
<i>Mercurialis annua</i> L. subsp. <i>annua</i>	Mercuriale annuelle	
<i>Milium effusum</i> L.	Millet des bois	
<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk. subsp. <i>tenuifolia</i> (L.) Kerguélen	Alsine à feuilles étroites	
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Muscari à toupet	

<i>Myosotis arvensis</i> Hill	Myosotis des champs	
<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	Néottie nid d'oiseau	
<i>Ononis pusilla</i> L.	Petite bugrane	
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P. Fourn. var. <i>procurrens</i> (Wallr.) Kerguélen	Bugrane rampante	
<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench	Ophrys bourdon	
<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All.	Orchis homme-pendu	
<i>Orchis purpurea</i> Hudson	Orchis pourpre	
<i>Origanum vulgare</i> L.	Marjolaine	
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Ornithogale des Pyrénées	
Orobanche <i>teucarii</i> Holandre	Orobanche de la germandrée	
<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>	Pavot douteux	
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride éperviaire	
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	
<i>Plantago media</i> L.	Plantain moyen	
<i>Poa angustifolia</i> L.	Pâturin à feuilles étroites	
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	
<i>Poa bulbosa</i> L.	Pâturin bulbeux	
<i>Poa nemoralis</i> L.	Pâturin des forêts	
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Sceau de Salomon multiflore	
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Sceau de Salomon odorant	
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	
<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	Renouée à feuilles de patience	
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Renouée persicaire	
<i>Populus tremula</i> L.	Tremble	
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Pourpier	
<i>Potentilla neumanniana</i> Rchb.	Potentille printanière	
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	
<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	Potentille faux-fraisier	
<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale	
<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	Brunelle à grandes fleurs	
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.	Brunelle laciniée	
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier	
<i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>insitia</i> (L.) Bonnier & Layens	Prunier	
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Cerisier de Sainte-Lucie	
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	
<i>Pyrus pyraeaster</i> (L.) Burgsd.	Poirier sauvage	
<i>Quercus humilis</i> Miller subsp. <i>lanuginosa</i> (Lam.) Franco & G. Lopez	Chêne pubescent	
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Chêne sessile	
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	
<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>friesianus</i> (Jordan) Syme	Renoncule âcre	
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse	
<i>Ranunculus ficaria</i> L. subsp. <i>bulbilifer</i> Lambinon	Ficaire bulbilifère	
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	
<i>Reseda luteola</i> L.	Réséda jaunâtre	
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Nerprun purgatif	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	
<i>Rosa arvensis</i> Hudson	Rosier des champs	
<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	Rosier à fleurs en corymbe	
<i>Rubia peregrina</i> L.	Garance voyageuse	
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	
<i>Rubus fruticosus</i> L.	Ronce commune	
<i>Rubus pyramidalis</i> Kalthenb.	Ronce pyramidale	
<i>Rumex crispus</i> L.	Patience crépue	
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Patience à feuilles obtuses	
<i>Sagina apetala</i> Ard. subsp. <i>apetala</i>	Sagine dressée	
<i>Salix caprea</i> L.	Saule des chèvres, Marsault	
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau noir	
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i>	Petite pimprenelle	
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Saponaire officinale	
<i>Scabiosa columbaria</i> L. subsp. <i>columbaria</i>	Scabieuse colombarie	
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrophulaire noueuse	

<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Coronille bigarrée	
<i>Sedum album</i> L. subsp. <i>album</i>	Orpin blanc	
<i>Sedum rupestre</i> L.	Orpin des rochers	
<i>Sedum telephium</i> L. subsp. <i>telephium</i>	Orpin reprise	
<i>Senecio jacobea</i> L.	Séneçon jacobée	
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun	
<i>Seseli montanum</i> L.	Séseli des montagnes	
<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.	Sétaire verte	
<i>Sherardia arvensis</i> L.	Shérardie des champs	
<i>Silene nutans</i> L.	Silène penché	
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs	
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Herbe aux chantres	
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	
<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i>	Morelle noire	
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge d'or	
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron âcre	
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager	
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Alisier blanc	
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Alisier torminal	
<i>Stachys alpina</i> L.	Epiaire des Alpes	
<i>Stachys recta</i> L.	Epiaire dressée	
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. <i>media</i>	Mouron des oiseaux	
<i>Tamus communis</i> L.	Tamier commun	
<i>Taraxacum</i> Weber sect. <i>pl.</i>	Pissenlits	
<i>Taraxacum</i> Weber sect. <i>Ruderalia</i> Kirschner, H Øllgaard et Stepánek	Pissenlits	
<i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. <i>germanicum</i> (F. Hermann) Rech. f.	Germandrée petit-chêne	
<i>Thymus praecox</i> Opiz	Thym précoce	
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle champêtre	
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trèfle douteux	
<i>Trifolium medium</i> L.	Trèfle intermédiaire	
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	
<i>Trifolium rubens</i> L.	Trèfle rougeâtre	
<i>Ulmus minor</i> Miller	Petit orme	
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque	
<i>Verbascum lychnitis</i> L.	Molène lychnide	
<i>Verbascum thapsus</i> L. subsp. <i>thapsus</i>	Bouillon blanc	
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine officinale	
<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit-chêne	
<i>Veronica hederifolia</i> L. subsp. <i>hederifolia</i>	Véronique à feuilles de lierre	
<i>Veronica persica</i> Poir.	Véronique de Perse	
<i>Viburnum lantana</i> L.	Viorne lantane	
<i>Viburnum opulus</i> L.	Viorne boule-de-neige	
<i>Vicia cracca</i> L.	Vesce cracca	
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>segetalis</i> (Thuill.) Gaudin	Vesce des moissons	
<i>Vicia sepium</i> L.	Vesce des haies	
<i>Vicia tenuifolia</i> Roth	Vesce à feuilles ténues	
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	Dompte-venin	
<i>Viola arvensis</i> Murray	Pensée des champs	
<i>Viola hirta</i> L.	Violette hérissée	
<i>Viola odorata</i> L.	Violette odorante	
<i>Viola reichenbachiana</i> Jordan ex Boreau	Violette des bois	
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Vulpie queue d'écureuil	