

Association Icaunnaise de Botanique



Commune : **La Ferté-Loupière**

Date(s) inventaire(s) :

28/06/2004 ; 18/04/2007

Nombre total de données sur la commune : 754

Nombre de références : 10

Observateur(s) : Marc Douchin

Nombre total de taxons observés sur la commune

dont espèce(s) protégée(s) : -

dont espèce(s) rare(s) : **1**

350

<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	
<i>Aethusa cynapium</i> L. subsp. <i>cynapium</i>	Ethuse petite-cigüe	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	
<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostide des chiens	
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostide géant	
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampante	
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Alliaire officinale	
<i>Allium oleraceum</i> L.	Ail maraîcher	
<i>Allium vineale</i> L.	Ail des vignes	
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Vulpin des champs	
<i>Alopecurus pratensis</i> Mattf.	Vulpin des prés	
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amarante réfléchie	
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Ambroisie	
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron des champs	
<i>Anemone nemorosa</i> L.	Anémone sylvie	
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angélique commune	
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Flouve odorante	
<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv.	Jouet-du-vent	
<i>Aphanes arvensis</i> L.	Alchémille des champs	
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Arabette de Thalius	
<i>Arctium lappa</i> L.	Grande bardane	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schubler & G.Martens	Fromental, Avoine à chapelets	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	
<i>Arum maculatum</i> L.	Gouet, arum tâché	
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	Fougère femelle	
<i>Atriplex patula</i> L.	Arroche étalée	
<i>Avena fatua</i> L.	Folle avoine	
<i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort.	Avoine des prés	
<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br. subsp. <i>vulgaris</i>	Barbarée commune	
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette commune	
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	
<i>Briza media</i> L.	Amourette	
<i>Bromus benekenii</i> (Lange) Trimen	Brome de Beneken	
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	
<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	Brome mou	
<i>Bromus racemosus</i> L.	Brome à grappes	
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Bryone dioïque	
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Callune commune	
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	
<i>Campanula rapunculus</i> L.	Campanule raiponce	

<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Cardamine hérissée	
<i>Carex caryophylllea</i> Latourr.	Laïche caryophyllée	
<i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>divulsa</i>	Laïche écartée	
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laïche glauque	
<i>Carex hirta</i> L.	Laïche hérissée	
<i>Carex ovalis</i> Good.	Laïche des lièvres	
<i>Carex pairae</i> F.W.Schultz	Laïche de Paira	
<i>Carex pilulifera</i> L.	Laïche à pilules	
<i>Carex remota</i> L.	Laïche espacée	
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Laïche des bois	
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Châtaignier	
<i>Centaurea decipiens</i> Thuill.	Centaurée décevante	
<i>Centaurea jacea</i> L. gr.	Centaurée jacée	
<i>Centaurea nemoralis</i> Jord.	Centaurée des bois	
<i>Centaurea nigra</i> L.	Centaurée noire	
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Centaurée scabieuse	
<i>Centaurea thuillieri</i> J.Duvign. & Lambinon	Centaurée des prés	
<i>Centaureum erythraea</i> Rafn	Petite centaurée commune	
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	Céraiste des fontaines	
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet	Céraiste commune	
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Céraiste aggloméré	
<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	Chérophylle penché	
<i>Chelidonium majus</i> L.	Grande chélidoine	
<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc	
<i>Cichorium intybus</i> L.	Chicorée amère	
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	
<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	Cirse laineux	
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Cirse des marais	
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Sariette commune	
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des haies	
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette du Canada	
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Aubépine à deux styles	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	
<i>Crepis biennis</i> L.	Crépide bisannuelle	
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	
<i>Crepis setosa</i> Haller f.	Crépide hérissée	
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gaillet croisette	
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Genêt à balai	
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	Canche cespiteuse	
<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	Canche flexueuse	
<i>Dianthus armeria</i> L.	Oeillet velu	
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux	
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs	Fougère des Chartreux	
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Fougère mâle	
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	Pied-de-coq	
<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine commune	
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Epilobe hérissée	
<i>Epilobium montanum</i> L.	Epilobe des montagnes	
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Epilobe à petites fleurs	
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>lamyi</i> (F.W.Schultz) Nyman	Epilobe à tiges crépues	
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>tetragonum</i>	Epilobe à tiges carrées	
<i>Equisetum arvense</i> L.	Prêle des champs	
<i>Eryngium campestre</i> L.	Chardon Roland	
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	
<i>Euphorbia exigua</i> L.	Euphorbe fluette	
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	
<i>Euphorbia platyphyllos</i> L.	Euphorbe à larges feuilles	
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hêtre des bois	

<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	Renouée liseron	
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Fétuque roseau	
<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	Fétuque hétérophylle	
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Fétuque des prés	
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge	
<i>Filago vulgaris</i> Lam.	Cotonnière commune	
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Reine des prés	
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	
<i>Frangula dodonei</i> Ard. subsp. <i>dodonei</i>	Bourdaine	
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Fumeterre officinale	
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>wirtgenii</i> (Koch) Arcang.	Fumeterre de Wirtgen	
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Ortie royale	
<i>Galium aparine</i> L. subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron	
<i>Galium mollugo</i> L.	Gaillet mou	
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet commun	
<i>Galium palustre</i> L. subsp. <i>palustre</i>	Gaillet des marais	
<i>Galium verum</i> L.	Gaillet vrai	
<i>Genista sagittalis</i> L.	Genêt ailé	
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	
<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles	
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	Géranium des Pyrénées	
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Herbe-à-Robert	
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre	
<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br.	Glycérie flottante	
<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	Gnaphale des marais	
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	
<i>Herniaria hirsuta</i> L.	Herniaire hirsute	
<i>Hieracium murorum</i> L.	Epervière des murs	
<i>Hieracium pilosella</i> L. subsp. <i>tricholepium</i> Nageli & Peter	Piloselle	
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Orchis bouc	
<i>Holandra carvifolia</i> (Vill.) Reduron, Charpin & Pimenov	Peucedan à feuilles de carvi	AR
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	
<i>Holcus mollis</i> L.	Houlque molle	
<i>Hordeum secalinum</i> Schreb.	Orge faux-seigle	
<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Millepertuis velu	
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	
<i>Hypericum pulchrum</i> L.	Millepertuis élégant	
<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.	Millepertuis à quatre angles	
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée	
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx commun	
<i>Iris foetidissima</i> L.	Iris fétide	
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal	
<i>Juncus bufonius</i> L.	Jonc des crapauds	
<i>Juncus conglomeratus</i> L.	Jonc aggloméré	
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars	
<i>Juncus inflexus</i> L.	Jonc glauque	
<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Jonc grêle	
<i>Juniperus communis</i> L.	Genévrier commun	
<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort.	Linaire élatine	
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Linaire bâtarde	
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	
<i>Lactuca virosa</i> L.	Laitue vireuse	
<i>Lamium album</i> L.	Lamier blanc	
<i>Lamium purpureum</i> L.	Lamier pourpre	
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Gesse aphyllé	
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler subsp. <i>montanus</i> (Bernh.) Bässler	Gesse des montagnes	
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br.	Passerage des champs	
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troène commun	
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Linaire commune	
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	

<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chèvrefeuille des bois
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé
<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	Luzule champêtre
<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC.	Luzule de Forster
<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej. subsp. <i>multiflora</i>	Luzule à nombreuses fleurs
<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.	Luzule de printemps
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lycope d'Europe
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Lysimaque nummulaire
<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	Salicaire à feuilles d'hysope
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salicaire commune
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Pommier sauvage
<i>Malva moschata</i> L.	Mauve musquée
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Petite mauve
<i>Malva sylvestris</i> L.	Mauve commune
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Matricaire fausse-camomille
<i>Matricaria perforata</i> Mérat	Matricaire inodore
<i>Medicago arabica</i> (L.) Hudson	Luzerne tâchée
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne cultivée
<i>Melampyrum arvense</i> L.	Mélampyre des champs
<i>Melampyrum pratense</i> L.	Mélampyre des prés
<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	Méfilot officinal
<i>Mentha arvensis</i> L.	Menthe des champs
<i>Mercurialis annua</i> L.	Mercuriale annuelle
<i>Mercurialis annua</i> L. subsp. <i>annua</i>	Mercuriale annuelle
<i>Mespilus germanica</i> L.	Néflier
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	Sabline à trois nervures
<i>Myosotis arvensis</i> Hill	Myosotis des champs
<i>Myosotis discolor</i> Pers.	Myosotis bicolor
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P. Fourn. var. <i>procurrens</i> (Wallr.) Kerguélen	Bugrane rampante
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	Ophys abeille
<i>Origanum vulgare</i> L.	Marjolaine
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Ornithogale des Pyrénées
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot
<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Panais cultivé
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Baldingère commune
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>serotinum</i> (Jordan) Berher	Fléole noueuse
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride éperviaire
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>intermedia</i> (Gilib) Lange	Plantain intermédiaire
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain
<i>Plantago media</i> L.	Plantain moyen
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel
<i>Poa nemoralis</i> L.	Pâturin des forêts
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés
<i>Poa trivialis</i> L.	Pâturin commun
<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Polygale commune
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Sceau de Salomon multiflore
<i>Polygonum amphibium</i> L.	Renouée amphibie
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux
<i>Populus tremula</i> L.	Tremble
<i>Potentilla anserina</i> L.	Quintefeuille
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rauschel	Tormentille
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante
<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	Potentille faux-fraisier
<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier
<i>Prunus x-fruticans</i> Weihe	Prunellier hybride
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Fougère aigle
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Pulicaire dysentérique
<i>Pyrus pyraeaster</i> (L.) Burgsd.	Poirier sauvage
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Chêne sessile
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé
<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>friesianus</i> (Jordan) Syme	Renoncule âcre

<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse	
<i>Ranunculus ficaria</i> L. subsp. <i>bulbilifer</i> Lambinon	Ficaire bulbilifère	
<i>Ranunculus flammula</i> L.	Petite douve	
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	
<i>Reseda lutea</i> L.	Réseda jaune	
<i>Reseda luteola</i> L.	Réseda jaunâtre	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	
<i>Roegneria canina</i> (L.) Nevski	Chiendent des chiens	
<i>Rosa andegavensis</i> Bast.	Rosier d'Angers	
<i>Rosa arvensis</i> Hudson	Rosier des champs	
<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	Rosier à fleurs en corymbe	
<i>Rosa deseglisei</i> Boreau	Rosier de Déséglise	
<i>Rosa gr. canina</i> L.	Eglantiers au sens large	
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	
<i>Rubus fruticosus</i> L.	Ronce commune	
<i>Rubus hebecaulis</i> Sudre gr. <i>gremlii</i>	Ronce de Muller	
<i>Rubus myricae</i> Focke	Ronce	
<i>Rubus silvaticus</i> Weihe & Nees	Ronce des forêts	
<i>Rubus sprengelii</i> Weihe & Nees	Ronce	
<i>Rubus sulcatus</i> Vest ex Tratt.	Ronce	
<i>Rubus vigorosus</i> P. J. Mull & Wirtg.	Ronce vigoureuse	
<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille des prés	
<i>Rumex acetosella</i> L.	Petite oseille	
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Patience agglomérée	
<i>Rumex crispus</i> L.	Patience crépue	
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Patience à feuilles obtuses	
<i>Rumex pulcher</i> L.	Oseille élégante	
<i>Rumex sanguineus</i> L.	Patience sanguine	
<i>Salix alba</i> L.	Saule blanc	
<i>Salix caprea</i> L.	Saule des chèvres, Marsault	
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Sureau hyèble	
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau noir	
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i>	Petite pimprenelle	
<i>Saxifraga tridactylites</i> L.	Saxifrage à trois doigts	
<i>Scabiosa columbaria</i> L. subsp. <i>columbaria</i>	Scabieuse colombarie	
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	Peigne de Vénus	
<i>Scrophularia auriculata</i> L.	Scrofulaire auriculée	
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrofulaire noueuse	
<i>Scutellaria minor</i> Huds.	Petite scutellaire	
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Coronille bigarrée	
<i>Senecio erucifolius</i> L.	Sénéçon à feuilles de roquette	
<i>Senecio jacobea</i> L.	Sénéçon jacobée	
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Sénéçon commun	
<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell.	Silaus des prés	
<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv.	Lychnis fleur-de-coucou	
<i>Silene latifolia</i> Poiret subsp. <i>alba</i> (Miller) Greuter & Burdet	Compagnon blanc	
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	Silène commun	
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs	
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Herbe aux chantres	
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	
<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i>	Morelle noire	
<i>Sonchus arvensis</i> L.	Laiteron des champs	
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron âcre	
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager	
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Sorbier des oiseleurs	
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Alisier torminal	
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	Bétoine officinale	
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Epiaire des bois	
<i>Stellaria graminea</i> L.	Stellaire graminée	
<i>Stellaria holostea</i> L.	Stellaire holostée	
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. <i>media</i>	Mouron des oiseaux	
<i>Succisa pratensis</i> Moench	Succise des prés	
<i>Taraxacum</i> Weber sect. <i>pl.</i>	Pissenlits	
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Germandrée scorodoine	
<i>Thymus pulegioides</i> L. subsp. <i>pulegioides</i>	Thym commun	
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tilleul à larges feuilles	
<i>Tordylium maximum</i> L.	Tordyle élevé	

<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link	Torilis des champs	
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Salsifis des prés	
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle champêtre	
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trèfle douteux	
<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Trèfle fraise	
<i>Trifolium hybridum</i> L. subsp. <i>elegans</i> (Savi) Asch. & Graebn.	Trèfle hybride	
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	
<i>Tussilago farfara</i> L.	Tussilage	
<i>Ulmus minor</i> Miller	Petit orme	
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque	
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	Mâche dentée	
<i>Verbascum thapsus</i> L. subsp. <i>thapsus</i>	Bouillon blanc	
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine officinale	
<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	
<i>Veronica beccabunga</i> L.	Véronique salade de chouette	
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit-chêne	
<i>Veronica hederifolia</i> L. subsp. <i>hederifolia</i>	Véronique à feuilles de lierre	
<i>Veronica officinalis</i> L.	Véronique officinale	
<i>Veronica persica</i> Poir.	Véronique de Perse	
<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Véronique à feuilles de serpolet	
<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	Vesce hérissée	
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Vesce cultivée	
<i>Vicia sepium</i> L.	Vesce des haies	
<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	Vesce à quatre graines	
<i>Vinca minor</i> L.	Petite pervenche	
<i>Viola arvensis</i> Murray	Pensée des champs	
<i>Viola hirta</i> L.	Violette hérissée	
<i>Viola odorata</i> L.	Violette odorante	
<i>Viola riviniana</i> Reichenb.	Violette de Rivin	
<i>Viscum album</i> L.	Gui commun	
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Vulpie queue d'écureuil	