

Association Icaunaise de Botanique



Commune : **Fleury-la-Vallée**

Date(s) inventaire(s) :

2001 ----- 2010

Nombre total de données sur la commune : 1382

Nombre de références : 18

Observateur(s) :

Roselyne Lemaître
Jacqueline Piget
Marc Douchin

Nombre total de taxons observés sur la commune

dont espèce(s) protégée(s) : **3**

dont espèce(s) rare(s) : **5**

435

<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	
<i>Acer platanoides</i> L.	Erable plane	
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	
<i>Aethusa cynapium</i> L. subsp. <i>cynapium</i>	Ethuse petite-cigüe	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostide capillaire	
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostide géant	
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampante	
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Alliaire officinale	
<i>Allium oleraceum</i> L.	Ail maraîcher	
<i>Allium vineale</i> L.	Ail des vignes	
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Aulne glutineux	
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Vulpin des champs	
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amarante réfléchie	
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	Orchis pyramidal	
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron des champs	
<i>Anchusa arvensis</i> (L.) M.Bieb.	Buglosse des champs	
<i>Andryala integrifolia</i> L.	Andryale à feuilles entières	
<i>Anemone nemorosa</i> L.	Anémone sylvie	
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angélique commune	
<i>Anthemis tinctoria</i> L.	Anthémis des teinturiers	R
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Flouve odorante	
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Anthrisque commun	
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Anthyllide vulnéraire	
<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv.	Jouet-du-vent	
<i>Aphanes arvensis</i> L.	Alchémille des champs	
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Arabette de Thalius	
<i>Arctium lappa</i> L.	Grande bardane	
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	Petite bardane	
<i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.) Guss.	Sabline à rameaux grêles	
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sabline à feuilles de serpolet	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	
<i>Arum maculatum</i> L.	Gouet, arum taché	
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asperge officinale	
<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Régliasse sauvage	
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	Fougère femelle	
<i>Avena fatua</i> L.	Folle avoine	
<i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort.	Avoine des prés	
<i>Ballota nigra</i> L. subsp. <i>meridionalis</i> (Beg.) Beg.	Ballote noire	
<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	Barbarée commune	
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette commune	
<i>Betula alba</i> L.	Bouleau blanc	
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	

<i>Briza media</i> L.	Amourette	
<i>Bromus arvensis</i> L.	Brome des champs	
<i>Bromus benekenii</i> (Lange) Trimen	Brome de Beneken	
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	
<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	Brome mou	
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Bryone dioïque	
<i>Bunias orientalis</i> L.	Bunias d'Orient	
<i>Bupleurum falcatum</i> L.	Buplèvre en faux	
<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	Calamagrostide épigéios	
<i>Calendula arvensis</i> L.	Souci des champs	
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Callune commune	
<i>Caltha palustris</i> L.	Populage des marais	
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	
<i>Campanula rapunculus</i> L.	Campanule raiponce	
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	
<i>Cardamine amara</i> L.	Cardamine amère	RR
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Cardamine hérissée	
<i>Cardamine pratensis</i> L. subsp. <i>paludosa</i> (Knaf) Celak.	Cardamine des marais	
<i>Cardamine pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Cardamine des prés	
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	Laïche des marais	
<i>Carex cuprina</i> (Sandr ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern.	Laïche cuivrée	
<i>Carex distans</i> L.	Laïche à épis distants	RR
<i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>divulsa</i>	Laïche écartée	
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laïche glauque	
<i>Carex hirta</i> L.	Laïche hérissée	
<i>Carex pilulifera</i> L.	Laïche à pilules	
<i>Carex remota</i> L.	Laïche espacée	
<i>Carex riparia</i> Curtis	Laïche des rives	
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Laïche des bois	
<i>Carlina vulgaris</i> L.	Carline commune	
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Châtaignier	
<i>Centaurea nemoralis</i> Jord.	Centaurée des bois	
<i>Centaurea pannonica</i> (Heuff.) Simonk.	Centaurée de Pannonie	
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Centaurée scabieuse	
<i>Centaurea thuillieri</i> J.Duvign. & Lambinon	Centaurée des prés	
<i>Centaurea timbalii</i> Martrin-Donos	Centaurée approximative	
<i>Centaurium erythraea</i> Rafn	Petite centaurée commune	
<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce	Petite centaurée délicate	
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	Céphalanthère à fleurs blanches	
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	Céraiste des fontaines	
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Céraiste aggloméré	
<i>Cerastium semidecandrum</i> L.	Céraiste à cinq étamines	
<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	Chérophylle penché	
<i>Chelidonium majus</i> L.	Grande chélidoine	
<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc	
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L.	Dorine à feuilles opposées	
<i>Cichorium intybus</i> L.	Chicorée amère	
<i>Circaea lutetiana</i> L.	Circée de Paris	
<i>Cirsium acaule</i> Scop.	Cirse acaule	
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	
<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	Cirse laineux	
<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.	Cirse des maraîchers	
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Cirse des marais	
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Sariette commune	
<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des haies	
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette du Canada	
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Aubépine à deux styles	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	
<i>Crepis biennis</i> L.	Crépide bisannuelle	
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	
<i>Crepis setosa</i> Haller f.	Crépide hérissée	

<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gaillet croisette	
<i>Cucubalus baccifer</i> L.	Cucubale à baies	
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Genêt à balai	
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	Canche cespiteuse	
<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	Canche flexueuse	
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Digitaire sanguine	
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux	
<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. affinis	Fougère écaillée	RR
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs	Fougère des Chartreux	
<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray	Fougère dilatée	
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Fougère mâle	
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	Pied-de-coq	
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	
<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Epilobe en épi	
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Epilobe hérissée	
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. tetragonum	Epilobe à tiges carrées	
<i>Equisetum arvense</i> L.	Prêle des champs	
<i>Erica cinerea</i> L.	Bruyère cendrée	R - PR
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her.	Bec de grue	
<i>Erophila praecox</i> (Steven) DC.	Drave printanière	
<i>Erophila spathulata</i> Láng	Drave spatulée	
<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall.	Drave printanière	
<i>Eryngium campestre</i> L.	Chardon Roland	
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	
<i>Euphorbia lathyris</i> L.	Euphorbe épurge	
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	Renouée liseron	
<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub	Renouée des haies	
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Fétuque roseau	
<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	Fétuque filiforme	
<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.	Fétuque géante	
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Fétuque des prés	
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge	
<i>Filago vulgaris</i> Lam.	Cotonnière commune	
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Reine des prés	
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	
<i>Frangula dodonei</i> Ard. subsp. dodonei	Bourdaïne	
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. officinalis	Fumeterre officinale	
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Ortie royale	
<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	Galinsoga à petites fleurs	
<i>Galium aparine</i> L.	Gaillet gratteron	
<i>Galium aparine</i> L. subsp. aparine	Gaillet gratteron	
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. mollugo	Gaillet commun	
<i>Galium palustre</i> L.	Gaillet des marais	
<i>Galium palustre</i> L. subsp. palustre	Gaillet des marais	
<i>Galium verum</i> L.	Gaillet vrai	
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	
<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles	
<i>Geranium pusillum</i> L.	Géranium fluet	
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. robertianum	Herbe-à-Robert	
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Géranium à feuilles rondes	
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre	
<i>Glyceria declinata</i> Bréb.	Glycérie dentée	
<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br.	Glycérie flottante	
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br.	Orchis moucheron	
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	
<i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) Koch	Ache noueuse	
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	
<i>Hieracium schmidtii</i> Tausch (= <i>Hieracium pallidum</i> Biv.)	Epervière de Schmidt	R
<i>Hieracium pilosella</i> L.	Piloselle	
<i>Hieracium pilosella</i> L. subsp. pilosella	Piloselle	
<i>Hieracium sabaudum</i> L.	Epervière de Savoie	

<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Epervière en ombelle	
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Orchis bouc	
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Hippocrépis à toupet	
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	
<i>Holcus mollis</i> L.	Houlque molle	
<i>Humulus lupulus</i> L.	Houblon	
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	
<i>Hypericum pulchrum</i> L.	Millepertuis élégant	
<i>Hypochaeris glabra</i> L.	Porcelle glabre	
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée	
<i>Inula conyza</i> DC.	Inule conyze	
<i>Iris foetidissima</i> L.	Iris fétide	
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iris faux-acore	
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer royal	
<i>Juncus bufonius</i> L.	Jonc des crapauds	
<i>Juncus conglomeratus</i> L.	Jonc aggloméré	
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars	
<i>Juncus inflexus</i> L.	Jonc glauque	
<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Jonc grêle	
<i>Kandis perfoliata</i> (L.) Kerguélen	Tabouret perfolié	
<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort.	Linaire élatine	
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	
<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult.	Koélerie grêle	
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	
<i>Lactuca virosa</i> L.	Laitue vireuse	
<i>Lamium album</i> L.	Lamier blanc	
<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Lamier amplexicaule	
<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L. subsp. <i>galeobdolon</i>	Lamier jaune	
<i>Lamium purpureum</i> L.	Lamier pourpre	
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Gesse aphyllé	
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	
<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	Liondent hérissé	
<i>Lepidium squamatum</i> Forssk.	Corne-de-cerf	
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troëne commun	
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Linaire commune	
<i>Linum catharticum</i> L.	Lin purgatif	
<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br.	Listère ovale	
<i>Lithospermum arvense</i> L.	Grémil des champs	
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chèvrefeuille des bois	
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Chèvrefeuille des haies	
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Lotier des marais	
<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	Luzule champêtre	
<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC.	Luzule de Forster	
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Lysimaque nummulaire	
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Lysimaque commune	
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salicaire commune	
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Pommier sauvage	
<i>Malva moschata</i> L.	Mauve musquée	
<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Petite mauve	
<i>Malva sylvestris</i> L.	Mauve commune	
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Matricaire fausse-camomille	
<i>Matricaria perforata</i> Mérat	Matricaire inodore	
<i>Matricaria recutita</i> L.	Matricaire camomille	
<i>Medicago arabica</i> (L.) Hudson	Luzerne tâchée	
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne cultivée	
<i>Melampyrum arvense</i> L.	Mélampyre des champs	
<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	Métilot officinal	
<i>Melissa officinalis</i> L.	Mélicite officinale	
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Menthe à feuilles rondes	
<i>Mercurialis annua</i> L.	Mercuriale annuelle	
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	Sabline à trois nervures	
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	Molinie bleuâtre	
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench subsp. <i>caerulea</i>	Molinie bleuâtre	

<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Muscari à toupet	
<i>Myosotis arvensis</i> Hill	Myosotis des champs	
<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel	Myosotis rameux	
<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench	Stellaire aquatique	
<i>Nicandra physaloides</i> (L.) Gaertn.	Faux Coqueret	
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Sainfoin	
<i>Ononis natrix</i> L.	Bugrane gluante	
<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) P. Fourn. var. <i>procurrens</i> (Wallr.) Kerguélen	Bugrane rampante	
<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench	Ophrys bourdon	
<i>Ophrys insectifera</i> L.	Ophrys mouche	
<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All.	Orchis homme-pendu	
<i>Orchis militaris</i> L.	Orchis militaire	
<i>Orchis purpurea</i> Hudson	Orchis pourpre	
<i>Origanum vulgare</i> L.	Marjolaine	
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Ornithogale des Pyrénées	
<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	Ornithogale en ombelle	
<i>Oxalis acetosella</i> L.	Surelle	
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	
<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Panais cultivé	
<i>Peucedanum gallicum</i> Latourr.	Peucédan de France	
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i>	Fléole des prés	
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>serotinum</i> (Jordan) Berher	Fléole noueuse	
<i>Phytolacca americana</i> L.	Vigne des teinturiers	
<i>Picris echioides</i> L.	Picride vipérine	
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride éperviaire	
<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Boucage saxifrage	
<i>Pinus nigra</i> Arnold subsp. <i>nigra</i>	Pin noir d'Autriche	
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	
<i>Plantago media</i> L.	Plantain moyen	
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	
<i>Poa nemoralis</i> L.	Pâturin des forêts	
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	
<i>Poa trivialis</i> L.	Pâturin commun	
<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Polygale commune	
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Sceau de Salomon multiflore	
<i>Polygonum amphibium</i> L.	Renouée amphibie	
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	
<i>Polygonum hydropiper</i> L.	Renouée poivre d'eau	
<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	Renouée à feuilles de patience	
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Renouée persicaire	
<i>Polypodium interjectum</i> Shivas	Polypode intermédiaire	
<i>Polypodium vulgare</i> L.	Polypode commun	
<i>Populus alba</i> L.	Peuplier blanc	
<i>Populus nigra</i> L. subsp. <i>nigra</i>	Peuplier noir	
<i>Populus tremula</i> L.	Tremble	
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Pourpier	
<i>Potentilla anserina</i> L.	Quintefeuille	
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rauschel	Tormentille	
<i>Potentilla neumanniana</i> Rchb.	Potentille printanière	
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	
<i>Primula elatior</i> (L.) L.	Primevère élevée	
<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale	
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	
<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Merisier	
<i>Prunus cerasus</i> L.	Griottier	
<i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>insitia</i> (L.) Bonnier & Layens	Prunier	
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Cerisier de Sainte-Lucie	
<i>Prunus padus</i> L.	Cerisier à grappes	R - PR
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	
<i>Prunus x-fruticans</i> Weihe	Prunellier hybride	
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Fougère aigle	
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Pulicaire dysentérique	
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Chêne sessile	
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	
<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>friesianus</i> (Jordan) Syme	Renoncule âcre	

<i>Ranunculus auricomus</i> L.	Renoncule tête d'or	
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse	
<i>Ranunculus ficaria</i> L. subsp. <i>bulbilifer</i> Lambinon	Ficaire bulbifère	
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	
<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	Renoncule sarde	
<i>Reseda lutea</i> L.	Réséda jaune	
<i>Reseda luteola</i> L.	Réséda jaunâtre	
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Nerprun purgatif	
<i>Ribes rubrum</i> L.	Groseillier rouge	
<i>Ribes uva-crispa</i> L.	Groseillier à maquereau	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	
<i>Rosa agrestis</i> Savi	Rosier des haies	
<i>Rosa andegavensis</i> Bast.	Rosier d'Angers	
<i>Rosa arvensis</i> Hudson	Rosier des champs	
<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	Rosier à fleurs en corymbe	
<i>Rosa deseglisei</i> Boreau	Rosier de Déséglise	
<i>Rubus caesius</i> L.	Ronce bleuâtre	
<i>Rubus</i> L. sect. <i>rubus</i>	Ronces au sens large	
<i>Rubus rhamnifolius</i> Weihe & Nees	Ronce	
<i>Rubus sulcatus</i> Vest ex Tratt.	Ronce	
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Ronce à feuilles d'orme	
<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille des prés	
<i>Rumex acetosella</i> L.	Petite oseille	
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Patience agglomérée	
<i>Rumex crispus</i> L.	Patience crépue	
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Patience à feuilles obtuses	
<i>Sagina procumbens</i> L.	Sagine couchée	
<i>Salix alba</i> L.	Saule blanc	
<i>Salix caprea</i> L.	Saule des chèvres, Marsault	
<i>Salix cinerea</i> L.	Saule cendré	
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Sureau hyèble	
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau noir	
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i>	Petite pimprenelle	
<i>Sanicula europaea</i> L.	Sanicule d'Europe	
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Saponaire officinale	
<i>Saxifraga granulata</i> L.	Saxifrage granulée	
<i>Saxifraga tridactylites</i> L.	Saxifrage à trois doigts	
<i>Scabiosa columbaria</i> L. subsp. <i>columbaria</i>	Scabieuse colombaria	
<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	Scirpe des forêts	
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrofulaire noueuse	
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Coronille bigarrée	
<i>Senecio erucifolius</i> L.	Séneçon à feuilles de roquette	
<i>Senecio jacobea</i> L.	Séneçon jacobée	
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun	
<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	Petite séttaire	
<i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv.	Séttaire verticillée	
<i>Silene latifolia</i> Poiret subsp. <i>alba</i> (Miller) Greuter & Burdet	Compagnon blanc	
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	Silène commun	
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs	
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Herbe aux chantres	
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	
<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i>	Morelle noire	
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge d'or	
<i>Sonchus arvensis</i> L.	Laiteron des champs	
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron âcre	
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager	
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Sorbier des oiseleurs	
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Alisier torminal	
<i>Spergula arvensis</i> L.	Spergule des champs	
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	Bétoine officinale	
<i>Stachys recta</i> L.	Epiaire dressée	
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Epiaire des bois	
<i>Stellaria alsine</i> Grimm	Stellaire des sources	
<i>Stellaria holostea</i> L.	Stellaire holostée	
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Mouron des oiseaux	
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. <i>media</i>	Mouron des oiseaux	
<i>Succisa pratensis</i> Moench	Succise des prés	

<i>Tamus communis</i> L.	Tamier commun	
<i>Taraxacum</i> Weber sect. pl.	Pissenlits	
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Germandrée scorodaine	
<i>Thymus praecox</i> Opiz	Thym précoce	
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tilleul à larges feuilles	
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Salsifis des prés	
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle champêtre	
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trèfle douteux	
<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Trèfle fraise	
<i>Trifolium hybridum</i> L. subsp. <i>elegans</i> (Savi) Asch. & Graebn.	Trèfle hybride	
<i>Trifolium medium</i> L.	Trèfle intermédiaire	
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	
<i>Tussilago farfara</i> L.	Tussilage	
<i>Ulex minor</i> Roth	Ajonc nain	R - PR
<i>Ulmus glabra</i> Hudson	Orme blanc	
<i>Ulmus minor</i> Miller	Petit orme	
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie dioïque	
<i>Urtica urens</i> L.	Ortie brûlante	
<i>Valeriana officinalis</i> L.	Valériane officinale	
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Doucette	
<i>Verbascum thapsus</i> L. subsp. <i>crassifolium</i> (Lam.) Murb.	Bouillon blanc	
<i>Verbascum thapsus</i> L. subsp. <i>thapsus</i>	Bouillon blanc commun	
<i>Verbena officinalis</i> L.	Verveine officinale	
<i>Veronica agrestis</i> L.	Véronique agreste	
<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	
<i>Veronica beccabunga</i> L.	Véronique salade de chouette	
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit-chêne	
<i>Veronica hederifolia</i> L. subsp. <i>hederifolia</i>	Véronique à feuilles de lierre	
<i>Veronica persica</i> Poir.	Véronique de Perse	
<i>Veronica polita</i> Fr.	Véronique luisante	
<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Véronique à feuilles de serpolet	
<i>Viburnum lantana</i> L.	Viorne lantane	
<i>Viburnum opulus</i> L.	Viorne boule-de-neige	
<i>Vicia cracca</i> L.	Vesce cracca	
<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	Vesce hérissée	
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Vesce cultivée	
<i>Vicia sepium</i> L.	Vesce des haies	
<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	Vesce à quatre graines	
<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>varia</i> (Host) Corb.	Vesce velue	
<i>Viola arvensis</i> Murray	Pensée des champs	
<i>Viola hirta</i> L.	Violette hérissée	
<i>Viola odorata</i> L.	Violette odorante	
<i>Viola reichenbachiana</i> Jordan ex Boreau	Violette des bois	
<i>Viola riviniana</i> Reichenb.	Violette de Rivin	
<i>Viscum album</i> L.	Gui commun	
<i>Vitis vinifera</i> L. subsp. <i>vinifera</i>	Vigne cultivée	
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Vulpie queue d'écureuil	