

Association Icaunaise de Botanique



Commune : **Fontenay-sous-Fouronnes**

Date(s) inventaire(s) :

2007 ----- 2008

Nombre total de données sur la commune : 1123

Nombre de références : 26

Observateur(s) : Marc Douchin

Nombre total de taxons observés sur la commune

dont espèce(s) protégée(s) : **3**

dont espèce(s) rare(s) : -

318

<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	
<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	Sarriette des champs	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostide géant	
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampante	
<i>Alcea rosea</i> L.	Rose trémière	
<i>Allium oleraceum</i> L.	Ail maraîcher	
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Vulpin des champs	
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	Orchis pyramidal	
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron des champs	
<i>Anagallis foemina</i> Mill.	Mouron bleu	
<i>Anemone nemorosa</i> L.	Anémone sylvie	
<i>Anthericum ramosum</i> L.	Phalangère rameuse	
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Flouve odorante	
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Anthyllide vulnéraire	
<i>Aphanes arvensis</i> L.	Alchémille des champs	
<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Ancolie commune	
<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	Arabette hérissée	
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sabline à feuilles de serpolet	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schubler & G.Martens	Fromental, Avoine à chapelets	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental, Avoine élevée	
<i>Arum maculatum</i> L.	Gouet, arum taché	
<i>Asarum europaeum</i> L.	Asaret d'Europe	
<i>Asperula cynanchica</i> L.	Herbe à l'esquinancie	
<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Réglisse sauvage	
<i>Avena fatua</i> L.	Folle avoine	
<i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort.	Avoine des prés	
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette commune	
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	
<i>Briza media</i> L.	Amourette	
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome dressé	
<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	Brome mou	
<i>Bromus ramosus</i> Huds.	Brome rude	
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	
<i>Bupleurum falcatum</i> L.	Buplèvre en faux	
<i>Calamintha menthifolia</i> Host	Calament à feuilles de menthe	
<i>Campanula glomerata</i> L.	Campanule agglomérée	
<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Campanule à feuilles rondes	
<i>Campanula trachelium</i> L.	Campanule gantelée	
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	
<i>Carex caryophyllea</i> Latourr.	Laïche caryophyllée	
<i>Carex digitata</i> L.	Laïche digitée	

<i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>leersii</i> (Kneuck.) W.Koch	Laïche écartée	
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laïche glauque	
<i>Carex halleriana</i> Asso	Laïche de Haller	
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Laïche des bois	
<i>Carlina vulgaris</i> L.	Carline commune	
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	
<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb.	Pâturin rigide	
<i>Centaurea cyanus</i> L.	Bleuet	
<i>Centaurea jacea</i> L. gr.	Centaurée jacée	
<i>Centaurea pannonica</i> (Heuff.) Simonk.	Centaurée de Pannonie	
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Centaurée scabieuse	
<i>Centaurea timbalii</i> Martrin-Donos	Centaurée approximative	
<i>Centaureum erythraea</i> Rafn	Petite centaurée commune	
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	Céphalanthère à longues feuilles	
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	Céaiste des fontaines	
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Céaiste aggloméré	
<i>Cerastium pumilum</i> Curtis	Céaiste nain	
<i>Cervaria rivini</i> Gaertn.	Herbe-aux-Cerfs	
<i>Cichorium intybus</i> L.	Chicorée amère	
<i>Cirsium acaule</i> Scop.	Cirse acaule	
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	
<i>Colutea arborescens</i> L.	Baguenaudier	
<i>Consolida regalis</i> Gray	Pied-d'alouette	
<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des haies	
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette du Canada	
<i>Cornus mas</i> L.	Cornouiller mâle	
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	
<i>Coronilla minima</i> L.	Coronille naine	
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	
<i>Crepis pulchra</i> L.	Crépide élégante	
<i>Crepis setosa</i> Haller f.	Crépide hérissée	
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gaillet croquette	
<i>Cytisus lotoides</i> Pourr.	Cytise couché	R - PR
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	
<i>Daphne laureola</i> L.	Daphné lauréole	
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	Canche cespiteuse	
<i>Digitalis lutea</i> L.	Digitale jaune	
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux	
<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine commune	
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent rampant	
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Epipactis à larges feuilles	
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf. subsp. <i>strigosus</i> (Muhl. ex Willd.) Wagenitz	Vergerette annuelle	
<i>Eryngium campestre</i> L.	Chardon Roland	
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	Euphorbe des bois	
<i>Euphorbia esula</i> L. subsp. <i>tristis</i> (Besser ex M.Bieb.) Rouy	Euphorbe triste	
<i>Euphorbia exigua</i> L.	Euphorbe fluette	
<i>Euphorbia flavicoma</i> DC. subsp. <i>verrucosa</i> (Fiori) Pignatti	Euphorbe verruqueuse	
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hêtre des bois	
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	Renouée liseron	
<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	Fétuque hétérophylle	
<i>Festuca lemanii</i> Bastard	Fétuque de Léman	
<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt. subsp. <i>marginata</i>	Fétuque marginée	
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge	
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier commun	
<i>Fragaria viridis</i> Weston	Fraisier vert	
<i>Frangula dodonei</i> Ard. subsp. <i>dodonei</i>	Bourdaine	
<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren.	Fumana couché	
<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>wirtgenii</i> (Koch) Arcang.	Fumeterre de Wirtgen	
<i>Galeopsis angustifolia</i> Ehrh. ex Hoffm.	Galéopsis à feuilles étroites	

<i>Galium aparine</i> L. subsp. <i>aparine</i>	Gaillet gratteron	
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>erectum</i> Syme	Gaillet dressé	
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>	Gaillet commun	
<i>Galium verum</i> L.	Gaillet vrai	
<i>Genista pilosa</i> L.	Genêt poilu	
<i>Genista tinctoria</i> L.	Genêt des teinturiers	
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Herbe-à-Robert	
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Géranium à feuilles rondes	
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	
<i>Globularia bisnagarica</i> L.	Globulaire	
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br.	Orchis moucheron	
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre commun	
<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill.	Hélianthème des Apennins	
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	Hélianthème nummulaire	
<i>Helleborus foetidus</i> L.	Héllébore fétide	
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	
<i>Hieracium laevigatum</i> Willd.	Epervière lisse	
<i>Hieracium murorum</i> L.	Epervière des murs	
<i>Hieracium pilosella</i> L. subsp. <i>pilosella</i>	Piloselle	
<i>Hieracium pilosella</i> L. subsp. <i>tricholepium</i> Nageli & Peter	Piloselle	
<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Epervière en ombelle	
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Orchis bouc	
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Hippocrépis à toupet	
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	
<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Millepertuis velu	
<i>Hypericum montanum</i> L.	Millepertuis des montagnes	
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée	
<i>Inula conyza</i> DC.	Inule conyze	
<i>Inula salicina</i> L.	Inule à feuilles de saule	
<i>Juniperus communis</i> L.	Genévrier commun	
<i>Kandis perfoliata</i> (L.) Kerguélen	Tabouret perfolié	
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Linaire bâtarde	
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	
<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P. Beauv.	Koélerie pyramidale	
<i>Lactuca perennis</i> L.	Laitue vivace	
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	
<i>Lamium purpureum</i> L.	Lamier pourpre	
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	
<i>Laserpitium latifolium</i> L. var. <i>asperum</i> Koch	Laser à feuilles larges	
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler subsp. <i>montanus</i> (Bernh.) Bässler	Gesse des montagnes	
<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Gesse tubéreuse	
<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix	Miroir de Vénus	
<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	Liondent hérissé	
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br.	Passerage des champs	
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troène commun	
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	Limodore	R - PR
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	Linaire rampante	
<i>Linum catharticum</i> L.	Lin purgatif	
<i>Linum tenuifolium</i> L.	Lin à feuilles étroites	
<i>Lithospermum arvense</i> L.	Grémil des champs	
<i>Lithospermum officinale</i> L.	Grémil officinale	
<i>Lithospermum purpureocaeruleum</i> L.	Grémil bleu-pourpre	
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chèvrefeuille des bois	
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Chèvrefeuille des haies	
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	
<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC.	Luzule de Forster	
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Pommier sauvage	
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne cultivée	
<i>Melampyrum cristatum</i> L.	Mélampyre à crêtes	
<i>Melampyrum pratense</i> L.	Mélampyre des prés	
<i>Melica uniflora</i> Retz.	Mélique à une fleur	
<i>Melilotus albus</i> Medik.	Mélicot blanc	

Melilotus officinalis Lam.	Mélicot officinal	
Melittis melissophyllum L.	Mélicot à feuilles de mélisse	
Mercurialis perennis L.	Mercuriale vivace	
Milium effusum L.	Millet des bois	
Muscari comosum (L.) Mill.	Muscari à toupet	
Myosotis arvensis Hill	Myosotis des champs	
Neottia nidus-avis (L.) Rich.	Néottie nid d'oiseau	
Odontites vernus (Bellardi) Dumort. subsp. vernus	Odontite rouge	
Ononis natrix L.	Bugrane gluante	
Ononis spinosa L. subsp. maritima (Dumort. ex Piré) P. Fourn. var. procurrens (Wallr.) Kerguélen	Bugrane rampante	
Ophrys apifera Huds.	Ophrys abeille	
Orchis anthropophora (L.) All.	Orchis homme-pendu	
Orchis purpurea Hudson	Orchis pourpre	
Orchis simia Lam.	Orchis singe	R - PR
Origanum vulgare L.	Marjolaine	
Ornithogalum pyrenaicum L.	Ornithogale des Pyrénées	
Orobanche picridis F. W. Schultz	Orobanche de la picride	
Papaver dubium L. subsp. dubium	Pavot douteux	
Papaver rhoeas L.	Coquelicot	
Phleum pratense L. subsp. serotinum (Jordan) Berher	Fléole noueuse	
Phyteuma orbiculare L.	Raiponce orbiculaire	
Picris hieracioides L.	Picride éperviaire	
Pinus sylvestris L.	Pin sylvestre	
Plantago lanceolata L.	Plantain lancéolé	
Plantago major L. subsp. major	Grand plantain	
Plantago media L.	Plantain moyen	
Poa annua L.	Pâturin annuel	
Poa compressa L.	Pâturin comprimé	
Poa pratensis L.	Pâturin des prés	
Poa trivialis L.	Pâturin commun	
Polygala calcarea F. W. Schultz	Polygale des sols calcaires	
Polygala vulgaris L. subsp. vulgaris	Polygale commune	
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce	Sceau de Salomon odorant	
Populus tremula L.	Tremble	
Potentilla neumanniana Rechb.	Potentille printanière	
Potentilla reptans L.	Potentille rampante	
Potentilla sterilis (L.) Garcke	Potentille faux-fraisier	
Primula veris L. subsp. veris	Primevère officinale	
Prunella grandiflora (L.) Scholler	Brunelle à grandes fleurs	
Prunella vulgaris L.	Brunelle commune	
Prunus avium (L.) L.	Merisier	
Prunus mahaleb L.	Cerisier de Sainte-Lucie	
Prunus spinosa L.	Prunellier	
Pulmonaria montana Lej.	Pulmonaire des montagnes	
Pulsatilla vulgaris Mill.	Anémone pulsatille	
Pyrus pyraeaster (L.) Burgsd.	Poirier sauvage	
Quercus humilis Miller subsp. lanuginosa (Lam.) Franco & G. Lopez	Chêne pubescent	
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.	Chêne sessile	
Quercus x calvescens Vuk.	Chêne hybride	
Ranunculus acris L. subsp. friesianus (Jordan) Syme	Renoncule âcre	
Ranunculus auricomus L.	Renoncule tête d'or	
Ranunculus bulbosus L.	Renoncule bulbeuse	
Reseda lutea L.	Réséda jaune	
Reseda luteola L.	Réséda jaunâtre	
Rhamnus cathartica L.	Nerprun purgatif	
Rosa arvensis Hudson	Rosier des champs	
Rosa canina L.	Eglantier	
Rosa corymbifera Borkh.	Rosier à fleurs en corymbe	
Rubia peregriana L.	Garance voyageuse	
Rubus caesius L.	Ronce bleuâtre	
Rubus discolor Weihe & Nees	Ronce discolorée	
Rubus nessensis Hall	Ronce	
Rubus rhamnifolius Weihe & Nees	Ronce	
Rubus sulcatus Vest ex Tratt.	Ronce	
Rubus ulmifolius Schott	Ronce à feuilles d'orme	
Rumex acetosa L.	Oseille des prés	
Salix caprea L.	Saule des chèvres, Marsault	

<i>Salvia pratensis</i> L.	Sauge des prés	
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i>	Petite pimprenelle	
<i>Scabiosa columbaria</i> L. subsp. <i>columbaria</i>	Scabieuse colombarie	
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	Peigne de Vénus	
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Coronille bigarrée	
<i>Sedum rupestre</i> L.	Orpin des rochers	
<i>Senecio erucifolius</i> L.	Séneçon à feuilles de roquette	
<i>Senecio jacobea</i> L.	Séneçon jacobée	
<i>Serratula tinctoria</i> L.	Serratule des teinturiers	
<i>Seseli libanotis</i> (L.) Koch	Séseli des montagnes	
<i>Seseli montanum</i> L.	Séseli des montagnes	
<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard.	Seslérie bleuâtre	
<i>Sherardia arvensis</i> L.	Shéradie des champs	
<i>Silene latifolia</i> Poiret subsp. <i>alba</i> (Miller) Greuter & Burdet	Compagnon blanc	
<i>Silene nutans</i> L.	Silène penché	
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	Silène commun	
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs	
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge d'or	
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron âcre	
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager	
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Alisier blanc	
<i>Sorbus domestica</i> L.	Cormier	
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Alisier torminal	
<i>Sorbus x confusa</i> Gremlí	Sorbier hybride	
<i>Sorbus x vagensis</i> Wilmott	Alisier hybride	
<i>Stachys alpina</i> L.	Epiaire des Alpes	
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	Bétoine officinale	
<i>Stachys recta</i> L.	Epiaire dressée	
<i>Succisa pratensis</i> Moench	Succise des prés	
<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip.	Chrysanthème en corymbe	
<i>Taraxacum</i> Weber sect. <i>pl.</i>	Pissenlits	
<i>Teucrium botrys</i> L.	Germandrée botryde	
<i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. <i>germanicum</i> (F. Hermann) Rech. f.	Germandrée petit-chêne	
<i>Teucrium montanum</i> L.	Germandrée des montagnes	
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Germandrée scorodoine	
<i>Thymus praecox</i> Opiz	Thym précoce	
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Salsifis des prés	
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle champêtre	
<i>Trifolium medium</i> L.	Trèfle intermédiaire	
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	
<i>Trifolium rubens</i> L.	Trèfle rougeâtre	
<i>Tussilago farfara</i> L.	Tussilage	
<i>Valerianella carinata</i> Loisel.	Mâche carénée	
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	Mâche dentée	
<i>Verbascum lychnitis</i> L.	Molène lychnide	
<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.	Molène floconneuse	
<i>Verbascum thapsus</i> L. subsp. <i>thapsus</i>	Bouillon blanc commun	
<i>Verberna officinalis</i> L.	Verveine officinale	
<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	
<i>Veronica austriaca</i> L. subsp. <i>teucrium</i> (L.) D.A.Webb	Véronique d'Autriche	
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit-chêne	
<i>Veronica officinalis</i> L.	Véronique officinale	
<i>Veronica persica</i> Poir.	Véronique de Perse	
<i>Veronica polita</i> Fr.	Véronique luisante	
<i>Viburnum lantana</i> L.	Viorne lantane	
<i>Viburnum opulus</i> L.	Viorne boule-de-neige	
<i>Vicia cracca</i> L.	Vesce cracca	
<i>Vicia sativa</i> L.	Vesce cultivée	
<i>Vicia sepium</i> L.	Vesce des haies	
<i>Vicia tenuifolia</i> Roth	Vesce à feuilles ténues	
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	Dompte-venin	
<i>Viola arvensis</i> Murray	Pensée des champs	
<i>Viola hirta</i> L.	Violette hérissée	
<i>Viola reichenbachiana</i> Jordan ex Boreau	Violette des bois	
<i>Viola riviniana</i> Reichenb.	Violette de Rivin	

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.	Vulpie queue-de-rat	
------------------------------	---------------------	--